Wera
BE A TOOL REBEL

Малый каталог

Обзор изделий

Отвертки

Отвертки Kraftform Серия Нержавеющая сталь	8
Отвертки Kraftform – Серия 900	10
Отвертки Kraftform – Серия 300	13
Kraftform Ball-Grip – серия 1800	30
Флажковые ключи	32
Принадлежности	33
Отвертки Kraftform Серия Micro	36
Серия 400, поперечная ручка	43
Отвертки Серия ESD	51

Инструменты для электриков

Отвертки Kraftform Серия нержавеющая сталь VDE	60
Отвертки Kraftform Серия 100 VDE	62
Kraftform Kompakt VDE нер жавеющая сталь	71
Kraftform Kompakt VDE с функцией трещотки	75
Отвертки Kraftform Серия Kompakt VDE	76
Kraftform Kompakt Turbo VDE	86
Kraftform 1000 VDE	93
Отвёртки с поперечной ручкой	94
Трещотки и принадлежности	95
Рожковый ключ с регулировкой и самонастройкой Joker VDE	102
Динамометрический инструмент	
Динамометрические отвертки серии 7500 Kraftform Safe-Torque Speed	71
Серия индикаторов крутящего момента	103
Wera 2go E 1 Набор инструментов для электромонтажников	319

Трещотки и аксессуары

1/4" Трещотка Zyklop Speed	106
1/4" Трещотка Zyklop Comfort	111
1/4" Трещотка Zyklop Metal Push	113
1/4" Трещотка Zyklop Metal Switch	114
1/4" Аксессуары для трещотки Zyklop	116
3/8" Трещотка Zyklop Speed	126
3/8" Трещотка Zyklop Comfort	130
3/8" Трещотка Zyklop Metal Push	132
3/8" Трещотка Zyklop Metal Switch	134
3/8" Аксессуары для трещотки Zyklop	136
1/2" Трещотка Zyklop Speed	151
1/2" Zyklop Hybrid	154
1/2" Трещотка Zyklop Metal Push	155
1/2" Трещотка Zyklop Metal Switch	157
1/2" Аксессуары для трещотки Zyklop	158
Zyklop Pocket	171
1/2" Трещотка Koloss с функцией Молот	175
Трещотки Zyklop Mini	178

Tool-Check

Tool-Check Modular	186
Tool-Check PLUS	191
Tool-Check	195

Гаечные ключи Joker

6000 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker	200
6001 Комбинированный гаечный ключ с реверсной трещоткой Joker Switch	203
6002 Двусторонний рожковый ключ Joker	205
6003 Комбинированный гаечный ключ Joker	205
6004 Рожковый ключ с регулировкой и самонастройкой Joker	211
6005 Двусторонний рожковый ключ Joker	213
6006 Joker Двусторонний рожковый ключ с самонастройкой	214
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker 6007, удлиненная форма	215

Г-образные ключи и отвертки

Г-образные ключи для винтов с внутренним шестигранником	220
Г-образные ключи для винтов TORX®	235

Kraftform Kompakt с функцией трещотки

Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA	242
Kraftform Kompakt 60 RA-R	245
Kraftform Kompakt 400 RA	246
Kraftform Kompakt 838	249
Kraftform Kompakt Pistol	251
Kraftform Kompakt Stubby	252
Kraftform Kompakt Vario	255

Kraftform Kompakt без функции трещоткип

Kraftform Kompakt Turbo	256
Kraftform Kompakt 10, 12	257
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28	258
Kraftform Kompakt 40, 41	263
Kraftform Kompakt 60, 62	264
Kraftform Kompakt 70, 71	268
Kraftform Kompakt 100	269
Kraftform Kompakt 400	270
Kraftform Kompakt Stubby	270
Kraftform Kompakt Vario	272
Аксессуары Kraftform Kompakt	273

Ударный винтовёрт Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 900	275

Наборы Kraftform Kompakt для разных видов работ

Наборы Kraftform Kompakt для разных видов работ	278

Обзор изделий

Ручки-держатели и соединительные детали

Ручки-держатели и соединительные детали **285**

Инструментальные тележки и ложементы

Инструментальные тележки и ложементы **290**

Wera 2go

Wera 2go **316**

Биты

Биты для винтов Phillips	**324**
Биты для винтов Pozidriv	**335**
Биты для винтов PlusMinus шлиц/Phillips	**342**
Биты для винтов PlusMinus шлиц/Pozidriv	**343**
Биты для винтов TORX®	**343**
Биты для винтов TORX® BO	**351**
Биты для винтов TORX PLUS®	**353**
Биты для винтов TORX PLUS® IPR	**354**
Биты для винтов со шлицом и Направляющие гильзы	**354**
Биты для винтов с внутренним шестигранником	**357**
Биты для винтов с внутренним шестигранником BO	**363**
Биты для винтов с внутренним четырехгранником	**364**
Биты для винтов TORQE-SET®	**367**
Биты для винтов TRI-WING®	**368**
Биты для винтов XZN	**368**
Биты для винтов Microstix®	**368**
Биты для винтов с натяжным устройством	**369**
Торцовые головки	**369**
Завёртки с внутренней резьбой	**371**

Держатели и адаптеры

Держатели Impaktor 374

Держатели Rapidaptor 375

Универсальный держатель с быстрозажимным патроном 377

Универсальный держатель с пружинным стопорным кольцом 378

Универсальный держатель с втулкой из нержавеющей стали 378

Ограничитель длины для шурупов по гипсокартону 380

Оправки-хвостовики и переходники 380

Наборы с битами

Bit-Checks Impaktor 386

Bit-Checks Stainless 388

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion 390

Bit-Checks Diamond 392

Bit-Checks / Bit-Safes Universal 394

Bit-Checks Wood 401

Bit-Checks Metal 405

Инструменты для специальных работ 406

Bit-Check Набор инструментов для сантехники, систем отопления и кондиционирования 411

Динамометрический инструменты

Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform

с вариативной настройкой крутящего момента 414

с заводской уставкой момента 419

по желанию заказчика момент затяжки можно установить в пределах заданного диапазона значениий 424

Динамометрические отвертки серии 7500 Kraftform Safe-Torque Speed 429

Серия индикаторов крутящего момента крутящего момента 431

Динамометрический ключ Safe-Torque и принадлежности 433

Серия динамометрических ключей Click-Torque

Динамометрические ключи с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой 436

Динамометрические ключи с регулировкой момента затяжки, с реверсной трещоткой с функцией отключения затяжки (Torque Lock) 444

Динамометрические ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы 447

Динамометрические ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы (Torque Lock) 448

Динамометрические ключи с регулировкой момента затяжки, для сменных инструментов 450

Динамометрические ключи с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструменто 455

Вставные инструменты серии

Сменные инструменты Рожковый ключ Joker с самонастройкой 457

Сменные инструменты Рожковый ключ 460

Сменные инструменты Накидной ключ 462, 468

Сменные инструменты Трещотка 464

Сменные инструменты Присоединительный квадрат 465

Сменные инструменты Битодержаатель 467

Сменные инструменты Отвод под наружный TORX® 468

Сменные инструменты 469

Сменные инструменты Приварная насадка 470

Актуаторы для сменных инструментов 471

Click-Torque принадлежности 471

Ударные винтоверты



Серия ударных винтовертов 90 Нм 472

Поиск

TechLex 473

Поиск по кодовым номерам 477

Поиск по номерам изделий 492

Wera

Отвертки

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus из специальной стали. Инструменты Wera из специальной стали прошли вакуумную закалку во льду и поэтому обладают необходимыми для работы характеристиками твёрдости и прочности. Отсутствуют какие-либо ограничения на их промышленное использование. Наконечник Lasertip надёжно вгрызается в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме.
С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера.
Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- Наконечник Lasertip для лучшего контакта с головкой винта

Lasertip - наконечник с лазерной обработкой



3335 Шлицевая отвертка, нержавеющая сталь



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] без Lasertip

3334 Шлицевая отвертка, нержавеющая сталь



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH Крестовая отвертка, нержавеющая сталь



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] без Lasertip

3355 PZ Крестовая отвертка, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] без Lasertip

3367 Отвертка TORX®, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Отвертка для винтов с внутренним квадратом, нержавеющая сталь

- Отвёртка из специальной стали для винтов с внутренним квадратом
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- Специальная сталь против контактной ржавчины

3368 Отвертка для винтов с внутренним квадратом, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Набор отверток, нержавеющая сталь + подставка

- С подставкой для настенного монтажа

3334/6 Набор отверток, нержавеющая сталь + подставка



Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] без Lasertip

3334/3355/6 Набор отверток, нержавеющая сталь + подставка

- С подставкой для настенного монтажа

3334/3355/6 Набор отверток, нержавеющая сталь + подставка



Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] без Lasertip

3334/3350/3355/6 Набор отверток, нержавеющая сталь + подставка

- С подставкой для настенного монтажа

3334/3350/3355/6 Набор отверток, нержавеющая сталь + подставка



Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] без Lasertip

Wera – отвертка-долото

Отвёртка-резец Wera для завинчивания, долбления и работы с проблемным крепежом. С многокомпонентной ручкой Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Ручка Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Со сквозным шестигранным стержнем из высококачественного материала для изготовления битов, за счёт чего обеспечивается отсутствие потерь при передаче силы даже при ударах молотком. Закалённый до вязкой твёрдости металл исключает образование сколов или разрушение рабочего конца. С ударным задником для увеличения срока службы и снижения опасности раскалывания ручки. Наличие вспомогательного шестигранника помогает с помощью рожкового или накидного ключа передавать больший момент силы. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и высокую точность работы. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

932 A Шлицевая отвертка

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника
[2] Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная

932 A SB Шлицевая отвертка

Code	EAN 4013288			
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Шлицевая отвертка

- Сквозной шестигранный стержень, ударный задник с внутренним квадратом и вспомогательный шестигранник

932 AS Шлицевая отвертка

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Крестовая отвертка

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Крестовая отвертка

Code	EAN 4013288			
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Крестовая отвертка

- Сквозной шестигранный стержень, ударный задник с внутренним квадратом и вспомогательный шестигранник

917 SPHS Крестовая отвертка

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Крестовая отвертка

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Крестовая отвертка

Code	EAN 4013288			
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 Отвертка TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

- С подставкой для настенного монтажа

Big Pack 900 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

[1] Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

932/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

- С подставкой для настенного монтажа

932/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

932 S/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

- Ударный задник с внутренним квадратом и вспомогательный шестигранник для передачи больших моментов силы
- С подставкой для настенного монтажа

932 S/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
			917 SPHS 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]	
			932 AS 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

932/918/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

- С подставкой для настенного монтажа

932/918/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

977/6 TORX® Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

- С подставкой для настенного монтажа

977/6 TORX® Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка

Code	EAN 4013288			
050**24410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform - форма, рождённая рукой

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus для электриков. Многокомпонентная ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Наконечники Lasertip отверток Wera обработаны лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально „вгрызается“ в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть.

Идентификаторы инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- Наконечник Lasertip для лучшего контакта с головкой винта

Lasertip - наконечник с лазерной обработкой



335 Шлицевая отвертка

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
050**08006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
051**10000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
050**08007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
051**10001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
050**08008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
050**08009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
050**08015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
051**10002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
051**10003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
051**10004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
051**10005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
051**10006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
050**08027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
051**10007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
050**08055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
051**10008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
050**08060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
050**08061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] без Lasertip

335 SB Шлицевая отвертка

Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Шлицевая отвертка

- С шестигранным стержнем и вспомогательным шестигранником для увеличения передачи момента силы

334 SK Шлицевая отвертка



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] без Lasertip

334 Шлицевая отвертка

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] без Lasertip

334 SB Шлицевая отвертка

Code	EAN 4013288		
05**100030**001	*181411*	**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*	**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Крестовая отвертка

- С шестигранным стержнем и вспомогательным шестигранником для увеличения передачи момента силы

350 SK PH Крестовая отвертка

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] без Lasertip

350 PH Отвертка для винтов Phillips

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] без Lasertip

350 PH SB Отвертка для винтов Phillips



Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] без Lasertip

355 SK PZ Крестовая отвертка

- С шестигранным стержнем и вспомогательным шестигранником для увеличения передачи момента силы

355 SK PZ Крестовая отвертка

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] без Lasertip

355 PZ Крестовая отвертка

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] без Lasertip

355 PZ SB Крестовая отвертка

Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] без Lasertip

Hex-Plus - продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта.

С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

- Шестигранная отвёртка Hex-Plus
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

354 Шестигранная отвертка Hex-Plus

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Отвертка с шестигранной шариковой головкой

- Шестигранный стержень и шариковый наконечник для уверенной работы в труднодоступном месте

352 Отвертка с шестигранной шариковой головкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

Инструменты с профилем TORX® и функцией фиксации

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. С фиксирующей функцией: за счёт прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты надёжно удерживаются на инструменте.

Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов.

- Отвёртка TORX®
- С фиксирующей функцией для винтов TORX®
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания

367 TORX® HF Отвертка с фиксирующей функцией



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 Отвертка TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB Отвертка TORX®

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 Отвертка TORX® BO

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Винты TORX® BO имеют в профиле цапфу. Это исключает несанкционированный доступ к соединению, т.к. обычные инструменты TORX® к таким винтам не подходят. Только специальные инструменты TORX® BO имеют отверстие, в которое входит цапфа.

Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и точность работы.

Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов.

- С отверстием в профиле TORX® для отвинчивания т.н. специального крепежа

367 Отвертка TORX® BO

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 Отвертка TORX PLUS®

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus фирмы Wera. Профиль TORX PLUS®: в отличие от обычного профиля TORX® за счёт эллипсоидной, вместо круглой формы увеличены шесть граней, передающих усилие между инструментом и винтом. Это позволяет увеличить площадь прилагаемой при завинчивании силы. Повышается передача момента силы и дополнительно увеличивается срок службы винтов и инструментов.
Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. С кодировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов.

367 Отвертка TORX PLUS®

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**0280290**01	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**0280300**01	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**0280310**01	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**0280320**01	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**0280330**01	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**0280340**01	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**0280350**01	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**0280360**01	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**0280370**01	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**0280380**01	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Отвертка для винтов с внутренним квадратом

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus под внутренний квадрат. Система цветовой маркировки помогает быстро найти инструмент нужного размера. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов.

368 Отвертка для винтов с внутренним квадратом



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**1176800**01	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**1176810**01	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**1176820**01	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**1176830**01	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**1176840**01	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**1176850**01	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**1176910**01	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**1176860**01	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**1176870**01	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Отвертка для винтов с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288			
05**1000700**01	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**1000710**01	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**1000720**01	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 Инструмент для клеммных колодок

- Специальный инструмент для отжимания контактных пружин в электроустановочных колодках
- Благодаря изогнутой форме можно работать также с клеммными колодкам, что трудно сделать обычной отвёрткой
- Подходит для пружинных зажимов под проводники сечением до 1,5 мм² или 2,5 - 4 мм²

338 Инструмент для клеммных колодок

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 Отвертка с гибким стержнем

- Отвёртка с гибким стержнем для шестигранных винтов
- С гибким стержнем круглого сечения

391 Отвертка с гибким стержнем

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Торцовая отвёртка

- Торцовая отвёртка для шестигранных винтов и гаек.

395 Торцовая отвёртка

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Торцовая отвёртка

Высококачественная торцовая отвёртка с полым стержнем фирмы Wera. Полый стержень для работы с резьбовыми шпильками, т.к. проходящая сквозь навинченную гайку шпилька может входить только в полость. Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания. Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания. С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов. Для шестигранных винтов и гаек.

- Торцовая отвёртка для шестигранных винтов и гаек.
- Полый стержень для выступающих шпилек, матовый никельхром

395 HO Торцовая отвёртка

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05029460001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029461001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029462001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029463001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05029464001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05029465001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05029466001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05029501001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05029502001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05029503001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05029504001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05029505001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05029506001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05029507001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Система Take it easy - цветовая кодировка для быстрого и лёгкого поиска нужного инструмента.

Биты с идентификаторами инструментов Take it easy

Г-образные ключи с идентификаторами инструментов Take it easy

Г-образные ключи с идентификаторами инструментов Take it easy

Рожковые ключи Joker с идентификаторами Take it easy

Особо короткая отвёртка для труднодоступных мест. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Рабочие концы изготовлены по той же технологии, что и биты Wera. Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

- Короткая компактная форма для работы в очень ограниченном пространстве
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Рабочие концы с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

335 Отвёртка для карбюраторов / Stubby

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05008840001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05008841001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05008842001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05008843001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05008844001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH отвёртка для карбюраторов / Stubby

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05008850001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05008851001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05008852001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ отвёртка для карбюраторов / Stubby

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05008853001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05008854001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05008855001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® короткая отвёртка Stubby

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05008856001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05008857001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05008858001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05008859001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05008860001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05008861001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05008862001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Отвёртка Stubby для винтов с внутренним квадратом

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 Магнитный держатель и набор отвёрток Kraftform

Набор отвёрток Kraftform, 9 предметов, на держателе с зажимами. Универсальная подборка. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы.

932 A со сквозным стержнем шестигранного сечения и ударным тыльником; 350, 355 и 335 с Lasertip: наконечник Lasertip отверток Wera обработан лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально „вгрызается“ в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки из крепежа можно забыть. 160 iS изолированная по нормам VDE, с Lasertip. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Зажимы держателя обеспечивают отличную фиксацию инструментов. Благодаря наличию сильного магнита основание хорошо держится на металлической поверхности. В качестве варианта держатель можно привинтить к стене.

- Подходящий инструмент для любой задачи - универсальный набор
- Зажимы держателя отлично фиксируют инструменты
- Благодаря наличию сильного магнита основание хорошо держится на металлической поверхности. В качестве варианта держатель можно привинтить к стене

9650 Магнитный держатель и набор отвёрток Kraftform

Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform Big Pack 300

- Отвёртки шлицевые, Phillips, Pozidriv и TORX®

Kraftform Big Pack 300



Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

[1] без Lasertip

Kraftform XXL

- Подходящий инструмент для любой задачи - универсальный набор

Kraftform XXL

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

[1] без Lasertip
**Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

[1] без Lasertip
**Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

[1] без Lasertip

Kraftform 2go 300

11 отвёрток Kraftform с идентификаторами инструментов „Take it Easи“, в подсумке Wera 2go 4. С возможностью оформления внутреннего пространства для хранения инструментов по своему усмотрению.

- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go.

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка

- С шестигранным стержнем и вспомогательным шестигранником для увеличения передачи момента силы

334 SK/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка



Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] без Lasertip

334/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] без Lasertip

334/355 SK/6 Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка

- С шестигранным стержнем и вспомогательным шестигранником для увеличения передачи момента силы

334/355 SK/6 Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка

Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] без Lasertip

334/355/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] без Lasertip

335/350/355/6 Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Набор отверток Kraftform Plus

- С экстрадлинным стержнем для работы с винтами, расположенными в глубине

335/350/355/3 Набор отверток Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] без Lasertip

335/350/355/4 Набор отверток Kraftform Plus Lasertip

- С экстрадлинным стержнем для работы с винтами, расположенными в глубине

335/350/355/4 Набор отверток Kraftform Plus Lasertip

Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка



Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Набор отверток с фиксирующей функцией + подставка

- С фиксирующей функцией для винтов TORX®, матовый никельхром

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Набор отверток с фиксирующей функцией + подставка

Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Набор отверток с фиксирующей функцией + подставка

Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Набор отверток с фиксирующей функцией

- Отвёртка TORX®, с фиксирующей функцией и с экстрадлинным стержнем 300 мм

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Набор отверток с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Набор отверток Kraftform Plus + подставка

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Набор отверток + подставка

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Kraftform Plus Набор специальных отверток TORX® + подставка

- Отвёртка для винтов TORX® с цапфой

367/6 TORX® BO Kraftform Plus Набор специальных отверток TORX® + подставка



Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Набор отверток

- Торцовая отвёртка для шестигранных винтов и гаек.
- Полый стержень для выступающих шпилек, матовый никельхром

395 HO/7 SM Набор отверток

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

338/2 Набор инструментов для клеммных колодок

Набор из двух инструментов для пружинных зажимов. Благодаря изогнутой форме удобно работать с пружинными зажимами в распределительной коробке, которые недоступны при выборе обычной отвёртки. Наконечник держится в зажиме, поэтому обе руки остаются свободными для того, чтобы заводить концы проводников. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме.

- Специальный инструмент для отжимания контактных пружин в электроустановочных колодках
- Благодаря изогнутой форме можно работать также с клеммными колодкам, что трудно сделать обычной отвёрткой
- Подходит для пружинных зажимов под проводники сечением до 1,5 мм² или 2,5 - 4 мм²

338/2 Набор инструментов для клеммных колодок

Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
			338 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 Набор отверток с гибким стержнем

- С гибким стержнем круглого сечения

391/3 Набор отверток с гибким стержнем

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
			391 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 Набор отверток, сантехнический

- Торцовая отвёртка для шестигранных винтов и гаек, матовый никельхром
- С полым стержнем под выступающие шпильки, особенно подходит для установки смесителя на раковину

395 HO/3 Набор отверток, сантехнический

Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90	

Stubby Set 1 Набор коротких отвёрток

Особо короткие отвёртки для труднодоступных мест. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Рабочие концы изготовлены по той же технологии, что и биты Wera.

Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

- Короткая компактная форма для работы в очень ограниченном пространстве
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Рабочие концы с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Stubby Set 1 Набор коротких отвёрток

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby Set 2 Набор коротких отвёрток

Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby Set 3 Набор коротких отвёрток

Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby Set TX 1 Набор коротких отвёрток TORX®



Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bicycle Big Pack 1 Большой набор для велосипедиста



Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 Крестовая отвёртка PH Kraftform Ball-Grip

Отвёртка с ручкой Kraftform серии 1800 для крепежа Phillips. Ручка отлично держится в ладони. Шаровидная форма хорошо передаёт большой момент силы. Мягкие участки ручки служат для надёжного контакта с максимально возможной передачей усилия.

Твёрдые участки обеспечивают передачу значительного усилия, даже если нажим осуществляется подушечками ладони. Выемки под пальцы на верхнем конце ручки облегчают выполнение точных юстировочных работ.

Благодаря зауженному переходу с ручки на рабочий конец отвёртки она хорошо подходит для работы с труднодоступным и глубоко посаженным крепежом в узком пространстве. Защита от перекатывания на другом конце ручки затрудняет надоедливое перекатывание инструмента на рабочем месте.

Наконечник Lasertip отверток Wera обработан лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально „вгрызается" в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки из крепежа можно забыть.

- Отвёртка Phillips
- Ручка Kraftform серии 1800 для передачи большого момента силы
- Мягкие участки ручки для передачи значительного усилия
- Твёрдые участки ручки для нажима ладонью
- Выемки под пальцы помогают выполнять юстировочные работы
- Зауженный переход с ручки на рабочий конец отвёртки для работы с труднодоступным и глубоко посаженным крепежом в ограниченном пространстве.
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Наконечник Lasertip для лучшего контакта с головкой винта

1850 Крестовая отвёртка PH Kraftform Ball-Grip

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 Крестовая отвёртка PH Kraftform Ball-Grip

- Отвёртка Pozidriv

1855 Крестовая отвёртка PH Kraftform Ball-Grip



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 Плоская отвёртка Kraftform Ball-Grip – для мастерской

- Шлицевая отвёртка для мастерской

1834 Плоская отвёртка Kraftform Ball-Grip – для мастерской

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 Поясная сумка набор 2

Набор инструментов на пояс. Сумка имеет пять отделений для размещения инструментов, чтобы в любое время иметь доступ к любому из них. Сумка изготовлена из добротного, износостойкого материала, и подходит для эксплуатации в неблагоприятных условиях. В базовой комплектации, которую можно дополнить или изменить в индивидуальном порядке.

Сумку можно носить на бедре. Идеально для работы на выезде в разных местах.

Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Часть отвёрток с Lasertip: наконечник Lasertip отверток Wera обработан лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально „вгрызается” в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть.

Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента.

Также имеется отвёртка-резец со сквозным шестигранным стержнем из высококачественного материала для изготовления битов, за счёт чего обеспечивается максимально возможная передача усилия даже при ударах молотком.

Часть отвёрток снабжена шаровидной ручкой. Это обеспечивает максимально возможный нажим. Ладонь обхватывает ручку сверху. Это позволяет передавать большой момент силы и значительное осевое усилие.

- Поясная сумка для идеального размещения инструментов и моментального доступа к нужному инструменту
- Отвёртки для крепежа Phillips-Recess, Pozidriv, TORX®, под прямой шлиц (VDE) и отвёртка-резец для работы отвёрткой, стамеской и извлечения проблемного крепежа
- Часть отвёрток - новинки с шаровидной ручкой для ручного завинчивания с передачей значительного осевого усилия и максимального момента силы

9621 Поясная сумка набор 2

Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
			1850 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1834 1x 1,0x6,0x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100	
			162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1)]	
			9522 1x 170,0x240,0	

1267 A TORX® Флажковая отвёртка

Высококачественная флажковая отвёртка TORX® фирмы Wera. Передача больших моментов силы при работе с мелкими винтами. Особенно подходит для закрепления поворотных режущих пластин. Обработка поверхности по технологии BlackLaser обеспечивает отличную защиту, в т.ч. от коррозии, а также долгий срок службы инструмента. Многокомпонентный материал для особенно хорошего контакта с рукой.

- Флажковая отвёртка TORX
- Многокомпонентная ручка
- Круглый стержень с покрытием BlackLaser для отличной защиты от коррозии и для большого срока службы
- С отличной защитой от коррозии
- Передача больших моментов затяжки при работе с мелкими винтами

1267 A TORX® Флажковая отвёртка

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Флажковая отвёртка

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Флажковая отвёртка комбинированная

Высококачественная флажковая отвёртка Wera с комбинированным профилем TORX/ шестигранник. Передача больших моментов силы при работе с мелкими винтами. Особенно подходит для закрепления поворотных режущих пластин. Обработка поверхности по технологии BlackLaser обеспечивает отличную защиту, в т.ч. от коррозии, а также долгий срок службы инструмента. Многокомпонентный материал для особенно хорошего контакта с рукой.

1267 B TORX® Флажковая отвёртка комбинированная

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® Флажковая отвёртка комбинированная

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Приспособление для намагничивания и размагничивания инструментов SB

Wera приспособление для намагничивания и размагничивания инструменов, для надёжного удержания винта на отвёртке.

- Для намагничивания и размагничивания наконечников
- Для намагничивания инструмента его нужно провести вдоль „плюса”.
- Для размагничивания инструмента его нужно провести вдоль „минуса”.

9500 Приспособление для намагничивания и размагничивания инструментов SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 Шило

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Развёртка

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 Магнитный держатель для размещения до 9 отвёрток Kraftform, неукомплектованный

- Зажимы держателя отлично фиксируют инструменты
- Благодаря наличию сильного магнита основание хорошо держится на металлической поверхности. В качестве варианта держатель можно привинтить к стене

9611 Магнитный держатель для размещения до 9 отвёрток Kraftform, неукомплектованный

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Подставка для отверток Kraftform Micro

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Подставка для отверток Kraftform

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Фиксатор винтов на отвертку

Набор фиксаторов винтов Wera: насадка, фиксирующая винты. Подходит для надёжного удержания винтов любого профиля.
Фиксатор винтов можно сдвинуть вверх по стержню, чтобы он не мешал при завинчивании расположенных в глубине винтов.

- Набор фиксаторов винтов
- Насадка, фиксирующая винты
- Надёжно удерживает на отвёртке винты любого профиля и размера
- Из прочного эластомера



1441 SB Фиксатор винтов на отвертку

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 Фиксатор винтов на отвертку



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 Набор инструментов для монтажа коннекторов MC4

Набор включает 2 ключа для монтажа коннекторов MC4 (мультиконтакт) в солнечные панели.

- 2 ключа 9108 для монтажа коннекторов MC4 (мультиконтакт) в солнечные панели
- Для подсоединения и снятия коннекторов MC4
- Пластик, армированный стекловолокном

9108/2 Набор инструментов для монтажа коннекторов MC4

Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 Ремкомплект для выжимки цепи

- С выжимкой цепи, фиксатором и запасным наконечником для разборки и сборки велосипедной цепи. Подходит для одно- и многоскоростных цепей, до 12 скоростей

9523 Ремкомплект для выжимки цепи



Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 Выжимка цепи	
			9512 Крючок для цепи	

Набор для велосипедиста 13

Набор из 2 лопаток-монтировок для работы на месте и выезде. Обе лопатки-монтировки изготовлены из пластика, армированного стекловолокном: лопатка-монтировка 9502 с битодержателем, который подходит также для фиксации французского ниппеля, и лопатка-монтировка 9503 с узлом для вывинчивания ниппеля.

Пластиковыми лопатками-монтировками, армированными стекловолокном, можно безопасно снять покрышку с обода, ничего не повредив.

- 2 лопатки-монтировки (9502+9503) из пластика, армированного стекловолокном
- Безопасно снять покрышку с обода, ничего не повредив
- Гнездо под шестигранный хвостовик 1/4" в лопатке-монтировке 9502 служит для установки французского вентиля или битов 1/4"
- Лопатка-монтировка 9503 с узлом для вывинчивания ниппеля и стравливания воздуха

Набор для велосипедиста 13

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Набор для велосипедиста 15

Сверхкомпактный и лёгкий набор для велосипедиста, включающий два бита „4-в-1“ и три лопатки-монтировки. Всего один бит подходит для четырёх разных профилей. Заметная экономия веса более 50 %. Благодаря значительной компактности набор для велосипедиста Bicycle Set 15 довольно хорошо подходит для поездок. Наконечник большего размера задействуется путем вдавливания пружинящего наконечника меньшего размера.

Бит имеет шестигранный хвостовик 1/4" (тип хвостовика Wera 1) и поэтому подходит, например, к ручке-трещотке для битов и ручке-битодержателю с патроном Rapidaptor. Лопатка-монтировка 9504 имеет посадочное гнездо 1/4" для битов 1/4". Если скрепить обе лопатки-монтировки 9504, то можно поставить бит „4-в-1“ и получить отвёрточный инструмент. Лопатка-монтировка 9505 служит также для вывинчивания ниппеля и стравливания воздуха. Лопатки-монтировки и бит „4-в-1“ можно скрепить вместе; всё хранится компактно и не затеряется.

Набор для велосипедиста 15

Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Micro - отвёртки для электроники

Высококачественная отвёртка Wera Micro для тонкой работы. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии. Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Например, для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники

2035 Отвертка для электронщиков

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ Отвертка Pozidriv для электронщиков

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Крестовая отвертка для электронщиков



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2)] Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
[3)] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2067 Отвертка TORX® HF с фиксирующей функцией, для электронщиков

- С фиксирующей функцией для винтов TORX®

2067 Отвертка TORX® HF с фиксирующей функцией, для электронщиков



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Отвертка TORX® для электронщиков

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 Отвертка TORX® BO для электронщиков

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Отвертка IPR TORX PLUS® для электронщиков



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5

[1)] Без отверстия

Hex-Plus - продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

- Отвёртка Kraftform Micro под внутренний шестигранник
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

2054 Шестигранная отвертка для электронщиков



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 Отвертка с шестигранной шариковой головкой для электронщиков

- С шариковым наконечником для надёжной работы в сложных условиях

2052 Отвертка с шестигранной шариковой головкой для электронщиков



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Отверка Microstix®

	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Торцовый ключ для электронщиков

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Съёмник

- Съёмник для извлечения деталей, застрявших в печатной плате после выпайки.

1429 Съёмник



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro Ручка-держатель для насадок

Ручка-битодержатель Kraftform Micro с эргономичной ручкой Kraftform для комфортной и малоутомительной работы. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 4 мм Halfmoon и
4 мм HIOS. Идеальное решение для работ со смартфонами, сотовыми телефонами, видеокамерами, электронными приборами, для зубопротезных и стоматологических кабинетов.

- Ручка-битодержатель Kraftform Micro
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro с защитой от перекатывания и подвижной головкой
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS
- Для деталей смартфонов, сотовых телефонов, видеоаппаратуры и электронных приборов

1013 Kraftform Micro Ручка-держатель для насадок

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro Ручка-держатель для насадок

- Ручка-держатель для бит с внешним шестигранным хвостовиком 4 мм

1014 Kraftform Micro Ручка-держатель для насадок



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1

Kraftform Micro Big Pack 1 Набор отверток для электронщиков

Отвёртки Wera Micro в наборе для тонких работ. За счёт опоры руки на подвижную головку и наличия расположенной под ней зоны быстрого вращения отвёрткой можно работать в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента.

Инструменты хранятся и переносятся в добротной сумке, поэтому отвёртки всегда под рукой. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

- Набор отвёрток Kraftform Micro в добротной, компактной сумке-скрутке, включающий 25 предметов
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрой и эргономичной работы
- Инструменты с защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного завинчивания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Подходит, например, для работы в области электроники, оптики, точной механики, ювелирного дела или компьютерной техники

Kraftform Micro Big Pack 1 Набор отверток для электронщиков



Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1)] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2)] Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
[3)] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Universal 1 Набор отверток для электронщиков

- Набор отверток Kraftform Micro в прочной сумке

Kraftform Micro 12 Universal 1 Набор отверток для электронщиков



Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Набор отверток для электронщиков

- Отвёртки Kraftform Micro для винтов с прямым шлицем, Phillips, TORX® BO, Hex, IPR и Microstix®, с извлекателем.

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Набор отверток для электронщиков





Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
[3] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035/6 A Набор отверток для электронщиков + подставка

- С практичной подставкой из пластика

2035/6 A Набор отверток для электронщиков + подставка

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035/6 B Набор отверток для электронщиков + подставка

- С практичной подставкой из пластика

2035/6 B Набор отверток для электронщиков + подставка

Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2050/6 Набор отверток для электронщиков + подставка

- Отвёртки Kraftform Micro для винтов с прямым шлицем, Phillips-Recess, IPR и Microstix®
- С практичной подставкой из пластика

2050/6 Набор отверток для электронщиков + подставка

Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
[3] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2052/6 Набор отверток для электронщиков + подставка

- Отвёртка Kraftform Micro с шариковым наконечником под шестигранник

2052/6 Набор отверток для электронщиков + подставка

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
			2052 Micro 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Набор отверток TORX® BO для электронщиков + подставка

- Набор отверток Kraftform Micro для винтов TORX® с цапфой

2067/6 Набор отверток TORX® BO для электронщиков + подставка

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Набор отверток для электронщиков + подставка

Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Серия 400, поперечная ручка

Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и неутомительной работы.

За счёт специальной обработки поверхности инструменты приобретают высокую защиту от коррозии. Одновременно обеспечивается оптимальная точность при завинчивании.

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи особо больших моментов силы при завинчивания и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощурь поверхностью для передачи очень больших усилий и неутомительной работы
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С дополнительным коротким рабочим концом для передачи особо больших моментов силы с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага

454 Шестигранная отвертка с поперечной ручкой

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF Шестигранная отвёртка с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Imperial Шестигранная отвёртка Hex-Plus с поперечной ручкой, дюймовая



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF Шестигранная отвёртка с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, дюймовая

- С фиксирующей функцией на длинном рабочек конце для надёжного удержания винта на инструменте

454 HF Шестигранная отвёртка с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, дюймовая



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF Отвёртка с поперечной ручкой, с фиксирующей функцией

- С фиксирующей функцией на длинном рабочек конце для надёжного удержания винта на инструменте

467 TORX® HF Отвёртка с поперечной ручкой, с фиксирующей функцией

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5

495 Торцовая отвёртка с поперечной ручкой

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor - компактный чудо-патрон

Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и неутомительной работы.

Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3. С технологией Rapidaptor для моментальной смены битов.

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи особо больших моментов силы при завинчивания и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощурь поверхностью для передачи очень больших усилий и неутомительной работы
- С технологией Rapidaptor для моментальной смены битов
- С сильным постоянным магнитом
- для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3

416 R Поперечная ручка-держатель с патроном Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA Битодержатель с поперечной ручкой, трещоткой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления (80 зубцов/угол возврата 4,5°) упрощает и ускоряет завинчивание без утомительного перекидывания. Трещоточный механизм, полностью скрытый в ручке, обеспечивает удобную и комфортную работу. Переключатель реверса позволяет просто изменить направление вращения одной рукой. Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки.

Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом не теряется сцепление между ладонью и ручкой. Битодержатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3. С технологией Rapidaptor для моментальной смены битов.

- Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и безопасной работы
- Переключатель реверса для удобного изменения направления вращения
- Удобная работа благодаря трещоточному механизму, полностью скрытому в ручке
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- Муфта свободного хода для обеспечения высокой скорости работы
- Битодержатель Rapidaptor с муфтой свободного хода для моментальной смены битов и высокой скорости работы
- для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3

416 RA Битодержатель с поперечной ручкой, трещоткой и быстрозажимным патроном Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA Отвёртка-адаптер с поперечной ручкой и трещоткой, 1/4"

Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления (80 зубцов/угол возврата 4,5°) упрощает и ускоряет завинчивание без утомительного перекидывания. Трещоточный механизм, полностью скрытый в ручке, обеспечивает удобную и комфортную работу. Переключатель реверса позволяет просто изменить направление вращения одной рукой.

Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом не теряется сцепление между ладонью и ручкой. Присоединительный квадрат 1/4" для головок с надёжной фмксацией.

- Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и безопасной работы
- Переключатель реверса для удобного изменения направления вращения
- Удобная работа благодаря трещоточному механизму, полностью скрытому в ручке
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- Муфта свободного хода для обеспечения высокой скорости работы
- Присоединение головки 1/4" с надёжным шариковым фиксатором

411 A RA Отвёртка-адаптер с поперечной ручкой и трещоткой, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией

- С фиксирующей функцией на длинном рабочек конце для надёжного удержания винта на инструменте

454/7 HF Set 1 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией



Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
			454 1x 2,5x100	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Set 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи больших моментов силы при завинчивания и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С дополнительным коротким рабочим концом для передачи особо больших моментов силы с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага
- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте
- Включена металлическая подставка. Подставку можно поставить или повесить

454/7 HF Set 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
			454 1x 2,5x100	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF Set Imperial 1 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией , дюймовых

- С фиксирующей функцией на длинном рабочек конце для надёжного удержания винта на инструменте

454/10 HF Set Imperial 1 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, дюймовых



Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Imperial 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus, с фиксирующей функцией, дюймовых

Отвёртки с поперечной ручкой: идеальная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы для затягивания и срыва крепежа. Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. Фиксирующая функция для надёжного удержания на инструменте винта с внутренним шестигранником. Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта. В комплект входит металлическая подставка для хранения инструментов. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенде.

- Включена металлическая подставка. Подставку можно поставить или повесить

454/10 HF Set Imperial 2 Набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus, с фиксирующей функцией, дюймовых

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK Set 1 Набор отвёрток Hex-Plus с поперечной ручкой, с фиксирующей функцией

- Набор из 5 отвёрток с поперечной ручкой для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования
- Особо длинные инструменты
- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

454/5 HF SHK Set 1 Набор отвёрток Hex-Plus с поперечной ручкой, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
			454 HF 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX® HF Set 1 Набор отвёрток с поперечной ручкой, TORX® с фиксирующей функцией

- С фиксирующей функцией на длинном рабочек конце для надёжного удержания винта на инструменте

467/7 TORX® HF Set 1 Набор отвёрток с поперечной ручкой, TORX® с фиксирующей функцией



Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
			467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 2 Набор отвёрток TORX®, поперечная ручка, с фиксирующей функцией

Отвёртки с поперечной ручкой: идеальная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы для затягивания и срыва крепежа. Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки.

Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. С фиксирующей функцией для лучшего удержания винта TORX® на инструменте. Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта. В комплект входит металлическая подставка для хранения инструментов. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенде.

- Включена металлическая подставка. Подставку можно поставить или повесить

467/7 TORX® HF Set 2 Набор отвёрток TORX®, поперечная ручка, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
			467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Набор для велосипедиста 6

Набор из 10 отвёрток с поперечной ручкой для применения на велосипеде: идеальная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы при завинчивании/отвинчивании. Эргономичная форма ручки повторяет форму ладони, пальцы ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. С фиксирующей функцией на длинной стороне для надёжного удержания на отвёртке винтов TORX® (начиная с № 3). Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта. С дополнительным коротким рабочим концом для передачи особо больших моментов силы с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага. В набор включена металлическая подставка для размещения отвёрток с обеспечением хорошего обзора в мастерской.

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи особо больших моментов силы при завинчивания и отвинчивании
- С фиксирующей функцией на длинном рабочек конце для надёжного удержания винта на инструменте
- С дополнительным коротким рабочим концом для передачи особо больших моментов силы с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Набор для велосипедиста 6

Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
			454 1x 2,5x100	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
			467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой

Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенд. Рассчитана максимально на 7 шестигранных отвёрток с поперечной ручкой марки Wera.

- Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой

9604 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой

Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенд.

Рассчитана максимально на 10 шестигранных отвёрток с поперечной ручкой марки Wera.

- Рассчитана максимально на 10 шестигранных отвёрток с поперечной ручкой

9605 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой

Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой. Подставку можно разместить на верстаке или повесить на стенд. Рассчитана максимально на 7 отвёрток TORX® с поперечной ручкой марки Wera.

9606 Металлическая подставка для отвёрток с поперечной ручкой

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Серия ESD

Отвёртка Micro с электростатической защитой. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии. Идентификаторы инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤10^9 Ом
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения

1578 A ESD Шлицевая отвертка Kraftform Micro

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Крестовая отвертка Kraftform Micro

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
[3] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1550 PH S ESD Отвёртка Kraftform Micro



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Отвертка Pozidriv Kraftform Micro



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

1567 Отверка TORX® HF ESD Kraftform Micro с фиксирующей функцией



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 Отверка TORX® ESD Kraftform Micro



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 Отверка TORX® BO ESD Kraftform Micro с отверстием в профиле TORX®



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 Отвертка IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1] Без отверстия

1572 ESD Отверка Microstix® Kraftform Micro

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 ESD Pentalobe Отвёртка Kraftform Micro

- Отвёртка Kraftform Micro для профиля Pentalobe

1573 ESD Pentalobe Отвёртка Kraftform Micro

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 Торцовая отвёртка ESD

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Съёмник

- Съёмник для извлечения деталей, застрявших в печатной плате после выпайки

1529 ESD Съёмник



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Набор отвёрток для электроники

Набор из 25 отвёрток Wera Micro с электростатической защитой. Предлагаемые профили особенно подходят для ремонта мобильных телефонов и планшетов. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затягивании и ослаблении винтов. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Wera Black Point обеспечивает повышенную защиту от коррозии и точность работы.

Идентификатор инструментов Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для быстрого отбора нужного инструмента. Хранение и переноска в добротной мягкой сумке, инструменты всегда в сохранности и под рукой.

- Предлагаемые профили подходят особенно для работы с мобильными телефонами, планшетами и ноутбуками / компьютерами.
- Хранение и переноска в добротной мягкой сумке, так что инструменты всегда в сохранности и под рукой

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Набор отвёрток для электроники

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2)] Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
[3)] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1578 A/6 ESD Набор отверток для электронщика + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток

1578 A/6 ESD Набор отверток для электронщика + подставка

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			1578 A ESD Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1550/6 ESD Набор отверток для электронщика + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток

1550/6 ESD Набор отверток для электронщика + подставка

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1578 A ESD Micro 1x 0,35x2,5x40	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
[3] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1013 Kraftform Micro ESD Ручка-держатель для насадок

Инструмент Wera с электростатической защитой. Ручка-битодержатель Kraftform Micro ESD для надёжной защиты от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. Электрическое поверхностное сопротивление: ≤ 10^9 Ом. С эргономичной ручкой Kraftform для комфортной и малоутомительной работы. Край ручки чёрного цвета предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS. Идеальное решение для работ со смартфонами, сотовыми телефонами, видеокамерами, электронными приборами, для зубопротезных и стоматологических кабинетов.

- Ручка-битодержатель Kraftform Micro ESD
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤10^9 Ом
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro с защитой от перекатывания и подвижной головкой
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS
- Для деталей смартфонов, сотовых телефонов, видеоаппаратуры и электронных приборов

1013 Kraftform Micro ESD Ручка-держатель для насадок

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

Rapidaptor - компактный чудо-патрон

- Ручка-битодержатель ESD с электростатической защитой
- Электрическое поверхностное сопротивление ≤ 10^9 Ом
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- Быстрозажимной патрон Rapidaptor с посадочным гнездом 1/4"

816 R Ручка-держатель ESD, без магнита

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R Ручка-держатель ESD, без магнита

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Инструменты Wera с электростатической защитой. 16 битов, ручки-держателя 816 R ESD, многокомпонентные для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. Компактный набор для завинчивания в ручном и машинном режимах. Простая сортировка по профилю и размеру. Простое извлечение и возвращение битов на место. С зажимом на пояс.
17 предметов.

- Подходит для завинчиваний в ручном и машинном режимах
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- В прочной складной сумке

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Набор Kraftform Kompakt Micro-Set для тонкой работы. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21). Электрическое поверхностное сопротивление ≤ 10^9 Ом для надёжной защиты от электростатических разрядов. Изготовлено по стандарту DIN EN 61340-5-1.

Компактная система „Одна ручка – много насадок“ для моментальной смены насадки Ручка Kraftform Micro с подвижной головкой и зоной быстрого вращения для работы отвёрткой в скоростном режиме, не надо тратить время на перехватывание инструмента.

Зона приложения усилий с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и отпуске винтов. Прецизионная зона непосредственно перед рабочим концом для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Биты для завинчивания в ручном и машинном режимах.

Моментальная фиксация бита: он просто вставляется в держатель с автоматической фиксацией и надёжной посадкой. Для замены бита нужно только подать вперед стопорное кольцо и извлечь насадку. Гильза свободного хода для простого ведения инструмента в процессе завинчивания.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Ручка-битодержатель подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon или HIOS
- Ручка из материала с поверхностным сопротивлением ≤ 10^9 Ом
- Система „Одна ручка - много насадок“ для моментальной смены насадок
- Ручка Kraftform Micro с подвижной головкой для скоростного вращения
- Биты для завинчивания в ручном и машинном режимах

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

809/1 ESD Stubby Короткая ручка-битодержатель со стопорным кольцом

- Короткая компактная форма для работы в очень ограниченном пространстве
- Ручка-битодержатель со стопорным кольцом для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"

809/1 ESD Stubby Короткая ручка-битодержатель со стопорным кольцом

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD Stubby Короткая ручка-битодержатель, с магнитом

- Короткая компактная форма для работы в очень ограниченном пространстве
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- Битодержатель ESD для электростатически безопасной работы, с магнитом
- Для битов 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD Stubby Короткая ручка-битодержатель с магнитом

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

9514 ESD Приспособление для намагничивания и размагничивания инструментов SB

Достаточно просто провести инструментом по плюсовой стороне намагничивателя Wera - и винт будет надёжно удерживаться на отвёртке. Для размагничивания инструмент нужно провести по минусовой стороне приспособления.

- Намагничиватель
- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом
- Для намагничивания и размагничивания наконечников
- Надёжно держит винт на инструменте

9514 ESD Приспособление для намагничивания и размагничивания инструментов SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественная отвёртка Kraftform Plus VDE из специальной стали. Инструменты Wera из нержавеющей стали прошли вакуумную закалку во льду и поэтому обладают необходимыми для работы характеристиками твёрдости и прочности. Отсутствуют какие-либо ограничения на их промышленное использование.

Поштучная проверка отверток Kraftform Stainless VDE под напряжением 10000 В по стандарту DIN EN 60900 (IEC 60900) гарантирует безопасную работу под напряжением до 1000 В. Безопасность работы в особо экстремальных условиях гарантирована на основе проверки ударной прочности при температуре минус 40 °C. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

Lasertip - наконечник с лазерной обработкой



3160 i VDE Шлицевая отвертка из нержавеющей стали

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] без Lasertip

3162 i PH VDE Крестовая отвертка из нержавеющей стали

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE Изолированная крестовая отвертка из нержавеющей стали



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE Изолированная отвёртка TORX® из нержавеющей стали

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 Набор отверток из нержавеющей стали + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток.

3160 i/7 Набор отверток из нержавеющей стали + подставка

Code	EAN 4013288		
05**022728**001	*118073*		1
		3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] без Lasertip
[*] Данный продукт не продается в США и Канаде.

3165 i/6 Набор отверток из нержавеющей стали + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток.

3165 i/6 Набор отверток из нержавеющей стали + подставка

Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
		3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] без Lasertip

3167 i/7 TORX® Набор отверток из нержавеющей стали + подставка

Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
		3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

Lasertip - наконечник с лазерной обработкой



Отвёртка Wera VDE с многокомпонентной ручкой Kraftform Plus для работы в быстром и щадящем режиме: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Поштучная проверка отверток Kraftform Stainless VDE под напряжением 10000 В по стандарту DIN EN 60900 (IEC 60900) гарантирует безопасную работу под напряжением до 1000 В. Наконечники Lasertip отверток Wera обработаны лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально „вгрызается“ в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть. Идентификаторы инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- Коническая форма рабочего конца, наконечник Lasertip

160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] без Lasertip

160 i Отвертка шлицевая, изолированная по нормам VDE, SB



Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] без Lasertip

160 iS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом

- С зауженным стержнем
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

160 iS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом

- С зауженным стержнем и уменьшенным диаметром ручки
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

160 iSS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05006150001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05006152001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05006153001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05006154001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05006159001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05006156001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05006158001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] без Lasertip

162 i PH SB Отвертка крестовая, изолированная по нормам VDE

Code	EAN 4013288			
05100011001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05100012001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS Изолированная крестовая отвёртка, с зауженным рабочим концом

- С зауженным стержнем
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

162 iS Изолированная крестовая отвёртка, с зауженным рабочим концом



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05006450001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05006451001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS Отвертка, изолированная по нормам VDE, крестовая, с зауженным рабочим концом

- С зауженным стержнем и уменьшенным диаметром ручки
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

162 iSS Отвертка, изолированная по нормам VDE, крестовая, с зауженным рабочим концом



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05020131001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05020133001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE Изолированная отвёртка Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05006160001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05006162001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05006163001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05006164001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05006165001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05006166001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05006168001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] без Lasertip

165 i PZ SB VDE Изолированная крестовая отвертка

Code	EAN 4013288			
05100015001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05100016001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ Изолированная отвёртка Pozidriv, с зауженным рабочим концом

- С зауженным стержнем
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

165 iS PZ Изолированная отвёртка Pozidriv, с зауженным рабочим концом



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05006460001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05006461001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE Изолированная отвертка крестовая

- Комбинированный профиль Phillips/шлиц

162 i PH/S VDE Изолированная отвертка крестовая

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05006380001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05006381001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE Изолированная отвертка крестовая

Code	EAN 4013288			
05100019001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05100020001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Phillips/шлиц), зауженный рабочий конец

- С зауженным стержнем; комбинированный профиль Phillips/шлиц
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

162 iS PH/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Phillips/шлиц), зауженный рабочий конец

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05006455001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05006456001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц)

- Комбинированный профиль Phillips/шлиц

165 i PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05006190001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05006191001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц)

Code	EAN 4013288			
05100021001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05100022001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), зауженный рабочий конец

- С зауженным стержнем; комбинированный профиль Phillips/шлиц
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

165 iS PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), зауженный рабочий конец



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05006465001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05006466001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), зауженный рабочий конец

- С зауженным стержнем и уменьшенным диаметром ручки
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

165 iSS PZ/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Pozidriv/шлиц), зауженный рабочий конец

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05020132001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05020134001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE Изолированная отвертка TORX®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05006181001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05006182001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05006183001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05006184001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05006169001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05006170001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05006172001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05006174001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05006176001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05006177001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05006178001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05006179001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE Изолированная четырехгранная отвертка

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05004780001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05004783001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05004781001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05004784001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05004782001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE Изолированная четырехгранная отвертка



Code	EAN 4013288			
05100024001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05100025001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05100026001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE Изолированная торцовая отвёртка

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Однополюсный тестер фазного напряжения

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

**)Данный продукт не продается в США и Канаде.

247 SB Однополюсный тестер фазного напряжения

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

**)Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Big Pack 100 VDE

Набор из 14 электроизолированных отверток с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В.

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы и эргономичного завинчивания
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- С наконечником Lasertip для лучшего контакта с головокой винта

Kraftform Big Pack 100 VDE



Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Подставка 2x 190,0x50,0	

[1] без Lasertip
**)Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform 2go 100

11 электроизолированных отвёрток VDE Kraftform с идентификаторами инструментов Take it Easy, в подсумке Wera 2go 4. С возможностью оформления внутреннего пространства для хранения инструментов по своему усмотрению.

- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
050**04310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] без Lasertip

160 i/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток

160 i/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + подставка



Code	EAN 4013288			
050**06145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] без Lasertip

160 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + однополюсный тестер фазного напряжения + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток.

160 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + однополюсный тестер фазного напряжения + подставка

Code	EAN 4013288			
050**06147**001	*041708*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] без Lasertip
[*] Данный продукт не продается в США и Канаде.

160 i/165 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + однополюсный тестер фазного напряжения + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток

160 i/165 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + однополюсный тестер фазного напряжения + подставка

Code	EAN 4013288			
050**06148**001	*041715*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] без Lasertip
[*] Данный продукт не продается в США и Канаде.

167 i/6 Набор отверток Kraftform Plus Серия 100

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + однополюсный тестер фазного напряжения + подставка; уменьшенный диаметр рабочего конца

- С зауженным стержнем
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток

160 iS/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + однополюсный тестер фазного напряжения + подставка; уменьшенный диаметр рабочего конца

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**) Данный продукт не продается в США и Канаде.

160 iSS/7 Набор отверток Kraftform Plus Серия 100; зауженные рабочие концы, часть отвёрток с уменьшенным диаметром ручек

- Отвёртки Kraftform с зауженным стержнем и уменьшенным диаметром ручки
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- Безопасная работа под напряжением до 1000 В благодаря поштучной проверке отверток

160 iSS/7 Набор отверток Kraftform Plus Серия 100; зауженные рабочие концы, часть отвёрток с уменьшенным диаметром ручек

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток

160 i/168 i/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + подставка

Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] без Lasertip

160 i/162 i/167 i/9 Набор отверток Kraftform Plus Серия 100

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] без Lasertip

165 iS PZ/S # 1 + 2 набор отвёрток Kraftform Plus серия 100, с зауженным стержнем

- С зауженным стержнем; комбинированный профиль Pozidriv / шлиц
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине

165 iS PZ/S # 1 + 2 набор отвёрток Kraftform Plus серия 100, с зауженным стержнем

Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Набор для работы Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Set 1 для работы с распределительными щитами

Набор Kraftform Kompakt VDE из 23 предметов.

Один динамометрический ключ Safe-Torque Speed 7508 VDE с пятью выбираемыми максимальными моментами затяжки (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Нм), один динамометрический ключ Safe-Torque Speed 7516 VDE с пятью выбираемыми максимальными моментами затяжки (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Нм), каждый с фиксированным положением (Torque Lock) для неограниченного ослабления и затягивания, цифровой дисплей значения крутящего момента, надежный механизм переключения при достижении заданного крутящего момента, одна ручка-держатель 817 VDE.

Динамометрические ключи и ручка-держатель предназначены исключительно для насадок Wera VDE.

20 насадок VDE (каждая длиной 157 мм) с идентификатором инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и лазерная гравировка размеров, большинство из которых имеют зауженный рабочий конец, что позволяет получить доступ к низко расположенным винтовым и пружинным элементам и работать с ними.

В добротном мягком чехле для аккуратного хранения и удобной транспортировки.

- Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900
- Динамометрические ручки-держатели 7508 VDE с 5 предустановленными значениями крутящего момента (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Нм)
- Динамометрическая ручка-держатель 7516 VDE с 5 предустановленными значениями крутящего момента (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Нм)
- Speed: Моментальная настройка моментов затяжки
- Функция отключения затяжки: для завинчивания и отвинчивания без момента затяжки
- Ручка 817 VDE для насадок Kraftform Kompakt
- Насадки VDE (длина 157 мм) с практичной функцией вращения, защитой от перекатывания и идентификатором инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и индикация размера с лазерной гравировкой
- Отличающийся компактностью и прочностью мягкий футляр для инструментов, подходящий для системы Wera 2go

Набор для работы Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Set 1 для работы с распределительными щитами

Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
			7508 VDE 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm	
			7516 VDE 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Динамометрический ключ 7508 VDE Kraftform с безопасным крутящим моментом, 0,4-2,0 Нм

- Динамометрические ручки-держатели 7508 VDE с 5 предустановленными значениями крутящего момента (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Нм)
- Speed: Моментальная настройка моментов затяжки
- Надёжный механизм срабатывания с проскальзыванием, исключающий перетяжку–для затяжки крепежа с правой и левой резьбой
- Функция отключения затяжки: для завинчивания и отвинчивания без момента затяжки
- С муфтой свободного хода и креплением для насадок Wera VDE

Динамометрический ключ 7508 VDE Kraftform с безопасным крутящим моментом, 0,4-2,0 Нм



	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

Динамометрический ключ 7516 VDE Kraftform с безопасным крутящим моментом, 2,4-4,0 Нм

- Динамометрическая ручка-держатель 7516 VDE с 5 предустановленными значениями крутящего момента (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Нм)

Динамометрический ключ 7516 VDE Kraftform с безопасным крутящим моментом, 2,4-4,0 Нм



	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

2 ручки-держателя 3817 VDE Kraftform для эргономичной работы. 15 сменных отвёрток VDE из нержавеющей стали, часть из них с зауженным рабочим концом (iS), что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними; с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Инструменты проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с допустимым напряжением 1000 В.

Инструменты Wera из нержавеющей стали прошли вакуумную закалку во льду и поэтому обладают необходимыми для работы характеристиками твёрдости и прочности. Отсутствуют какие-либо ограничения на их промышленное использование. В добротной поясной сумке. Сумка, снабжённая зоной на липучках с задней стороны, подходит для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы Wera 2go.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE Stainless 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

1 ручка-держатель 3817 VDE Kraftform для эргономичной работы. 7 сменных отвёрток VDE из нержавеющей стали, часть из них с зауженным рабочим концом (iS), что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними; с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Инструменты проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с допустимым напряжением 1000 В.

Инструменты Wera из нержавеющей стали прошли вакуумную закалку во льду и поэтому обладают необходимыми для работы характеристиками твёрдости и прочности. Отсутствуют какие-либо ограничения на их промышленное использование. В добротной поясной сумке. Сумка, снабжённая зоной на липучках с задней стороны, подходит для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы Wera 2go.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
			3817 VDE Stainless 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

3817 Ручка-держатель Kraftform VDE SB, нержавеющая сталь

Высококачественная ручка-держатель VDE исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE. Система “Одна ручка – много насадок” позволяет моментально менять насадки, тем самым расширяя возможности применения.

Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твёрдые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу высоких моментов силы.

- Ручка-держатель VDE Kraftform Kompakt Stainless
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки

3817 Ручка-держатель Kraftform VDE SB, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, нержавеющая сталь

Сменные отвёртки VDE из нержавеющей стали для системы “Одна ручка – много насадок” Kraftform Kompakt для моментальной смены насадок без специального инструмента. Инструменты проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В.

Инструменты из нержавеющей стали марки Wera прошли вакуумную закалку во льду и поэтому обладают необходимыми для работы характеристиками твёрдости и прочности. Отсутствуют какие-либо ограничения на их промышленное использование.

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка под шлиц
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Рабочий конец их нержавеющей стали для защиты от переноса контактной ржавчины
- Требуемая твёрдость и прочность благодаря вакуумной закалке во льду
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**006575**001	*229236*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006576**001	*229243*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, нержавеющая сталь

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS TTake it easy SB, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**006577**001	*229250*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006578**001	*229274*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006579**001	*229281*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, нержавеющая сталь

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине винтами PH
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**006580**001	*229304*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006581**001	*229427*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, нержавеющая сталь

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине винтами PZ
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05006582001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05006583001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, нержавеющая сталь

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине установочными винтами
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, нержавеющая сталь

05006584001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05006585001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, нержавеющая сталь

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Можно работать с расположенными в глубине винтами
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера TORX®

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, нержавеющая сталь



Code	EAN 4013288			
05006590001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05006591001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05006592001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, нержавеющая сталь

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка TORX®
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA ручка-держатель Kraftform с функцией трещотки

Ручка-держатель для сменных отвёрток Wera Kraftform Kompakt VDE с встроенной в ручку трещоткой с тонким механизмом зацепления (40 зубцов / угол возврата 9°).

Трещотка ускоряет процесс завинчивания без нудных повторных накидываний. Трещоточный механизм, полностью упрятанный в ручку, делает завинчивание удобным и малоутомительным. Система "Одна ручка – много насадок" позволяет моментально менять насадки, тем самым расширяя возможности применения.

- Ручка-держатель Kraftform Kompakt VDE с функцией трещотки
- Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и безопасной работы
- Высокая скорость работы: трещоткой можно завинчивать, вращая „вёртко“
- Удобное, интуитивно понятное переключение на реверс или нулевое положение
- Ручка Kraftform Plus для приятной и удобной работы

837 i RA ручка-держатель Kraftform с функцией трещотки

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

Универсальный набор для применения в системах VDE.

Две ручки-держателя 837 i RA и 817 VDE для насадок Kraftform Kompakt VDE (837 i RA с трещоткой для ускоренного завинчивания).

11 насадок Kraftform Kompakt для винтов с прямым шлицем, винтов с крестообразной головкой (Phillips и Pozidriv) и винтов TORX®. Благодаря зауженному рабочему концу можно добраться даже до низко расположенных винтовых и пружинных элементов. Идентификатор инструмента Take it easy: (цветовая маркировка по профилю, а также индикация размера с лазерной гравировкой) позволяет легко найти нужную насадку.

Одна Т-образная ручка с трещоткой для торцовых головок 1/4". Углубления в муфте свободного хода на насадке обеспечивают сопротивление, создаваемое усилием пальца, что позволяет использовать трещотку даже при низком сопротивлении винта.

9 головок обеспечивают повышенную безопасность благодаря двухкомпонентной изоляции с желтой изоляционной сердцевиной под внешним красным изоляционным слоем. Внутренний желтый изоляционный слой становится видимым, если поврежден внешний красный изоляционный слой VDE.

Все инструменты проходят индивидуальную проверку при напряжении 10 000 Вольт в соответствии с IEC 60900. Компактное и безопасное хранение в мягком чехле. Мягкий чехол можно закрепить непосредственно на системе переноски инструментов Wera 2go или прикрепить к иснтрументальной тележке, стенке для инструментов и т.д. с помощью прилагаемых полос-липучек.

- Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900
- Одна ручка-держатель Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA с трещоткой (40 зубьев, угол возврата 9°) для насадок, одна ручка-держатель Kraftform 817 VDE с трещоткой для насадок
- Одна отвертка-переходник 410 i VDE A RA с Т-образной ручкой и трещоткой для торцевых и отверточных головок 1/4"
- Одна насадка-переходник Kraftform Kompakt A VDE 712 i (внешний шестигранник 1/4" на внешний шестигранник 9 мм) для торцевых головок 1/4" и отверточных головок
- Насадки VDE (длина 157 мм) с практичной функцией вращения, защитой от перекатывания и идентификатором инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и индикация размера с лазерной гравировкой
- 9 головок Zyklop с 2-компонентной изоляцией (желтый сердечник изоляции, который становится виден в случае возможного повреждения внешнего, красного слоя изоляции VDE)
- Компактное и надёжное размещение в мягком футляре, который подходит для крепления к компонентам системы Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x 1/4"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			8790 A VDE 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0	
			9575 1x 230,0x105,0x50,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Набор Kraftform Kompakt VDE, 17 предметов. 1 ручка-держатель 837 i RA с функцией трещотки (40 зубцов, угол возврата 9°), 1 ручка-держатель 817 VDE, 15 сменных отвёрток VDE с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера. Инструменты проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с допустимым напряжением 1000 В. В добротной поясной сумке.

- 1 ручка-держатель Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA с функцией трещотки (40 зубцов, угол возврата 9°) для сменных отвёрток, 1 ручка-держатель 817 VDE для сменных отвёрток
- Ручка-держатель 837 i RA с встроенной в ручку трещоткой служит для быстрой и надёжной работы
- Высокая скорость работы: трещоткой можно завинчивать, вращая "вёртко"
- Удобное, интуитивно понятное переключение на реверс или нулевое положение
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера
- Инструменты с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900
- В прочной складной сумке
- Подходит для системы Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

Kraftform Kompakt & VDE - любой размер всегда под рукой.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Нм extra slim 1 Tool Finder

Набор сменных отвёрток VDE для динамометрической ручки-держателя. 16 предметов, включая 14 сменных отвёрток с защитной изоляцией (в т.ч. 12 с зауженным рабочим концом).

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Динамометрическая ручка-держатель VDE с регулировкой момента затяжки 1,2-3,0 Нм и ручка-держатель 817 VDE.

Обе с эргономичной ручкой Kraftform Plus, твёрдые зоны которой служат для высокой скорости работы, а мягкие зоны обеспечивают передачу больших моментов силы.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Нм extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Нм extra slim 1 Tool Finder

Набор сменных отвёрток VDE для динамометрической ручки-держателя, 15 предметов. 1 динамометрическая ручка-держатель VDE с регулировкой момента затяжки 1,2-3,0 Нм.

С эргономичной ручкой Kraftform Plus, твёрдые зоны которой служат для высокой скорости работы, а мягкие зоны обеспечивают передачу больших моментов силы. 14 сменных отвёрток с защитной изоляцией (в т.ч. 12 с зауженным рабочим концом).

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. В добротной поясной сумке.

Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, такую сумку можно крепить к компонентам системы Wera 2go. А можно к стене, полке и инструментальной тележке.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Нм extra slim 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Набор Kraftform Kompakt VDE, 26 предметов. 2 ручки-держателя 817 VDE Kraftform, 24 сменных отвёрток VDE (длиной 157 мм) большая часть с зауженным рабочим концом (iS), что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними.

Поштучная проверка инструментов по стандарту IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с допустимым напряжением 1000 В.

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей.

Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Шестигранный край инструмента предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

- 2 изолированных ручки-держателя Kraftform 817 VDE с защитой от перекатывания
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера
- Изолированные инструменты, часть отвёрток с зауженным стержнем, для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Инструменты с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900
- В прочной складной сумке
- Подходит для системы Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1



Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform,12 сменных отвёрток VDE с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента, 4 ключа для распределительных шкафов, 1 однополюсный тестер фазного напряжения. Инструменты проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с допустимым напряжением 1000 В. В добротной поясной сумке. Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, такую сумку можно крепить к компонентам системы Wera 2go. А можно к стене, полке и инструментальной тележке.

- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

**) Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

- Поштучная проверка сменных отвёрток VDE с зауженным стержнем
- Две многокомпонентных, эргономичных ручки-держателя Kraftform VDE с защитой от перекатывания
- В добротной мягкой сумке
- Многофункциональные клещи для электромонтажных работ (резание кабеля, удаление изоляции, захватывание и гибка деталей, снятие заусенцев, опрессовка контактных гильз)
- Клещи оснащены резаком для кабеля, имеющим прецизионные режущие кромки (с закалкой токами высокой частоты) для медного и алюминиевого кабеля сечением до 5 x 2,5
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX 13 96 200	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder

- Ручка-держатель 837 i RA с трещоткой, встроенной в ручку, обеспечивает быструю и безопасную работу
- Ручка 817 VDE для насадок Kraftform Kompakt
- 1 пассатижи KNIPEX длиной 185 мм

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder

Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Пассатижи KNIPEX 08 26 185	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

- 17 предметов
- 2 изолированных ручки-держателя Kraftform 817 VDE с защитой от перекатывания
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера
- Инструменты с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900
- В прочной складной сумке
- Подходит для системы Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

- Сменные отвёртки VDE с зауженным стержнем
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

**)Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

**)Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

- Поштучная проверка сменных отвёрток VDE с зауженным стержнем
- В добротной складной сумке, подходящей для системы Wera 2go
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform и 6 сменных отвёрток VDE с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка и лазерная гравировка размера. Инструменты проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с допустимым напряжением 1000 В. В добротной поясной сумке.

Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, такую сумку можно крепить к компонентам системы Wera 2go. А можно к стене, полке и инструментальной тележке.

- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Серия 7400 VDE Kraftform Динамометрическая отвертка (0.3-3.5 Nm)

- Динамометрическая ручка-держатель Kraftform VDE с установкой момента затяжки
- С установкой момента затяжки 0,3-1,2 Нм
- Отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок при достижении установленного значения
- Для рабочих концов Kraftform Kompakt VDE
- Моментальная смена насадок

Серия 7400 VDE Kraftform Динамометрическая отвертка (0.3-3.5 Nm)

Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Насадка-переходник Kraftform Kompakt A VDE 712 i, изолированная, 1/4"

- Насадка имеет размеры от внешнего шестигранника 9 мм до внешнего квадрата 1/4"
- Подходит для ручки-держателя Wera Kraftform Kompakt VDE с изоляцией и креплением под шестигранник 9 мм
- Для изолированных головок Wera 1/4" и отверточных головок 1/4"

Насадка-переходник Kraftform Kompakt A VDE 712 i, изолированная, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm			
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"		2

Насадка-переходник Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB, изолированная, 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Многие мастера хотели бы работать быстрее без всяких оглядок. С отвёрткой, которая отличается точностью, которая даёт окончательный результат и которая к тому же завинчивает значительно быстрее, чем обычная отвёртка. Решение нашлось в подключаемом планетарном механизме: встроенный в ручку отвёртки, он повышает скорость работы с легкозавинчиваемым крепежом в четыре раза чисто механическим способом. При этом одна рука удерживает переднюю часть ручки, а другая рука вращает заднюю часть ручки.

Турбофункцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется для затягивания или срывания крепежа с большим моментом силы, а также для тонкой юстировки. Добротный механизм из стали не требует ухода и рассчитан на высокий момент силы в 14 Нм при выключенной турбофункции. Ручка-держатель Kraftform Turbo 827 T i в исполнении VDE вместе со сменными отвёртками Wera VDE, проверенными поштучно по стандарту IEC 60900, обеспечивает быструю и безопасную работу также под напряжением (до 1000 Вольт).

Сменные отвёртки VDE с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. В добротной поясной сумке. Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, такую сумку можно крепить к компонентам системы Wera 2go. А можно к стене, полке и инструментальной тележке.

- 4-кратное увеличение скорости завинчивания благодаря турбофункции (чисто механическим способом без аккумулятора)
- Включение и отключение турбофункции простым нажатием кнопки
- Турбофункция специально для лёгкого завинчивания
- Подходит для завинчиваний с растущими моментом силы без турбофункции как обычной отвёрткой
- Добротный, не требующий ухода приводной механизм из стали

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006640**001	*230041*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

817 VDE Kraftform Ручка-держатель

- Kraftform Kompakt VDE ручка-держатель Kraftform
- Исключительно для сменных отверток VDE
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания

817 VDE Kraftform Ручка-держатель

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05006641001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform Turbo ручка-держатель



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05057481001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Сменная отвёртка VDE для системы "Одна ручка – много насадок" Kraftform Kompakt для моментальной смены насадок без специального инструмента. Рабочие концы проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В.

- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05006500001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05006501001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05006502001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05006503001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05006504001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05006505001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05006550001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05006551001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05006552001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05006553001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05006554001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05006555001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05006506001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05006507001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05006508001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05006556001	*229045*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05006557001	*229052*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05006558001	*229069*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05006509001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05006510001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05006511001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05006512001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05006513001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05006559001	*229076*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05006560001	*229083*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка для установочных винтов с профилем шлиц/Phillips
- Прежде всего для работы с присоединительными зажимами, предохранительными коробками, переключателями, реле
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка для установочных винтов с профилем шлиц/Phillips
- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Комбинированный профиль Pozidriv/шлиц
- Прежде всего для работы с присоединительными зажимами, предохранительными коробками, переключателями, реле
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Комбинированный профиль Pozidriv/шлиц
- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка TORX®
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Для работы в тесном пространстве
- Для работы с винтами и пружинными зажимами, расположенными в глубине
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка под внутренний шестигранник
- С профилем Hex-Plus (предотвращает скругление вну треннего шестигранника головки винта)
- С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**006518**001	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
05**006519**001	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
05**006520**001	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
05**006521**001	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
05**006522**001	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288		
05**006561**001	*229090*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**006562**001	*229106*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**006563**001	*229113*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**006564**001	*229120*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**006565**001	*229137*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Армированный стекловолокном ключ для распределительных шкафов. Сменная насадка для системы “Одна ручка – много насадок” Kraftform Kompakt для моментальной смены насадок без специального инструмента. Внутренний квадрат.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt ключ для распределительных шкафов 8,1 мм

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK

Code	EAN 4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL

Code	EAN 4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – серия 1000 VDE

Высококачественная отвёртка Kraftform VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме.

Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и точность работы.

Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В.

Шестигранный наплыв ручки предотвращает перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов.

- Изолированная отвёртка для безопасной работы под напряжением до 1000 Вольт
- Поштучная проверка
- Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

1060 i VDE Изолированная отвёртка Kraftform, шлицевая

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE Изолированная отвёртка Kraftform, крестовая

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE Изолированная отвёртка Kraftform, крестовая PZ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 Набор отвёрток Kraftform VDE

Набор высококачественных отвёрток VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и точность работы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный наплыв ручки предотвращает перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов.

1060 i/1062 i/6 Набор отвёрток Kraftform VDE

Code	EAN 4013288			
05**051575**001	*222381*			1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

1060 i/1065 i/6 Набор отвёрток Kraftform VDE

Code	EAN 4013288			
05051576001	*222374*			1
			1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE A RA VDE Изолированная Т-образная отвёртка-переходник, с трещеткой, для головок 1/4"

- Тонкий механизм зацепления трещотки в ручке обеспечивает быструю и мощную работу
- Углубления в муфте свободного хода обеспечивают сопротивление, создаваемое усилием пальца. Это позволяет использовать трещотку даже при низком сопротивлении винта
- Крепление бит со встроенным шариковым фиксатором

410 i VDE A RA VDE Изолированная Т-образная отвёртка-переходник, с трещеткой, для головок 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05005121001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA VDE Изолированная Т-образная отвёртка-переходник, с трещеткой, для головок 3/8"

- Для квадратных торцовых головок с шариковым фиксатором 3/8"

410 i VDE B RA VDE Изолированная Т-образная отвёртка-переходник, с трещеткой, для головок 3/8"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05005122001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B VDE Изолированная отвёртка-адаптер с поперечной ручкой, для торцовых головок 3/8"

Поперечная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы для затягивания и срыва крепежа. Форма ручки точно повторяет изгибы ладони, пальцы крепко держатся за округлые выемки.

За счёт этого обеспечивается оптимальная и эргономичная передача усилия. Инструмент с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы при напряжении до 1000 В. Разрешено только для отвёрточных и торцовых головок VDE 3/8" серии Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790. Пластиковое покрытие ручки также защищает чувствительные поверхности от повреждений.

- Изолированная отвёртка с поперечной ручкой 3/8", для передачи большого усилия при затягивании и срыве крепежа
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками под пальцы и приятной на ощупь поверхностью для передачи большого усилия и комфортной работы
- Изолированный инструмент с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900 для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Разрешено только для отвёрточных и торцовых головок 3/8" VDE серии Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790

410 i VDE B VDE Изолированная отвёртка-адаптер с поперечной ручкой, для торцовых головок 3/8"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05005120001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8100 SA VDE 1 Набор с трещоткой Zyklop, изолированный, с переключателем реверса, привод 1/4", метрический

Набор трещоток из 22 предметов 1/4" с изоляцией VDE. Для наиболее распространенных резьбовых соединений VDE в электромонтажных работах. Одна трещотка Zyklop VDE с с переключателем реверса для легкой смены положения по часовой стрелке / против часовой стрелки, с тонким механизмом зацепления (80 зубьев, низкий угол возврата всего 4,5°); 10 головок Zyklop VDE, 5 отверточных головок Zyklop VDE с функцией фиксации для винтов TORX®, 4 отверточные головки Zyklop VDE с функцией фиксации для винтов с шестигранной головкой., один удлинитель Zyklop VDE (длиной 150 мм); все инструменты индивидуально протестированы в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В для безопасной работы при разрешенном напряжении 1000 В.

Одна прочная мягкая сумка, компактная конструкция для экономии места при хранении инструментов; прочный и легкий материал снижает вес набора – идеально подходит для работы на выезде. Оснащен системой "twist-to-unlock"

- Набор с трещоткой 1/4" из 22 предметов с изоляцией VDE
- Одна трещотка Zyklop, 10 головок, 5 отверточных головок с функцией фиксации для винтов TORX®, 4 отверточные головки с функцией фиксации для винтов с внутренним шестигранником, один удлинитель (150 мм)
- Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900
- Повышенная безопасность благодаря двухкомпонентной изоляции с желтой изоляционной сердцевиной под внешним красным изоляционным слоем
- Компактная мягкая сумка с системой откручивания: инструменты надежно хранятся и в то же время легко извлекаются
- Бокс из текстиля изготовлен из прочного материала, защищает поверхности от повреждений, может быть прикреплен к системе Wera 2go

8100 SA VDE 1 Набор с трещоткой Zyklop, изолированный, с переключателем реверса, привод 1/4", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004967**001	*236975*			1
			8007 A VDE 1x 1/4"x144,0	
			8790 A VDE 1x 4,5x41,0; 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0; 1x 14,0x41,0	
			8767 A VDE HF 1x TX 10x46,0; 1x TX 15x46,0; 1x TX 20x46,0; 1x TX 25x46,0; 1x TX 30x46,0	
			8740 A VDE HF 1x 3,0x46,0; 1x 4,0x46,0; 1x 5,0x46,0; 1x 6,0x46,0	
			8794 LA VDE 1x 1/4"x150,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8007 Трещотка VDE Zyklop, изолированная, с переключателем реверса, с приводом 1/4"

Трещотка Zyklop VDE с переключателем реверса в фирменном дизайне Wera. Тонкие формы для работы в ограниченном пространстве. За счёт тонкой механики зацепления на 80 зубцов обеспечивается малый угол возврата всего 4,5°. Переключатель реверса для удобного изменения направления вращения. Надёжная фиксация насадок нажатием кнопки.

Поштучная проверка инструментов согласно IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы под напряжением до 1000 В.

- Изолированная, со 100 % поштучной проверкой трещотка Zyklop для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Тонкая механика зацепления на 80 зубцов с обеспечением угла возврата всего 4,5°
- Особо тонкая форма с мягкой, эргономичной зоной для захвата, что обеспечивает простую работу в ограниченном пространстве
- Надёжная фиксация насадок нажатием кнопки, удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Пластиковая оболочка защищает поверхность инструмента от повреждений

8007 Трещотка VDE Zyklop, изолированная, с переключателем реверса, с приводом 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004866**001	*236357*	1/4"	144,0					1

Головка 8790 A VDE Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4"

- Инструменты, прошедшие индивидуальную проверку в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В
- Повышенная безопасность благодаря двухкомпонентной изоляции с желтой изоляционной сердцевиной под внешним красным изоляционным слоем
- Пластиковая втулка защищает поверхности от повреждений

Головка 8790 A VDE Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005929**001	*235411*	4,5	41,0	13,0	18,0			
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

Отверточная головка 8767 A VDE HF TORX® Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", с фиксирующей функцией для крепежа

- Для винтов TORX®
- Чрезвычайно короткая и компактная, изолированная отверточная головка 1/4" обеспечивает простоту работы даже в очень ограниченном пространстве
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте

Отверточная головка 8767 A VDE HF TORX® Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", с фиксирующей функцией для крепежа

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

Отверточная головка 8740 VDE HF Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним шестигранником

- Под внутренний шестигранник
- Чрезвычайно короткая и компактная, изолированная отверточная головка 1/4" обеспечивает простоту работы даже в очень ограниченном пространстве
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте

Отверточная головка 8740 VDE HF Zyklop, изолированная, с хвостовиком 1/4", с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним шестигранником

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

Удлинитель 8794 SA VDE Zyklop, изолированный, короткий, 1/4"

- Удлинитель VDE Zyklop 1/4"
- Короткая форма
- Инструменты, прошедшие индивидуальную проверку в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В
- Повышенная безопасность благодаря двухкомпонентной изоляции с желтой изоляционной сердцевиной под внешним красным изоляционным слоем
- Пластиковая втулка защищает поверхности от повреждений

Удлинитель 8794 SA VDE Zyklop, изолированный, короткий, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8794 Удлинитель LA Zyklop VDE, изолированный, длинный, 1/4"

- Удлиненная форма (150 мм)

8794 Удлинитель LA Zyklop VDE, изолированный, длинный, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003301**001	*236548*	1/4"	150,0					1

781 A/B VDE переходник, изолированный, 1/4"

- Соединитель с квадратной головки 1/4" на внешнюю квадратную головку 3/8"
- Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В для безопасной работы при напряжении до 1000 В
- Повышенная безопасность благодаря двухкомпонентной изоляции с желтой изоляционной сердцевиной под внешним красным изоляционным слоем
- Пластиковая оболочка защищает поверхность инструмента от повреждений

781 A/B VDE переходник, изолированный, 1/4"

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**024690**001	*236524*	781 A/B	3/8"	56	2 25/32"	1/4"		1

8100 SB VDE 1 Трещотка Zyklop в наборе, изолированный, переключатель реверса, привод 3/8", метрический

Необычайно компактное размещение набора большого числа инструментовl ы небольшом объёме хранения. Поштучная проверка трещотки, головок и удлинителей согласно IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы под напряжением до 1000 В. Мягкий футляр высокой прочности и долговечности, может ставиться вертикально для лучшего обзора и хранения набора на полке в мастерской. Дополнительная защита рабочей поверхности благодаря текстильной основе внешнего слоя футляра. Малый вес и объём хранения для улучшения переноски. Зажим с легко проворачиваемым механизмом для надёжного хранения и лёгкого извлечения головок Zyklop VDE.

- Изолированные и 100 % поштучно проверенные трещотка Zyklop , головки и удлинители для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Трещотка с тонким механизмом зацепления на 80 зубцов, что обеспечивает малый угол возврата 4,5°
- Особо тонкая форма с мягкой, эргономичной зоной для захвата, что упрощает работу в ограниченном пространстве
- Прочный и компактный мягкий футляр с зажимами для головок, которые благодаря поворотному механизму обеспечивают надёжное хранение и лёгкое извлечение головок
- Инструменты и мягкий футляр не царапают уязвимые поверхности, футляр можно использовать с системой Wera 2go

8100 SB VDE 1 Трещотка Zyklop в наборе, изолированный, переключатель реверса, привод 3/8", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Набор отверточных головок Zyklop TORX® внутренний шестигранник, изолированных, с фиксирующей функцией, 3/8"

10 отвёрточных головок Zyklop, с приводом 3/8", изолированных, с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900. Повышенная безопасность за счёт использования двухкомпонентной изоляции – красного изолирующего покрытия и жёлтого сердечника изоляции, который становится виден в случае возможного повреждения внешнего, красного слоя изоляции VDE. С фиксирующей функцией для винтов TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties или с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником. Прочный матерчатый пояс, выполненный в типичном дизайне Wera, с 10 отвёрточными головками VDE в компактном размещении. Зажимы с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Имеется карабин для крепления на поясном ремне или сумке. С зоной на липучках и полосками-липучками для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы переноски инструментов Wera 2go. Отвёрточные головки VDE 3/8" с фиксирующей функцией VDE 3/8". Повышенная безопасность за счёт жёлтого сердечника изоляции, который становится виден в случае возможного повреждения красного слоя изоляции VDE. Поштучная проверка инструментов по стандартуIEC 60900 под напряжением 10000 вольт для безопасной работы под допущенным напряжением 1000 вольт.

- Набор отвёрточных головок 3/8", включающий 10 предметов, на прочном матерчатом поясе
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Особо короткие и компактные отвёрточные головки 3/8“ для простой работы также в очень ограниченном пространстве
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- Поштучная проверка инструментов по стандарту IEC 60900 под напряжением 10000 вольт для безопасной работы под напряжением до 1000 вольт
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt B VDE 1 Набор отверточных головок Zyklop TORX® внутренний шестигранник, изолированных, с фиксирующей функцией, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop трещотка, изолированная, с переключателем реверса, привод 3/8"

- Изолированная, со 100 % поштучной проверкой трещотка Zyklop для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Тонкая механика зацепления на 80 зубцов с обеспечением угла возврата всего 4,5°
- Особо тонкая форма с мягкой, эргономичной зоной для захвата, что обеспечивает простую работу в ограниченном пространстве
- Надёжная фиксация насадок нажатием кнопки, удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Пластиковая оболочка защищает поверхность инструмента от повреждений

8007 B VDE Zyklop трещотка, изолированная, с переключателем реверса, привод 3/8"

Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop Торцовая головка, изолированная, привод 3/8"

- Поштучная проверка инструментов согласно IEC 60900 под напряжением 10000 В
- Повышенная безопасность благодаря наличию двухкомпонентной изоляции – жёлтого сердечника изоляции под красным изолирующим слоем.
- Пластиковая оболочка защищает поверхность инструмента от повреждений

8790 B VDE Zyklop Торцовая головка, изолированная, привод 3/8"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Отверточная головка Zyklop, изолированная, с приводом 3/8", с фиксирующей функцией

- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- Особо короткие и компактные отвёрточные головки 3/8" для простой работы также в очень ограниченном пространстве

8767 B VDE HF TORX® Отверточная головка Zyklop, изолированная, с приводом 3/8", с фиксирующей функцией

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Отверточная головка Zyklop, изолированная, с приводом 3/8", с фиксирующей функцией

- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- Особо короткие и компактные отвёрточные головки 3/8" для простой работы также в очень ограниченном пространстве

8740 B VDE HF Отверточная головка Zyklop, изолированная, с приводом 3/8", с фиксирующей функцией

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Отверточная головка Zyklop, изолированная, с приводом 3/8", Винты с внутренними зубцами

- Особо короткие и компактные отвёрточные головки 3/8" для простой работы также в очень ограниченном пространстве

8760 B VDE XZN Отверточная головка Zyklop, изолированная, с приводом 3/8", Винты с внутренними зубцами

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop удлинитель, изолированный, длинный, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop удлинитель
- Поштучная проверка инструментов согласно IEC 60900 под напряжением 10000 В
- Повышенная безопасность благодаря наличию двухкомпонентной изоляции – жёлтого сердечника изоляции под красным изолирующим слоем.
- Пластиковая оболочка защищает поверхность инструмента от повреждений
- Длинный

8794 LB VDE Zyklop удлинитель, изолированный, длинный, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop удлинитель, изолированный, короткий, 3/8"

- Короткий

8794 SB VDE Zyklop удлинитель, изолированный, короткий, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

781 B/A VDE переходник, изолированный, 3/8"

- Переходник с внутреннего квадрата 3/8" на внешний квадрат 1/4"
- Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В для безопасной работы при напряжении до 1000 В
- Повышенная безопасность благодаря двухкомпонентной изоляции с желтой изоляционной сердцевиной под внешним красным изоляционным слоем
- Пластиковая оболочка защищает поверхность инструмента от повреждений

781 B/A VDE переходник, изолированный, 3/8"

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**024692**001	*236531*	781 B/A	1/4"	66	2 19/32"	3/8"		1

Belt B VDE (матерчатый), на 10 инструментов, неукомплектованный

- Неукомплектованный матерчатый пояс на 10 торцовых / отвёрточных головок VDE 3/8"
- С карабином
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt B VDE (матерчатый), на 10 инструментов, неукомплектованный

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 Set 1 Набор изолированных рожковых ключей с самонастройкой

Инструмент, поштучно проверенный по стандарту IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Рожковый ключ с самонастройкой VDE захватывает плавно в автоматическом режиме любой шестигранный профиль в заданном диапазоне размеров, метрических и дюймовых. Встроенный рычажный механизм надёжно зажимает винт или гайку между губок, что значительно снижает риск соскальзывания или повреждения.

Для быстрого и непрерывного завинчивания без перекидывания служит трещотка. За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°. Конструкция, состоящая из одной рукояти, в сочетании с функцией трещотки и угловой призмой позволяет работать даже в ограниченном пространстве. Ключ Joker 6004 VDE с самонастройкой обеспечивает благодаря двухкомпонентной пластиковой изоляции удобный и приятный на ощупь хват. За счёт защиты от перекатывания в передней части ручки повышается надёжность. Дополнительную защиту предоставляет Сдвижная функция для бесконтактного и точного разведения неизолированных губок.

- Компактный мягкий футляр содержит 4 ключа Joker 6004 VDE, которые закрывают все метрические и дюймовые размеры в диапазоне от 7 до 19 мм или от ¼" до ¾"

6004 Joker VDE 4 Set 1 Набор изолированных рожковых ключей с самонастройкой

Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE Изолированный рожковый ключ с самонастройкой

Инструмент, поштучно проверенный по стандарту IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Рожковый ключ с самонастройкой VDE захватывает плавно в автоматическом режиме любой шестигранный профиль в заданном диапазоне размеров, метрических и дюймовых. Встроенный рычажный механизм надёжно зажимает винт или гайку между губок, что значительно снижает риск соскальзывания или повреждения. Для быстрого и непрерывного завинчивания без перекидывания служит трещотка. За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°. Конструкция, состоящая из одной рукояти, в сочетании с функцией трещотки и угловой призмой позволяет работать даже в ограниченном пространстве. Ключ Joker 6004 VDE с самонастройкой обеспечивает благодаря двухкомпонентной пластиковой изоляции удобный и приятный на ощупь хват. За счёт защиты от перекатывания в передней части ручки повышается надёжность. Дополнительную защиту предоставляет Сдвижная функция для бесконтактного и точного разведения неизолированных губок.

- Рожковый ключ с самонастройкой Joker 6004 VDE подходит для всех метрических и дюймовых размеров в соответствующем диапазоне применения
- Инструмент с изолированными ручками, поштучная проверка для безопасной работы под напряжением до 1000 В. С защитой от перекатывания и сдвижной функцией для бесконтактного и точного разведения неизолированных губок
- Автоматический и плавный захват шестигранных головок винтов и гаек
- Рычажный механизм при захвате губками исключает риск соскальзывания и повреждений
- Быстрое и непрерывное завинчивание без перекидывания ключа благодаря функции механической трещотки
- Угол возврата всего 30° благодаря использованию расширительной призмы в губках ключа

6004 Joker VDE XS Изолированный рожковый ключ с самонастройкой

Code	EAN 4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	1/4"-3/8"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S Изолированный рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M Изолированный рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L Изолированный рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE Hex Индикатор крутящего момента

Индикатор момента затяжки Wera VDE, с фиксированным значением, под внутренний шестигранник. С защитой от случайного вмешательства в настройки. Надёжная проскальзывающая муфта срабатывает с отчётливо слышимым и ощущаемым сигналом при достижении установленного значения, и превышение нужного момента затяжки исключено. Многократный запас момента силы при отвинчивании по сравнению с установленным значением, за счёт этого для отвинчивания деталей, как правило, нет необходимости использовать дополнительный инструмент. Форма ручки хорошо подходит под ладонь, пальцы ложатся в округлые выемки для захвата. За счёт этого обеспечивается оптимальная и эргономичная передача усилия. Поштучная проверка инструментов по стандарту IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании под напряжением 1000 В.

- Индикатор момента затяжки с изолированной поперечной ручкой VDE, с поштучной проверкой, для безопасной работы до 1000 В
- Поперечная ручка идеально подходит для завинчивания с контролем момента затяжки и приложения высоких усилий при отвинчивании
- Безупречный результат завинчивания благодаря проскальзывающей муфте без риска перетяжки и с точной передачей момента затяжки
- Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента
- С защитой от случайного вмешательства в настройки

400 i VDE Hex Индикатор крутящего момента

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Wera

Трещотки и аксессуары

Zyklop Speed - невероятно скоростные и суперуниверсальные

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it Easy: цветовая маркировка размера.

- 42 предметов в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов TORX®, для винтов с внутренним шестигранником и для винтов с шестигранной головкой
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Подходит для системы Wera 2go

8100 SA All-in Набор с трещоткой Zyklop Speed, с фиксирующей функцией, привод 1/4", метрический

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			Извлекатель гаек 1x 14,0x43,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", метрический

- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Тонкая механика на 72 зубца
- Малый угол возврата всего 5°
- Гильза свободного хода для высокой скорости работы
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом

8100 SA 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях
- Трещотка Zyklop Metal очень тонкая, с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 5°
- Удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Футляр из износостойкого и долговечного текстиля

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 1/4"

- Набор из 42 предметов в прочном металлическом кейсе

8100 SA 2 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/4"

- Набор из 41 предмета в прочном металлическом кейсе

8100 SA 4 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 1/4" и 1/2"

- Набор из 43 предметов в прочном металлическом кейсе

8100 SA/SC 2 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 1/4" и 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**160785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Складная сумка для крепления на поясе

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

8000 A Трещотка Zyklop Speed с 1/4"

- В одном инструменте соединены 5 типов трещотки
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах гильза свободного хода для высокой скорости работы.
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки

8000 A Трещотка Zyklop Speed с 1/4"



Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Трещотка Zyklop Speed с 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

8100 SA 13 Набор с трещоткой Zyklop Comfort, с переключателем реверса, привод 1/4", метрический

Набор с трещоткой из 15 предметов, 1/4", головки метрических размеров.

Одна трещотка Zyklop Comfort с переключателем реверса, тонкий механизм зацепления на 80 зубьев, с малым углом возврата всего 4,5°; 12 головок Zyklop с идентификатором инструмента Take it easy: цветовая маркировка по размеру и дополнительная индикация размера с лазерной гравировкой для быстрого поиска необходимого инструмента; один удлинитель Zyklop (длиной 150 мм) с муфтой свободного хода для быстрого раскручивания, один Wobble удлинитель с углом поворота 15° во всех направлениях. Одна прочная мягкая сумка, компактная конструкция для экономии места при хранении инструментов; прочный и легкий материал мягкой сумки снижает вес набора – идеально подходит для работы на выезде.

- Набор с трещоткой Zyklop Comfort из 15 предметов; 1/4"; головки метрических размеров
- Трещотка Zyklop Comfort приятен на ощупь благодаря пластиковой втулке, которая также защищает поверхности от повреждений
- Трещотка чрезвычайно тонкой конструкции; тонкий механизм зацепления с 80 зубьями, малый угол возврата всего 4,5° для удобства работы даже в очень ограниченном пространстве
- Надёжная фиксация насадок нажатием кнопки, удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Удлинитель качающийся Wobble с углом наклона 15° в любом направлении, для трещотки Zyklop 1/4"
- Бокс из текстиля изготовлен из прочного материала, защищает поверхности от повреждений, может быть прикреплен к системе Wera 2go

8100 SA 13 Набор с трещоткой Zyklop Comfort, с переключателем реверса, привод 1/4", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004022**001	*236753*			1
			8010 A 1x 1/4"x144,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 14 Набор с трещоткой Zyklop Comfort, с переключателем реверса, привод 1/4", метрический

- Набор с трещоткой Zyklop Comfort из 28 предметов; 1/4"; головки метрических размеров
- Одна ручка-битодержатель 1/4"; 15 универсальных бит (Phillips, Pozidriv, TORX®, внутренний шестигранник)

8100 SA 14 Набор с трещоткой Zyklop Comfort, с переключателем реверса, привод 1/4", метрический

Code	EAN 4013288			
05**005541**001	*236821*			1
			8010 A 1x 1/4"x144,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] Шестигранный стержень

8100 SA 15 Набор с трещоткой Zyklop Comfort, с переключателем реверса, привод 1/4", дюймовый

- Набор храповиков с трещоткой Zyklop Comfort из 28 предметов; 1/4"; головки дюймовых размеров
- Один держатель для бит; 15 бит для универсального использования (Phillips, TORX®, внутренний шестигранник, квадратная головка)

8100 SA 15 Набор с трещоткой Zyklop Comfort, с переключателем реверса, привод 1/4", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**005542**001	*236913*			1
			8010 A 1x 1/4"x144,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8010 A Трещотка Zyklop Comfort, с переключателем реверса, с приводом 1/4"

- Особо тонкая форма с мягкой, эргономичной зоной для захвата, что упрощает работу в ограниченном пространстве
- Тонкая механика зацепления на 80 зубцов с обеспечением угла возврата всего 4,5°
- Приятно ощущается в руке благодаря пластиковой оболочке
- Пластиковая втулка защищает поверхности от повреждений

8010 A Трещотка Zyklop Comfort, с переключателем реверса, с приводом 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**005600**001	*236340*	1/4"	144,0					1

Трещотка Zyklop Metal с передвижным квадратом

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it Easy: цветовая маркировка размера.

- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 4,7°
- Очень мягкое переключение несъемного сдвижного квадрата
- Идентификаторы инструментов Take it Easy

8100 SA 7 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 1/4", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 1/4", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 1/4"

- Для торцовых головок под присоединительный 1/4" с шариковым фиксатором
- Чрезвычайно удобный трещоточный ключ. С длинным рычагом. Кованый цельнометаллический (хромомолибденовый) трещоточный ключ
- Благодаря двойному храповому механизму 38 прочных зубцов действуют как тонкий механизм из 76 мелких зубцов с углом возврата всего 4,7°
- Очень мягкое переключение несъемного сдвижного квадрата

8003 A Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Трещотка Zyklop Metal с переключением реверса

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it Easy: цветовая маркировка размера.

- Удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 5°

8100 SA 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/4", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/4", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/4", метрический

- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов

8100 SA 12 HF Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/4", метрический

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Извлекатель гаек 1x 14,0x43,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8004 A Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/4"

- Удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 5°
- Надёжная фиксация головок

8004 A Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/4"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Торцовая головка Zyklop 1/4"

- Торцовая головка Zyklop 1/4"
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- С канавкой под шариковый фиксатор
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

8790 HMA Торцовая головка Zyklop 1/4"

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05003501001	120083		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05003502001	120106		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05003503001	120113		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05003504001	120120		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05003505001	120137		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05003506001	120144		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05003507001	120151		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05003508001	120090		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05003509001	120168		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05003510001	120175		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05003511001	120182		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05003512001	120199		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05003513001	120205		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05003499001	206862		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05003514001	120212			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05003515001	120229			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05003516001	120236			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05003517001	120243			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05003518001	120250			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05003519001	120267			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05003520001	120274			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05003521001	120281			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05003522001	120298			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05003523001	120304			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Торцовая головка Zyklop 1/4", с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Хромованадиевая сталь, матовая хромированная поверхность
- С канавкой под шариковый фиксатор, накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами

8790 HMA HF Торцовая головка Zyklop 1/4", с фиксирующей функцией

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05003717001	185631		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05003718001	185648		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05003719001	185655		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05003720001	185662		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05003721001	185679		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05003722001	185686		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05003723001	185693		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05003724001	185709		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05003725001	185716		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05003726001	185723		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05003727001	185730		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05003728001	185747		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05003729001	185754		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05003010001	206855		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Набор торцовых головок Zyklop с фиксирующей функцией, 1/4"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 8 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- Набор из 9 головок 1/4" на поясе из прочной материи
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt A 1 Набор торцовых головок Zyklop с фиксирующей функцией, 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Извлекатель гаек 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Извлекатель гаек

- Простое извлечения гаек из торцовых головок Wera HF
- Для простого извлечения гаек из торцовых головок с фиксирующей функцией (1/4", 3/8", 1/2")
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания

Извлекатель гаек

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Набор торцовых головок Zyklop, 1/4"

- Набор из 9 торцовых головок ¼", на поясе из прочной материи
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt A 4 Набор торцовых головок Zyklop, 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок A 4 Zyklop, набор торцовых головок 1/4"

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/4". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок.

Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/4"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Магнитный держатель для головок A 4 Zyklop, набор торцовых головок 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Набор полосок на липучках 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок A Imperial 1 Zyklop, набор торцовых головок 1/4", дюймовых

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/4". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок.

Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/4"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Магнитный держатель для головок A Imperial 1 Zyklop, набор торцовых головок 1/4", дюймовых

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep Торцовая головка 1/4"

Торцовая головка длинной формы для работы в ручном и машинном режимах с приводом 1/4" (ISO 2725-ч.3), с канавкой под шариковый фиксатор; для винтов и гаек с наружным шестигранником. Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), в том числе для деталей в глубоких отверстиях и выступающих резьбовых шпилек. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.

- Длинная торцовая головка для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей больших усилий при сохранении целостности профиля
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор
- Хромованадиевая сталь с матовым хромированным покрытием

8790 HMA Deep Торцовая головка 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 Набор торцовых головок, 1/4"

Прочный матерчатый пояс (пояс), выполненный в типичном дизайне Wera с 9 длинными торцовыми головками для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия) с приводом 1/4" в компактном размещении. Зажимы с легкопроворачиваемым механизмом для надёжной фиксации и простого извлечения головок. С карабином для крепления на поясном ремне или сумке. С зоной на липучках и полосками-липучками для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы переноски инструментов Wera 2go. Длинные торцовые головки 1/4" (ISO 2725-ч.3) марки Wera, для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), также для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль и канавка под шариковый фиксатор. Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве. Для винтов и гаек с наружным шестигранником.

- Набор из 9 торцовых головок 1/4", на поясе из прочной материи
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Длинные торцовые головки 1/4" для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

Belt A Deep 1 Набор торцовых головок, 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок A Deep 1, набор торцовых головок 1/4", длинная форма

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок удлиненной формы, для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/4". Зажим с легкопровораччиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок.

Торцовые головки удлиненной формы с приводом 1/4" (ISO 2725-ч.3) марки Wera Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), в том числе для деталей в глубоких отверстиях и выступающих резьбовых шпилек. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль, с канавкой под шариковый фиксатор. Шестигранный профиль служит для передачи большого усилия и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве. Для винтов с шестигранной головкой и гаек. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/4"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Длинные торцовые головки 1/4" для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля

Магнитный держатель для головок A Deep 1, набор торцовых головок 1/4", длинная форма

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4", с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4", с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Хромованадиевая сталь, матовая хромированная поверхность

8767 A HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4", с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, 1/4"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 9 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на ремне или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- Набор из 9 отвёрточных головок ¼", на поясе из прочной материи
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

Belt A 3 TORX® HF Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, привод 1/4"

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Отверточные головки (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части головки для лучшего контакта с пальцами
- Длинная форма

8767 A TORX® HF 1 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, привод 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
			8767 A HF 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4", с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

8740 A HF Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4", с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05003332001	187123		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05003333001	187178		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05003334001	187185		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05003335001	187192		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05003336001	187208		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05003337001	187215		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05003338001	187222		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05003341001	189547		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05003342001	189554		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05003339001	187239		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05003340001	187246		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05003383001	189868			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05003384001	189875			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05003385001	189882			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003386001	189899			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05003387001	189905			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003388001	189912			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05003389001	189844			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

8740 A Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05003330001	187154		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05003331001	187161		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05003380001	189820			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05003381001	189837			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003382001	189851			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 1/4"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 8 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- Набор из 8 отвёрточных головок ¼", на поясе из прочной материи
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt A 2 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 1/4"

Code	EAN 4013288			
05003881001	190765			1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, привод 1/4"

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Отверточные головки (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части головки для лучшего контакта с пальцами
- Длинная форма

8740 A HF 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, привод 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"

- Особо короткая форма

8751 A Phillips Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"

- Особо короткая форма

8755 A Pozidriv Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Винты со шлицем Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"

- Особо короткая форма

8700 A FL Винты со шлицем Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Удлинитель Zyklop, 1/4"

- Для торцовых головок под присоединительный 1/4" с шариковым фиксатором
- Удобная стопорная система для блокировки или быстрой смены насадки по выбору
- С гильзой свободного хода для скоростного вращения винтов и гаек

8796 LA Удлинитель Zyklop, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Удлинитель Zyklop 1/4"

- Для торцовых головок под присоединительный 1/4" с шариковым фиксатором
- Удобная стопорная система для блокировки или быстрой смены насадки по выбору
- С гильзой свободного хода для скоростного вращения винтов и гаек

8796 SA Удлинитель Zyklop 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, длинный, 1/4"

Удлинитель Zyklop Wera с нескользящей в пальцах гильзой свободного хода для ускоренного вращения винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8794 LA Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, длинный, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, короткий, 1/4"

Удлинитель Zyklop Wera с нескользящей в пальцах гильзой свободного хода для ускоренного вращения винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8794 SA Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, короткий, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Вороток Zyklop, 1/4"

Вороток Zyklop Wera для передачи высоких моментов силы. Для торцовых головок под присоединительный квадрат 1/4" с шариковым фиксатором. Квадрат можно передвигать, что улучшает возможности использования. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8789 A Вороток Zyklop, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Карданный шарнир Zyklop, 1/4"

Карданный шарнир Zyklop Wera для торцовых головок под присоединительный квадрат 1/4" с шариковым фиксатором.

8795 A Карданный шарнир Zyklop, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Соединительная деталь Zyklop, 1/4"

- Переходник с быстрозажимным патроном для быстрой смены битов, Zyklop 1/4"

8784 A1 Соединительная деталь Zyklop, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Качающийся удлинитель Zyklop, 1/4"

Удлинитель качающийся "Wobble" для трещотки Zyklop Wera. С углом наклона 15° в любом направлении. Это помогает быстро и точно работать в скрытых и тесных местах.

8794 A Качающийся удлинитель Zyklop, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Пояс A (матерчатый), на 9 инструментов, неукомплектованный

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Пояс A (матерчатый), на 8 инструментов, неукомплектованный

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

9600 Магнитный держатель для головок 1/4", неукомплектованный

1 магнитный держатель для головок, неукомплектованный. Для крепления до 10 торцовых и/или отвёрточных головок 1/4". Магнитный держатель можно временно разместить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Неукомплектована, рассчитана максимально на 10 головок 1/4"

9600 Магнитный держатель для головок 1/4", неукомплектованный



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed - невероятно скоростные и суперуниверсальные

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it Easy: цветовая маркировка размера.

- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Тонкая механика на 72 зубца
- Малый угол возврата всего 5°
- Гильза свободного хода для высокой скорости работы
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом

8100 SB Набор Zyklop Speed, 3/8", “Всё необходимое”

- Простое извлечение трещотки благодаря системе Twist to unlock.

8100 SB Набор Zyklop Speed, 3/8", “Всё необходимое”

Code	EAN 4013288			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Извлекатель гаек 1x 14,0x43,0	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 3/8", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 3/8", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 3/8"

- Набор из 43 предметов в прочном металлическом кейсе

8100 SB 2 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 3/8"

- Набор из 38 предметов в прочном металлическом кейсе

8100 SB 4 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed - невероятно скоростные и суперуниверсальные

Набор с трещоткой 3/8" из 27 предметов для типичных работ на велосипеде с самыми нужными принадлежностями: 1 трещотка Zyklop Speed 3/8", 10 головок Zyklop, 2 отвёрточных головки Zyklop с особо вытянутой рабочей частью длиной 30 мм для лучшего доступа в ограниченном пространстве.

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера, 1 удлинитель Zyklop (короткий) с муфтой свободного хода, 1 удлинитель Wobble, 1 переходник на биты, 1 переходник с наружного квадрата 3/8" на 1/2", 10 битов, закалённые до вязкой твёрдости универсальные. Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме хранения благодаря мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности.

- Набор с трещоткой из 27 предметов 3/8". Включая трещотку Zyklop Speed с малым углом возврата, поворотной головкой и реверсом
- Малый угол возрата всего 5° для работы в ограниченном пространстве
- Головки и биты для самых типичных профилей винтов, используемых в прогулочных, гоночных велосипедах и электробайках
- Набор в добротной мягкой сумке, отличающейся малым весом для удобной переноски
- С переходником с внутреннего квадрата 3/8“ на наружный квадрат ½“ специально для работы с велосипедными инструментами

Набор для велосипедиста 7



Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Трещотка Zyklop Speed с 3/8"

- В одном инструменте соединены 5 типов трещотки
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах гильза свободного хода для высокой скорости работы.
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки

8000 B Трещотка Zyklop Speed с 3/8"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Трещотка Zyklop Speed с 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Трещотка Zyklop Comfort в наборе, переключатель реверса, 3/8", метрические размеры

Трещотка Zyklop Comfort в наборе из 16 предметов в добротном футляре из лёгкого, долговечного материала. Двухкомпонентное пластиковое покрытие трещотки Zyklop Comfort делает работу даже на холоде приятной и одновременно защищает поверхности от повреждений. Головки Zyklop Impaktor отличаются сроком службы, превышающим средние показатели даже с учетом применения в условиях высоких нагрузок.

Благодаря наличию идентификатора инструментов Take it easy (цветовая кодировка размера) нужный размер всегда найдётся быстро. Используя удлинитель Zyklop, можно работать также с труднодоступными винтами и гайками.

8100 SB 12 Трещотка Zyklop Comfort в наборе, переключатель реверса, 3/8", метрические размеры

Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Трещотка Zyklop Comfort в наборе, переключатель реверса, 3/8", дюймовые размеры

- Трещотка Zyklop Comfort в наборе, 11 предметов; дюймовые размеры

8100 SB 13 Трещотка Zyklop Comfort в наборе, переключатель реверса, 3/8", дюймовые размеры

Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Трещотка Zyklop Comfort, с переключателем реверса, 3/8"

Трещотка Zyklop Comfort с переключателем реверса, оформленная в неотразимом дизайне Wera. Удобное покрытие из двухкомпонентного пластика. Защищает чувствительные поверхности. Вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве.

Благодаря тонкому механизму зацепления на 80 зубцов обеспечивается малый угол возврата всего 4,5°. С переключателем реверса для удобной смены вращения.
С надёжной фиксацией торцовых головок с помощью нажимной кнопки.

8010 B Трещотка Zyklop Comfort, с переключателем реверса, 3/8"

Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

Трещотка Zyklop Metal с передвижным квадратом

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it Easy: цветовая маркировка размера.

- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 4,7°
- Очень мягкое переключение несъемного сдвижного квадрата

8100 SB 7 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 3/8", метрический



Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 3/8", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 3/8"

- Чрезвычайно удобный трещоточный ключ. С длинным рычагом. Кованый цельнометаллический (хромомолибденовый) трещоточный ключ
- Благодаря двойному храповому механизму 38 прочных зубцов действуют как тонкий механизм из 76 мелких зубцов с углом возврата всего 4,7°.
- Очень мягкое переключение несъемного сдвижного квадрата
- Для торцовых головок под присоединительный квадрат 3/8" с шариковым фиксатором

8003 B Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 3/8"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Трещотка Zyklop Metal с переключением реверса

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it Easy: цветовая маркировка размера.

- Удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 5°
- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом

8100 SB 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 3/8", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 3/8", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 3/8", с фиксирующей функцией, метрический

- Цветовая маркировка размера головок

8100 SB HF 1 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 3/8", с фиксирующей функцией, метрический

Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			Извлекатель гаек 1x 14,0x43,0	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

Трещотки Zyklop Metal Switch, 3/8"

- Удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 5°
- Надёжная фиксация головок

8004 B Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 3/8"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Торцовая головка Impaktor, 3/8"

- Для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия 3/8"
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Наличие канавки с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах

8790 B Торцовая головка Impaktor, 3/8"

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05005500001	227218		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05005501001	227225		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05005502001	227232		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05005503001	227249		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05005504001	227256		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05005505001	227263		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05005506001	227270		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05005507001	227287		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05005508001	227294		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05005509001	227300		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05005510001	227317		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05005511001	227324		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05005512001	227331		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05005513001	227348		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05005514001	227362			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05005515001	227379			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05005516001	227386			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05005517001	227393			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05005518001	227416			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05005519001	227423			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05005520001	227430			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05005521001	227447			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05005522001	227454			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05005523001	227461			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05005524001	227478			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05005525001	227485			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05005526001	227492			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B Торцовая Impaktor Deep 3/8"

- Прочные ударные головки для чрезвычайно высоких нагрузок; для использования с электрическим или пневматическим инструментом с хвостовиком 3/8"
- Длинные торцевые головки для работы с глубоко посаженным крепежом, также подходящие для работы с выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль для точного и удобного завинчивания при передаче больших усилий
- Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая кодировка по размеру
- Канавка с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах

8790 B Торцовая Impaktor Deep 3/8"

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05005550001	233080		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05005551001	233097		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05005552001	233103		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05005553001	233110		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05005554001	233127		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05005555001	233134		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05005556001	233141		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05005557001	233158		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05005558001	233165		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05005559001	233172		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05005560001	233189		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05005561001	233196		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05005562001	233202		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05005563001	233219		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05005564001	233394			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05005565001	233400			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05005566001	233417			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05005567001	233424			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05005568001	233431			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05005569001	233448			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05005570001	233486			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05005571001	233493			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05005572001	233509			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05005573001	233516			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05005574001	233523			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05005575001	233530			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05005576001	233592			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB Торцовая головка Zyklop 3/8"

- Торцовая головка Zyklop 3/8"
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

8790 HMB Торцовая головка Zyklop 3/8"

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Торцовая головка Zyklop 3/8", с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Хромованадиевая сталь, матовая хромированная поверхность
- С канавкой под шариковый фиксатор, накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами

8790 HMB HF Торцовая головка Zyklop 3/8", с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 Магнитный держатель для головок B Impaktor 1

Магнитный держатель и 10 торцовых головок Impaktor для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия, привод $^3/_8$". Технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели. Шестигранный профиль обеспечивает передачу большого усилия при одновременной точности работы и сохранении профиля крепежа.

С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор головок, 10 предметов, на магнитном держателе для головок $^3/_8$"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на с тенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия $^3/_8$"
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- Наличие канавки с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

9607 Магнитный держатель для головок B Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 Магнитный держатель для головок B Impaktor Imperial 1

- Дюймовые размеры

9608 Магнитный держатель для головок B Impaktor Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x $^1/_4$"x30,0; 1x $^5/_{16}$"x30,0; 1x $^3/_8$"x30,0; 1x $^7/_{16}$"x30,0; 1x $^1/_2$"x30,0; 1x $^9/_{16}$"x30,0; 1x $^5/_8$"x30,0; 1x $^{11}/_{16}$"x30,0; 1x $^3/_4$"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 Магнитный держатель B Impaktor Deep 1 для головок, $^3/_8$"

- Набор торцевых головок из 10 предметов на магнитном держателе, $^3/_8$"
- Магнитный держатель, на котором головки надежно фиксируются на своих местах и все же легко извлекаются (повернуть-извлечь), для временного размещении на стене, полке или инструментальной тележке

9660 Магнитный держатель B Impaktor Deep 1 для головок, $^3/_8$"

Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉▣	**8790 B Impaktor Deep** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 Магнитный держатель B Impaktor Deep Imperial 1 для головок, 3/8"

- Дюймовые размеры
- Набор торцевых головок из 9 предметов на магнитном держателе, 3/8"
- Магнитный держатель, на котором головки надежно фиксируются на своих местах и все же легко извлекаются (повернуть-извлечь), для временного размещении на стене, полке или инструментальной тележке

9661 Магнитный держатель B Impaktor Deep Imperial 1 для головок, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep Set 1

Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

- Дюймовые размеры

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 1 3/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 1 5/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

Belt B 1 Набор торцовых головок Zyklop с фиксирующей функцией, 3/8"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 8 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- Набор из 9 головок 1/4" на поясе из прочной материи
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt B 1 Набор торцовых головок Zyklop с фиксирующей функцией, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			Извлекатель гаек 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Набор торцовых головок Zyklop, 3/8"

- Набор из 9 торцовых головок 3/8", на поясе из прочной материи
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt B 4 Набор торцовых головок Zyklop, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок B 4 Zyklop, набор торцовых головок 3/8"

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 3/8". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 3/8"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Магнитный держатель для головок B 4 Zyklop, набор торцовых головок 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Магнитный держатель для головок B Imperial 1 Zyklop, набор торцевых головок 3/8", дюймовых

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 3/8". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 3/8"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Магнитный держатель для головок B Imperial 1 Zyklop, набор торцевых головок 3/8", дюймовых

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep Торцовая головка 3/8"

Торцовая головка длинной формы для работы в ручном и машинном режимах с приводом 3/8" (ISO 2725-ч.3), с канавкой под шариковый фиксатор; для винтов и гаек с наружным шестигранником. Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), в том числе для деталей в глубоких отверстиях и выступающих резьбовых шпилек. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.

- Длинная торцовая головка для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей больших усилий при сохранении целостности профиля
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор
- Хромованадиевая сталь с матовым хромированным покрытием

8790 HMB Deep Торцовая головка 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 Набор торцовых головок, 3/8"

Прочный матерчатый пояс (пояс), выполненный в типичном дизайне Wera с 9 длинными торцовыми головками для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия) с приводом 3/8“ в компактном размещении. Зажимы с легкопроворачиваемым механизмом для надёжной фиксации и простого извлечения головок. С карабином для крепления на поясном ремне или сумке. С зоной на липучках и полосками-липучками для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы переноски инструментов Wera 2go. Длинные торцовые головки 3/8" (ISO 2725-ч.3) марки Wera, для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), также для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль и канавка под шариковый фиксатор. Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве. Для винтов и гаек с наружным шестигранником.

- 9 торцовых головок на прочном матерчатом поясе, 3/8“
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Длинные торцовые головки 3/8", для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

Belt B Deep 1 Набор торцовых головок, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
			8790 HMB Deep 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок B Deep 1, набор торцовых головок 3/8", удлиненная форма

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок удлиненной формы, для ручного и машинного режима, неударного действия, 3/8". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Торцовые головки удлиненной формы с приводом 3/8" (ISO 2725-ч.3) марки Wera Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), в том числе для деталей в глубоких отверстиях и выступающих резьбовых шпилек. Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль, с канавкой под шариковый фиксатор. Шестигранный профиль служит для передачи большого усилия и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве. Для винтов с шестигранной головкой и гаек. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 3/8"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Удлиненная торцовые головки 3/8", для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля

Магнитный держатель для головок B Deep 1, набор торцовых головок 3/8", удлиненная форма

Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
			8790 HMB Deep 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 3/8", с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Хромованадиевая сталь, матовая хромированная поверхность

8767 B HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 3/8", с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B TORX® Zyklop отвёрточная головка 3/8", с вытянутой рабочей частью

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.
- Хромованадиевая сталь, матовая хромированная поверхность

8767 B TORX® Zyklop отвёрточная головка 3/8", с вытянутой рабочей частью

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

Belt B 3 TORX® HF Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, 3/8"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 9 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на ремне или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- Набор из 9 отвёрточных головок 3/8", на поясе из прочной материи
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt B 3 TORX® HF Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, привод 3/8"

- Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов TORX®
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части головки для лучшего контакта с пальцами

8767 B TORX® HF 1 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, привод 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Отверточная головка Zyklop с приводом 3/8", с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

8740 B HF Отверточная головка Zyklop с приводом 3/8", с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B Zyklop отвёрточная головка 3/8", с вытянутой рабочей частью

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

8740 B Zyklop отвёрточная головка 3/8", с вытянутой рабочей частью



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

Belt B 2 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 3/8"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 8 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- Набор из 8 отвёрточных головок 3/8", на поясе из прочной материи
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt B 2 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, привод 3/8"

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Отверточные головки (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части головки для лучшего контакта с пальцами
- Длинная форма

8740 B HF 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, привод 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
			8740 B HF 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Imperial 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, привод 3/8"

- Длинный
- Дюймовые размеры

8740 B HF Imperial 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, привод 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
			8740 B HF 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Belt B Imperial 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 3/8"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 8 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- Набор из 8 отвёрточных головок 3/8", на поясе из прочной материи
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go
- Дюймовая

Belt B Imperial 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
			8740 B HF 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Набор для велосипедиста 8

Набор из 7 отвёрточных головок 3/8" для типичных работ на велосипеде. Отвёрточные головки с особо вытянутой рабочей частью длиной 30 мм для лучшего доступа в ограниченном пространстве.

Накатка улучшает контакт с рукой, исключая соскальзывание. Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента.

- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для самых распространённых винтов TORX® и Hex
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера
- Накатка в тыльной части головки для лучшего контакта с пальцами
- В добротной складной сумке для удобной переноски

Набор для велосипедиста 8

Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
			8767 B 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
			8740 B 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Удлинитель Zyklop, 3/8"

- Для торцовых головок под присоединительный квадрат 3/8" с шариковым фиксатором
- Удобная стопорная система для блокировки или быстрой смены насадки по выбору
- С гильзой свободного хода для скоростного вращения винтов и гаек

8796 LB Удлинитель Zyklop, 3/8"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Удлинитель Zyklop, 3/8"

- Удобная стопорная система для блокировки или быстрой смены насадки по выбору
- Для торцовых головок под присоединительный квадрат 3/8" с шариковым фиксатором
- С гильзой свободного хода для скоростного вращения винтов и гаек

8796 SB Удлинитель Zyklop, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, длинный, 3/8"

Удлинитель Zyklop Wera с нескользящей в пальцах гильзой свободного хода для ускоренного вращения винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8794 LB Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, длинный, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, короткий, 3/8"

Удлинитель Zyklop Wera с нескользящей в пальцах гильзой свободного хода для ускоренного вращения винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8794 SB Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, короткий, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B Карданный шарнир Zyklop, 3/8"

Карданный шарнир Zyklop Wera для торцовых головок под присоединительный квадрат 3/8" с шариковым фиксатором.

8795 B Карданный шарнир Zyklop, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Качающийся удлинитель Zyklop, 3/8"

Удлинитель качающийся „„Wobble““ для трещотки Zyklop Wera. С углом наклона 15° в любом направлении. Это помогает быстро и точно работать в скрытых и тесных местах.

8794 B Качающийся удлинитель Zyklop, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Соединительная деталь Zyklop, 3/8"

- Переходник с быстрозажимным патроном для быстрой смены битов, Zyklop 3/8"

8784 B1 Соединительная деталь Zyklop, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B Вороток Zyklop, 3/8"

Вороток Zyklop Wera для передачи высоких моментов силы. Для торцовых головок под присоединительный квадрат 3/8" с шариковым фиксатором. Квадрат можно передвигать, что улучшает возможности использования. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8789 B Вороток Zyklop, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

Belt B (матерчатый), на 8 инструментов, неукомплектованный

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Belt B (матерчатый), на 9 инструментов, неукомплектованный

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

9601 Магнитный держатель для головок, 3/8", неукомплектованный

1 магнитный держатель для головок, неукомплектованный. Для крепления до 10 торцовых и/или отвёрточных головок 3/8".

Магнитный держатель можно временно разместить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Неукомплектован, рассчитан максимально на 10 головок 3/8"

9601 Магнитный держатель для головок, 3/8", неукомплектованный

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed - невероятно скоростные и суперуниверсальные

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка размера.

- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Тонкая механика на 72 зубца
- Малый угол возврата всего 5°
- Гильза свободного хода для высокой скорости работы
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров
- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом

8100 SC 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/2", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/2", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 1/2"

- Набор из 37 предметов в прочном металлическом кейсе

8100 SC 2 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 1/2"

- Набор из 38 предметов в прочном металлическом кейсе

8100 SC 4 Набор с трещоткой Zyklop Speed, 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Трещотка Zyklop Speed с 1/2"

- В одном инструменте соединены 5 типов трещотки
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах гильза свободного хода для высокой скорости работы.
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки

8000 C Трещотка Zyklop Speed с 1/2"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C SB Трещотка Zyklop Speed с 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid - рычаг больше для больших усилий.

Набор Zyklop Hybrid, привод 1/2", метрический. С трещоткой Zyklop Hybrid и удлинителем ручки Hybrid.

- Переключатель реверса для удобного изменения направления вращения
- Тонкий механизм зацепления на 72 зубца для угла возврата всего 5°
- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Цветовая маркировка размера головок
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок

8006 SC 1 Zyklop Hybrid-набор с трещоткой, привод 1/2", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

Набор Zyklop Hybrid

Набор Zyklop Hybrid, привод 1/2", метрический. С трещоткой Zyklop Hybrid, удлинителем ручки Hybrid, удлинителем и 10 головками.

- Трещотка Zyklop Hybrid с большой общей длиной (действие рычага) и тонкой головкой трещотки
- Тонкий механизм зацепления на 72 зубца для угла возврата всего 5°
- Удлинитель с деблокиратором

Набор Zyklop Hybrid



Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid - трещотка, переключение реверса, привод 1/2"

Трещотка Zyklop Hybrid с переключателем реверса, с приводом 1/2", малый вес, эргономичная ручка Kraftform, тонкая форма головки, длинная рукоять и возможность использования удлинителя.

8006 C Zyklop Hybrid - трещотка, переключение реверса, привод 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid Удлинитель

- Можно использовать трещотокй с Zyklop Hybrid 8006 C
- Для передачи больших моментов силы
- Многокомпонентная ручка Kraftform оптимизирована для нажимной и растягивающей нагрузки
- С деблокиратором
- Из улучшенной хромомолибденовой стали, закаленной до вязкой упругости

8797 C Zyklop Hybrid Удлинитель

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Трещотка Zyklop Metal с передвижным квадратом

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка размера.

- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 4,7°
- Очень мягкое переключение несъемного сдвижного квадрата
- Идентификаторы инструментов Take it easy

8100 SC 7 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 1/2", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 1/2", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 1/2"

- Чрезвычайно удобный трещоточный ключ. С длинным рычагом. Кованый цельнометаллический (хромомолибденовый) трещоточный ключ.
- Благодаря двойному храповому механизму 38 прочных зубцов действуют как тонкий механизм из 76 мелких зубцов с углом возврата всего 4,7°.
- Очень мягкое переключение несъемного сдвижного квадрата
- Для торцовых головок под присоединительный квадрат 1/2" с шариковым фиксатором

8003 C Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Трещотка Zyklop Metal с переключением реверса

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской.

Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка размера.

- Удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 5°

8100 SC 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/2", метрический

Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/2", дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/2"

- Удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Очень тонкая трещотка с длинной рукоятью
- Угол возврата всего 5°
- Надёжная фиксация головок

8004 C Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor Торцовая головка 1/2"

Торцовая головка Impaktor для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2". Технология Impaktor обеспечивает изделиям срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом применения в условиях высоких нагрузок. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Шестигранный профиль и канавка с отверстием. Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Для шестигранных винтов и гаек.

- Для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2"
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера
- Наличие канавки с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах

8790 C Impaktor Торцовая головка 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 Набор торцовых головок, 1/2"

Прочный матерчатый пояс, выполненный в типичном дизайне Wera, с 9 торцовыми головками Impaktor в компактном размещении. Зажимы с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок. Имеется карабин для крепления на поясном ремне или сумке. С зоной на липучках и полосками-липучками для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы переноски инструментов Wera 2go. Головки Impaktor для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2". Технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Шестигранный профиль и канавка с отверстием. Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Для шестигранных винтов и гаек.

- 9 торцовых головок на прочном матерчатом поясе, 1/2"
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Особенно подходит для использования с ударными винтовёртами
- Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt C Impaktor 1 Набор торцовых головок, 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок C Impaktor 1 набор торцовых головок 1/2"

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок Impaktor для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2".

Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Шестигранный профиль обеспечивает передачу большого усилия при одновременной точности работы и сохранении профиля крепежа. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/2"
- Для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2"
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- Наличие канавки с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах

Магнитный держатель для головок C Impaktor 1 набор торцовых головок 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Deep торцовая головка 1/2", удлиненная форма

Длинная торцовая головка Impaktor для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм = 1/2". Также для работы с крепежом в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, превышающий средние показатели даже с учетом жёстких условий их применения. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера – для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Шестигранный профиль и канавка с отверстием. Шестигранный профиль служит для передачи большого усилия и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Для винтов с шестигранной головкой и гаек.

- Добротные торцовые головки Impaktor для особых нагрузок; для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм = 1/2"
- удлиненные торцовые головки подходят для работы с крепежом в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками подходящих размеров в ограниченном пространстве
- Наличие канавки с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах

8790 C Impaktor Deep торцовая головка 1/2", удлиненная форма

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep Set 1

Набор из 11 торцовых головок Impaktor Deep для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм = 1/2". Длинная форма для работы с крепежом в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками. Технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели. Шестигранный профиль обеспечивает передачу большого усилия при одновременной точности работы и сохранении профиля крепежа. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента.

- Удлиненные торцовые головки 1/2" для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2"
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- Наличие канавки с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- В добротной мягкой сумке

8790 C Impaktor Deep Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004841**001	*224088*			1
			8790 C Impaktor Deep 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC Торцовая головка Zyklop 1/2"

- Торцовая головка Zyklop 1/2"
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- С канавкой под шариковый фиксатор
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров

8790 HMC Торцовая головка Zyklop 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003601001	120618		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05003602001	120625		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05003603001	120656		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05003604001	120663		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05003605001	120670		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05003606001	120687		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05003607001	120694		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05003608001	120700		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05003609001	120717		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05003610001	120724		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05003611001	120731		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05003612001	120748		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05003613001	120755		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05003614001	120762		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05003615001	120779		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05003616001	120786		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05003617001	120793		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05003618001	120809			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05003619001	120816			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05003620001	120823			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05003621001	120830			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05003622001	120847			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05003623001	120854			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05003624001	120861			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05003625001	120878			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05003626001	120885			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05003627001	120892			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05003628001	120908			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05003629001	120915			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05003630001	120922			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05003631001	120939			1"	40,0	36,5	32,0	1
05003632001	120946			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05003633001	120953			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05003634001	120960			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05003635001	120977			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Торцовая головка для трещотки Zyklop 1/2", с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров
- Хромованадиевая сталь, матовая хромированная поверхность
- С канавкой под шариковый фиксатор, накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами

8790 HMC HF Торцовая головка для трещотки Zyklop 1/2", с фиксирующей функцией

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003730001	180957		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05003731001	180964		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05003732001	180971		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05003733001	181022		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05003734001	181039		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05003735001	181046		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05003736001	181053		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05003737001	181060		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05003738001	181077		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05003739001	181084		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Набор торцовых головок Zyklop с фиксирующей функцией, 1/2"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 6 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- Набор из 7 торцовых головок 1/2", на поясе из прочной материи
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt C 1 Набор торцовых головок Zyklop с фиксирующей функцией, 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Извлекатель гаек 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок C Imperial 1 Zyklop набор торцовых головок 1/2", дюймовых

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/2". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок.

Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/2"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Магнитный держатель для головок C Imperial 1 Zyklop набор торцовых головок 1/2", дюймовых

Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Набор торцовых головок Zyklop 1/2", с фиксирующей функцией

Набор торцовых головок, с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы с минимальным риском потерять винт до начала завинчивания.

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Отверточные головки (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части головки для лучшего контакта с пальцами

8790 HMC HF 1 Набор торцовых головок Zyklop 1/2", с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8790 C Wheel Impaktor Торцовая головка 1/2"

Торцовая головка Impaktor с приводом 1/2", для использования с ударными винтовёртами; с пластиковой обоймой, имеющей свободное вращение и служащей для увеличения скорости работы, лучшего ведения инструмента в процессе завинчивания и дополнительной защиты колёсных дисков.

- Для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2"
- Добротная конструкция Impaktor, рассчитанная на самые высокие нагрузки
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров

8790 C Wheel Impaktor Торцовая головка 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Набор торцовых головок, 1/2"

3 торцовых головки Impaktor с приводом 1/2". Для использования с ударными винтовёртами; с пластиковой обоймой, имеющей свободное вращение и служащей для увеличения скорости работы, лучшего ведения инструмента в процессе завинчивания и дополнительной защиты колёсных дисков.

Wheel Impaktor C Set 1 Набор торцовых головок, 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
			8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep Торцовая головка 1/2"

Торцовая головка длинной формы для работы в ручном и машинном режимах с приводом 1/2" (ISO 2725-ч.3), с канавкой под шариковый фиксатор; для винтов и гаек с наружным шестигранником. Для работы в ручном и машинном режимах (неударного действия), в том числе для деталей в глубоких отверстиях и выступающих резьбовых шпилек. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. Шестигранный профиль служит для передачи больших усилий и воздействует на грани гайки или головки винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Кроме того, трещотки с тонким механизмом зацепления благодаря малому углу возврата делают использование профиля с двойным шестигранником излишним даже при работе в ограниченном пространстве.

- Длинная торцовая головка для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей больших усилий при сохранении целостности профиля
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Хромованадиевая сталь с матовым хромированным покрытием

8790 HMC Deep Торцовая головка 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 Набор торцовых головок, 1/2"

- 6 торцовых головок на прочном матерчатом поясе, 1/2"
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Длинные торцовые головки 1/2" для работы с деталями в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль служит для точного завинчивания с передачей высоких усилий при сохранении целостности профиля
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров

Belt C Deep 1 Набор торцовых головок, 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		⬢	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок C Deep 1 набор торцовых головок 1/2", удлиненная форма



Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		⬢	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC Deep Торцовая головка длинная, с выемкой на хвостовике, 1/2"

Гнездо для наружных шестигранных болтов и винтов, 1/2", удлиненное.

Сбоку имеются прорези для установки штекерных разъемов. С канавкой под шариковый фиксатор. Для ручного и машинного инструмента (безударного).

- Прорезь сбоку для установки штекерных разъемов на верхней и боковых панелях

8790 HMC Deep Торцовая головка длинная, с выемкой на хвостовике, 1/2"

	EAN	⬢						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**138007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 1/2" , с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Хромованадиевая сталь, матовая хромированная поверхность

8767 C HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 1/2", с фиксирующей функцией



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05003830001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05003850001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05003831001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05003851001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05003832001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05003852001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05003833001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05003853001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05003834001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05003854001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05003835001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05003855001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05003836001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05003856001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05003837001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05003857001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05003838001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05003858001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, 1/2"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 6 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- 6 торцовых головок на прочном матерчатом поясе, 1/2"
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt C 3 TORX® HF Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией, 1/2"

Code	EAN 4013288			
05003997001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Магнитный держатель для головок C 4 Zyklop набор торцовых головок 1/2"

Магнитный держатель для головок, включая 9 торцовых головок для ручного и машинного режима, неударного действия, 1/2". Зажим с легкопроворачиваемым механизмом служит для надёжной фиксации и простого извлечения головок.

Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и быстрого выбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Набор из 9 головок на магнитном держателе для головок 1/2"
- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Магнитный держатель для головок C 4 Zyklop набор торцовых головок 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 1 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом

8767 C TORX® HF 1 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
			8767 C HF 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C TORX® HF 2 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Длинный

8767 C TORX® HF 2 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией



Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8767 C TORX® HF 3 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Длинный

8767 C TORX® HF 3 Набор отверточных головок Zyklop TORX®, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF Отверточная головка Zyklop с приводом 1/2", с фиксирующей функцией

- Головка (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Хромованадиевая сталь, матовая хромированная поверхность

8740 C HF Отверточная головка Zyklop с приводом 1/2", с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 1/2"

Пояс из прочной материи (пояс) с типичным дизайном Wera и 6 отвёрточных головок в компактном размещении. Поворотный механизм с лёгким ходом служит для надёжной фиксации и лёгкого извлечения головок. С идентификаторами инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера для простого и быстрого нахождения нужного инструмента. Включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Особенно короткие, стабильные отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особенно комфортной работы и минимальным риском потерять винт ещё до начала завинчивания. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go.

- 6 торцовых головок на прочном матерчатом поясе, 1/2"
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения отвёрточных головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt C 2 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом

8740 C HF 1 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 2 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом
- Длинный

8740 C HF 2 Набор отверточных головок Zyklop, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

9529 C SB Ступенчатый ключ 1/2"

- 5 ступеней (3/8", 7/16", 1/2", 16 и 21 мм)
- Для трещотки 1/2"
- Хромованадиевая сталь

9529 C SB Ступенчатый ключ 1/2"

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC Удлинитель Zyklop, 1/2"

- Для торцовых головок под присоединительный квадрат 1/2" с шариковым фиксатором
- Удобная стопорная система для блокировки или быстрой смены насадки по выбору
- С гильзой свободного хода для скоростного вращения винтов и гаек

8796 LC Удлинитель Zyklop, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Удлинитель Zyklop, 1/2"

- Для торцовых головок под присоединительный квадрат 1/2" с шариковым фиксатором
- Удобная стопорная система для блокировки или быстрой смены насадки по выбору
- С гильзой свободного хода для скоростного вращения винтов и гаек

8796 SC Удлинитель Zyklop, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, длинный, 1/2"

Удлинитель Zyklop Wera с нескользящей в пальцах гильзой свободного хода для ускоренного вращения винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8794 LC Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, длинный, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, короткий, 1/2"

Удлинитель Zyklop Wera с нескользящей в пальцах гильзой свободного хода для ускоренного вращения винтов и гаек. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8794 SC Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, короткий, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Вороток Zyklop, 1/2"

Вороток Zyklop Wera для передачи высоких моментов силы. Для торцовых головок под присоединительный квадрат 1/2" с шариковым фиксатором. Квадрат можно передвигать, что улучшает возможности использования. Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

8789 C Вороток Zyklop, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Карданный шарнир Zyklop, 1/2"

Карданный шарнир Zyklop Wera для торцовых головок под присоединительный квадрат 1/2" с шариковым фиксатором.

8795 C Карданный шарнир Zyklop, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Качающийся удлинитель Zyklop, 1/2"

Удлинитель качающийся „„Wobble““ для трещотки Zyklop Wera. С углом наклона 15° в любом направлении. Это помогает быстро и точно работать в скрытых и тесных местах.

8794 C Качающийся удлинитель Zyklop, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Переходник Zyklop, 1/2", 5/16"

Переходник с квадрата на шестигранник. Для битов с шестигранным хвостовиком 5/16" по стандарту DIN ISO 1173-C 8 и с типами хвостовика Wera 2. С быстрозажимным патроном.

8784 C2 Переходник Zyklop, 1/2", 5/16"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop Pocket Set 1

Компактная трещотка Zyklop с магазином для битов, карманного формата. Прямое присоединение с магнитом для битов 1/4" и головок 3/8". Очень быстрая смена инструментов благодаря прямому присоединению без блокировки. Фиксируемая под углом 0°, 15° и 90° головка позволяет использовать инструмент как трещотку и трещоточную отвёртку. Тонкий механизм зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата всего 5°.

Широкие возможности работы благодаря наличию в ручке 12 битов. Надёжный трещоточный механизм гарантирует передачу достаточного усилия. Отличное сочетание трещотки Zyklop и набора из 12 отвёрток.

- Компактная трещотка Zyklop с встроенным магазином для битов
- Прямое присоединение с магнитом превращает трещотку 3/8" одновременно в трещоточную отвёртку для битов 1/4"
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Реверсная трещотка с тонким механизмом зацепления (72 зубца) для малого угла возврата всего 5°
- Выдвижной, неотсоединяемый магазин для удобного и надёжного хранения битов

8009 Zyklop Pocket Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop Pocket Set 2

Компактная трещотка Zyklop с магазином для битов, карманного формата. Прямое присоединение с магнитом для битов 1/4" и головок 3/8". Очень быстрая смена инструментов благодаря прямому присоединению без блокировки. Фиксируемая под углом 0°, 15° и 90° головка позволяет использовать инструмент как трещотку и трещоточную отвёртку. Тонкий механизм зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата всего 5°.

Широкие возможности работы благодаря наличию в ручке 12 битов. Надёжный трещоточный механизм гарантирует передачу достаточного усилия. Отличное сочетание трещотки Zyklop и набора из 12 отвёрток. Универсальный держатель длиной 75 мм для битов 1/4" может служить удлинителем. Включены головки самых ходовых размеров. 1 добротный мягкий кожух 9468 для крепления на поясе; также подходит для использования с компонентами системы Wera 2go.

- Компактная трещотка Zyklop с встроенным магазином для битов
- Прямое присоединение с магнитом превращает трещотку 3/8" одновременно в трещоточную отвёртку для битов 1/4"
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Реверсная трещотка с тонким механизмом зацепления (72 зубца) для малого угла возврата всего 5°
- Выдвижной, неотсоединяемый магазин для удобного и надёжного хранения битов
- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом, может служить удлинителем
- Добротный мягкий кожух для крепления на поясе; также подходит для использования с компонентами системы Wera 2go

8009 Zyklop Pocket Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Zyklop Pocket

Довольно полный и компактный набор, сочетающий возможности трещотки и отвёрток. Компактная трещотка Zyklop с магазином для битов, помещающаяся в кармане брюк. Прямое присоединение с магнитом для битов ¼" и головок 3/8". Очень быстрая смена насадок благодаря присоединению без блокировки. Фиксируемая под углом 0°, 15° и 90° головка позволяет использовать инструмент как трещотку и трещоточную отвёртку.

Тонкий механизм зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата всего 5°. Широкие возможности работы благодаря наличию в ручке 12 битов. Надёжный трещоточный механизм гарантирует передачу достаточного момента силы. Отличное сочетание трещотки Zyklop и набора из 12 отвёрток. Универсальный держатель длиной 75 мм для битов 1/4" может служить удлинителем. В набор включены головки самых ходовых размеров. В мягком футляре; подходит для крепления к компонентам системы Wera 2go.

- Компактная трещотка Zyklop с встроенным магазином для битов
- Прямое присоединение с магнитом превращает трещотку 3/8" одновременно в трещоточную отвёртку для битов 1/4"
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Трещотка с реверсом и тонким механизмом зацепления (72 зубца) для малого угла возврата всего 5°
- Неотсоединяемый, выдвижной магазин для простого извлечения и надёжного хранения битов

8009 Zyklop Pocket набор 3

Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklop Pocket набор 4

Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Koloss - трещотка-молоток!

Трещотка, которой разрешено пользоваться как молотком. Трещотка Koloss – это сверхпрочная трещотка с реверсом и с минимальной нагрузочной способностью 600 Нм. Двойное зубчатое зацепление и минимальный угол возврата 6° обеспечивают быстрое и точное завинчивание даже в узком пространстве.

И самое главное: абсолютно никакой удар не сможет разрушить механизм трещотки. Многокомпонентная ручка Kraftform специально оптимизирована для нажимной, ударной и растягивающей нагрузки; с гнездом в ручке для удлинителя Koloss 8780 C или разжимной оправки Koloss 8781 C. В комплект входит накладка для защиты материала или поверхности деталей, удлинитель для увеличения передачи усилий, деблокиратор, кожух для крепления на поясе.

- Нагрузочная способность не менее 600 Нм
- Со сдвижным квадратом для затяжки вправо и влево
- Включая функцию молотка
- Многокомпонентная ручка Kraftform оптимизирована для нажимной, ударной и растягивающей нагрузки
- Тонкий механизм зацепления трещотки, малый угол возврата 6°

8002 C Koloss All Inclusive Set с приводом ½"

Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" с приводом ½"

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss Удлинитель

Удлинитель для трещотки Koloss из улучшенной хромомолибденовой стали, закалённой до вязкой упругости. Может использоваться в качестве удлинителя с Wera Koloss 8002 C для передачи больших моментов силы. Многокомпонентная ручка Kraftform оптимизирована для нажимной, ударной и растягивающей нагрузки. С лазерной гравировкой мер безопасности.

8780 C Koloss Удлинитель

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss Разжимная оправка

Разжимная оправка для трещотки Wera Koloss. Для рихтовки проушин и отверстий. Коническая форма, улучшенная хромомолибденовая сталь с закалкой до вязкой упругости.

8781 C Koloss Разжимная оправка

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss Комплект насадок

Защитные накладки для трещотки Wera Koloss, чтобы не повредить материал или поверхность детали. Гибкий термопластичный эластомер для длительного сохранения упругости и максимальной защиты.

8782 C Koloss Комплект насадок

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E Деблокиратор

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Belt C (матерчатый), на 6 инструментов, неукомплектованный

- Неукомплектованный пояс на 6 торцовых /отвёрточных головои
- С карабином
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и системе Wera 2go

Belt C (матерчатый), на 6 инструментов, неукомплектованный

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

9602 Магнитный держатель для головок 1/2", неукомплектованный

1 магнитный держатель для головок, неукомплектованный. Для крепления до 10 торцовых и/или отвёрточных головок 1/2". Магнитный держатель можно временно разместить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

- Магнитный держатель, на котором головки надёжно фиксируются на своих местах и всё же легко извлекаются (повернуть - извлечь), для временного размещения на стенке, полке или инструментальной тележке
- Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и лёгкого извлечения торцевых головок
- Неукомплектована, рассчитана максимально на 10 головок 1/2"

9602 Магнитный держатель для головок 1/2", неукомплектованный



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Belt C Impaktor (матерчатый), на 9 инструментов, неукомплектованный

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Набор полосок на липучках 30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini - сила и красота

Трещетка Zyklop Mini 1
Трещотка для насадок с шестигранным хвостовиком ¼".

Zyklop Mini 2 - для присоединения специальных торцевых головок Wera Zyklop 8790 FA. Небольшие по высоте габариты идеально подходят для использования инструмента в ограниченном пространстве.

Трещетка Zyklop Mini 3
Мини-трещотка подходит для прямой установки торцовых головок ¼".

Трещетка
Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Тонкий механизм зацепления из 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точных работ.

Трещетка
Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Простое переключение реверса.

Небольшие по высоте 1 & 2 & 3 габариты идеально подходят для использования инструмента в ограниченном пространстве.

Wera Zyklop Mini 1: сочетание силы и красоты. Невероятная прочность благодаря штампованной цельнометаллической конструкции. Выдерживает усилие до 65 Нм.

Компактная форма подходит прежде всего для работы в тесном пространстве. Рифлёный диск помогает быстро вращать винты. В практичном наборе Bit-Check с адаптером для головок и зажимом для крепления на поясе. Простое извлечение и возращение инструментов на свое место. Высокая прочность и долгий срок службы.

- Наборы Bit-Check подкупают своей функциональностью и компактностью
- Ручка-трещотка для битов Wera для особенно быстрой работы даже в тесном пространстве
- Идеально для работы в узком пространстве
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- В удобном и прочном футляре Bit-Check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Завинчивать с трещоткой в формате Kraftform Kompakt. Штампованные цельнометаллические трещотки Zyklop Mini 1 и 2 сочетают изящность и невероятную прочность. Для особенно быстрой работы даже в тесном пространстве. Всегда в тех случаях, когда из-за нехватки места завинчивание не возможно с помощью машин или обычным ручным инструментом, используется Zyklop Mini 1 или Zyklop Mini 2. 1 ручка-трещотка Zyklop Mini 1; для непосредственного присоединения битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и с типами хвостовика Wera 1 и 4; с помощью адаптера Wera 870/1 можно присоединять также головки 1/4". 1 трещотка Zyklop Mini 2; подходит для прямого присоединения специальных головок Zyklop Wera 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 Трещотка Zyklop Mini 2 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Много инструментов в компактном формате. Сортировка по профилю и размеру обеспечивает быстрый доступ к битам. Wera ручка-трещотка для битов. Штампованная цельнометаллическая конструкция. Тонкий механизм зацепления на 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точной работы. Простое переключение реверса. Эргономичная форма головки и рукояти трещотки.

- Ручка-трещотка для битов и закалённые до вязкой твёрдости биты 1/4"

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Много инструментов в компактном формате. Сортировка по профилю и размеру обеспечивает быстрый доступ к битам. Wera ручка-трещотка для битов. Штампованная цельнометаллическая конструкция. Тонкий механизм зацепления на 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точной работы. Простое переключение реверса. Эргономичная форма головки и рукояти трещотки.

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1



Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Набор для велосипедиста 1

Ремонтные мастерские и особенно велосипедисты любят возиться с велотехникой. Компания Wera, специалист по отверточным инструментам, выпустив набор для велосипедиста №1, предлагает инструменты, которые благодаря наличию компактной и дизайнерской сумки-скрутки очень удобны для перевозки и помогут в типичных ситуациях, связанных с велосипедом. В прочной сумке находятся трещотка Zyklop Mini 1 и 10 битов, воплощающих все преимущества технологий Wera и специально подобранных для работы с самыми типичными видами крепежа, используемого в велосипедах. С помощью пластиковой лопатки-монтировки, армированной стекловолокном, можно легко снять покрышку с обода, ничего не повредив.

- Компактный набор из 14 отвёрточных инструментов для велосипеда, в т.ч. для использования на выезде
- Продуманная комплектация для самостоятельного ремонта и обслуживания
- Подбор инструментов для самых типичных профилей винтов, используемых в прогулочных, гоночных велосипедах и электробайках
- Прочная, компактная, мягкая сумка-скрутка, не повреждающая рабочие поверхности
- Набор с ручкой-трещоткой для битов, плюс удлинитель и две лопатки-монтировки с дополнительными функциями

Набор для велосипедиста 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Набор для велосипедиста 9

Много инструментов для велосипеда в компактном формате. Сортировка по профилю и размеру обеспечивает быстрый доступ к нужному биту из 9. Ручка-трещотка для битов Zyklop Mini 1 штампованной цельнометаллической конструкции.

Тонкий механизм зацепления на 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точной работы. Рифлёный диск помогает быстро вращать винты, когда для трещотки мало места. Простое переключение реверса. Эргономичная форма головки и рукояти трещотки. Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера - для простого и быстрого отбора нужного инструмента.

- Набор Zyklop Mini, 10 предметов
- Мини-трещотка подходит для прямой установки торцовых головок 1/4"
- Штампованная цельнометаллическая конструкция обеспечивает момент силы более 65 Нм
- Тонкий механизм зацепления трещотки и малый угол возврата 6°
- Нержавеющая сталь

Набор для велосипедиста 9

Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Zyklop Mini 1 Трещотка 8001 A ¼" SB с приводом ¼"

Ручка-трещотка для битов Wera. Просто работать в тесном пространстве одной рукой. Штампованная цельнометаллическая конструкция.

Тонкий механизм зацепления на
60 зубцов обеспечивает малый угол возврата 6° для точной работы. Рифлёный диск помогает быстро вращать винты, когда для трещотки мало места. Простое переключение реверса. Эргономичная форма головки и рукояти трещотки. Для битов и головок с приводом ¼".

- Подходит для прямого присоединения битов с шестигранным хвостовиком ¼"
- Штампованная цельнометаллическая конструкция
- Моменты силы более 65 Нм
- Тонкий механизм зацепления трещотки и малый угол возврата 6°
- Идеально для работы в узком пространстве

Zyklop Mini 1 Трещотка 8001 A ¼" SB с приводом ¼"

Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Трещотка для битов 8011 Zyklop Mini 4, ¼"

- Для шуруповертов с креплением на ¼" долото

Трещотка для битов 8011 Zyklop Mini 4, ¼"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003662**001	*234650*	¼"	50,0					1

8005 Трещотка Zyklop Mini 2

Zyklop Mini 2 для прямого присоединения специальных насадок Wera Zyklop. Сочетает изящность и невероятную прочность конструкции. Для особенно быстрого завинчивания также в условиях нехватки места.
Zyklop Mini 2 придёт на выручку всегда в тех случаях, когда машинное или ручное завинчивание невозможно из-за нехватки места.

- Прямое присоединение специальных головок Zyklop
- Малый угол возврата 6° для точной работы
- Простое переключение реверса
- Идеально для работы в особенно тесном пространстве

8005 Трещотка Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Трещотка Zyklop Mini 3 с 1/4"

Трещотка Wera Zyklop Mini 3 для торцовых головок 1/4".
Самое простое обращение с инструментом даже одной рукой в ограниченном пространстве. Тонкий механизм зацепления на 60 зубцов обеспечивает малый угол возврата всего 6° для точной работы.
Рифлёный диск помогает быстро вращать винты, когда для работы трещоткой не хватает места. Простое переключение реверса. Эргономичная форма головки и рукояти трещотки.

- Мини-трещотка подходит для прямой установки торцовых головок 1/4"
- Штампованная цельнометаллическая конструкция обеспечивает момент силы более 65 Нм
- Тонкий механизм зацепления трещотки и малый угол возврата 6°
- Простое переключение реверса
- Идеально для работы в узком пространстве

8008 A Трещотка Zyklop Mini 3 с 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

Торцевые головоки 8790 FA Zyklop с приводом 1/4"

Торцовая головка Zyklop с приводом квадрат 1/4" и шестигранник Hex для ручного завинчивания с использованием трещотки 1/4".

Торцевые головоки 8790 FA Zyklop с приводом 1/4"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13
Wera

Tool-Check

Система Tool-Check Modular. Комбинируйте и удлиняйте - всегда подходит идеально!

Tool-Check Modular 1

Очень компактный набор инструментов из 21 предмета.

Одна ручка-держатель Kraftform 815/1, подходящая для бит с внешним шестигранным хвостовиком 1/4", одна ручка-трещотка для битов 8011 Zyklop Mini 4 (1/4"), также подходящая для головок 1/4" с помощью прилагаемого переходника 870/1 (внешний шестигранник 1/4" на внешнюю квадратную головку 1/4"), одна ручка-битодержатель 899/4/1, с магнитом, для шуруповертов, 13 битов с внешним шестигранным хвостовиком 1/4" для винтов с крестообразной головкой (Phillips и Pozidriv), TORX®, винтов с шестигранной головкой и прямым шлицем. BiTorsion (BTZ) обеспечивает более длительный срок службы инструмента, 4 торцевых головки Zyklop 8790 HMA, 1/4".

В компактном наборе Tool-Check Modular 1. Инструменты могут быть соединены с другими компонентами системы Tool-Check Modular с помощью жесткого переходника Tool-Check Modular 9549 или гибкого шарнира Tool-Check Modular 9550.

- Система Tool-Check Modular: индивидуальная комбинация различных компонентов Tool-Check Modular
- Очень компактный набор инструментов из 21 предмета для ручного и машинного завинчивания
- Идеально подходит для широкого спектра резьбовых соединений с трещоткой ¼", для ручного или машинного оборудования
- Ручка-трещотка для битов 8011 Zyklop Mini 4 для ручек с креплением 1/4"
- Магнитный держатель бит 899/4/1 K для бит 1/4"; для шуруповертов
- 13 бит BiTorsion (BTZ) с крестообразной головкой (Phillips и Pozidriv), TORX®, внутренний шестигранник и прямой шлиц; длина 25 мм и 50 мм
- 4 головки 8790 HMA, 1/4"; один переходник 870/1 (внешний шестигранник 1/4" на внешнюю квадратную головку 1/4")

Tool-Check Modular 1

Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Tool-Check Modular Imperial 1

- 4 головки 8790 HMA, 1/4", дюймовые размеры; один переходник с внешнего шестигранника 1/4" на внешнюю квадратную головку 1/4"
- 9 торцевых головок BiTorsion (BTZ) для винтов с крестообразной головкой Phillips, TORX®, с плоским шлицем и квадратной головкой, 4 закаленных головки (Z) для винтов с шестигранной головкой; длина 25 мм и 50 мм

Tool-Check Modular Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Г-образный ключ Tool-Check Modular Hex-Plus 1

Очень компактный набор Г-образных ключей из 7 предметов для винтов с шестигранной головкой.

Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Тщательно хромированная конструкция гарантирует высокую степень защиты от коррозии. Любой Г-образный ключ легко определить благодаря цветовой кодировке и маркировке размера.

Один переходник 9549 для системы Tool-Check Modular, который соединяет различные компоненты Tool-Check Modular.

В компактном Tool-Check Modular.

- Набор Г-образных ключей для винтов с шестигранной головкой; профиль Hex-Plus предотвращает скругление внутреннего шестигранника головки винта
- Г-образные ключи хромированные для превосходной защиты и долгого срока службы инструмента.
- Нанесенная лазером, а потому износостойкая маркировка размера Г-образного ключа
- Переходник 9549: Жесткий элемент для соединения компонентов системы Tool-Check Modular

Г-образный ключ Tool-Check Modular Hex-Plus 1



Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 Переходник 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Обычный шестигранный профиль.

Tool-Check Modular Micro 1

Очень компактный набор инструментов из 21 предмета для высокоточных механическхе соединений.

Одна ручка-держатель Kraftform Micro 1014 подходит для бит с внешним шестигранным хвостовиком 4 мм, 20 битов с внешним шестигранным хвостовиком 4 мм для винтов с крестообразной головкой (Phillips и Pozidriv), TORX®, винтов с шестигранной головкой и прямым шлицем.

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения, переходник 9549, который соединяет различные компоненты системы Tool-Check Modular.

В компактном наборе Tool-Check Modular Micro 1.

- Очень компактный набор инструментов из 21 предмета для высокоточных механических соединений
- Ручка-держатель для бит с внешним шестигранным хвостовиком 4 мм
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro с защитой от перекатывания и подвижной головкой
- 20 бит (внешний шестигранный хвостовик 4 мм) для крестообразных головок (Phillips и Pozidriv), TORX®, внутренний шестигранник и прямой шлиц
- Переходник 9549: Жесткий элемент для соединения компонентов системы Tool-Check Modular

Tool-Check Modular Micro 1



Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1)]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 Переходник 1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular Set 1

Очень компактный набор инструментов: Tool-Check Modular Set 1.

Содержимое: один Tool-Check Modular 1, один Tool-Check Modular Micro 1, один Г-образный ключ Tool-Check Modular Hex-Plus 1, один переходник 9549 и один гибкий шарнир 9550 (переходник и шарнир для подключения компонентов Tool-Check Modular).

Tool-Check Modular Set 1

Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
			1x Tool-Check Modular 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x 9550 Шарнир	
			1x 67.5x91.0x22.0	
			1x 9549 Переходник	
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

[2] Обычный шестигранный профиль.

[3] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Tool-Check Modular Set Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
			1x Tool-Check Modular Imperial 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x 9550 Шарнир	
			1x 67.5x91.0x22.0	
			1x 9549 Переходник	
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме
[2] Обычный шестигранный профиль.
[3] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Переходник для 9549 Tool-Check Modular

- Система Tool-Check Modular: индивидуальная комбинация различных компонентов Tool-Check Modular
- Переходник обеспечивает компактное соединение двух компонентов Tool-Check Modular

Переходник для 9549 Tool-Check Modular

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

Шарнир для 9550 Tool-Check Modular

- Система Tool-Check Modular: индивидуальная комбинация различных компонентов Tool-Check Modular
- Гибкое соединение двух компонентов Tool-Check Modular с помощью шарнира.
- Шарнир позволяет компактно складывать два компонента Tool-Check Modular

Шарнир для 9550 Tool-Check Modular

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

Набор из 39 предметов. Очень компактный набор инструментов для работы в ручном и машинном режимах. Зеленые фиксирующие элементы на панели инструментов надежно фиксируют инструменты во время транспортировки.

Включает в себя одну трещотку 1/4", выполненную из цельной кованой стали. Механизм с тонким механизмом зацепления (60 зубьев) и небольшим углом возврата в 6° для точных манипуляций. Простое переключение по часовой стрелке / против часовой стрелки. Головка трещотки и рычаг эргономичной формы. Головки 1/4" также можно использовать с переходником Wera 870/1 (внешний шестигранник 1/4" на внешнюю квадратную головку 1/4"), входящим в комплект поставки.

7 головок Zyklop (1/4") для ручного и механического инструмента; с канавкой под шариковый фиксатор. Рифление по заднему краю для уверенного хвата при ручном завинчивании. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка по размеру – для быстрой и легкой идентификации необходимого инструмента. Изготовлен из матово-хромированного хром-ванадия.

28 бит, конструкция BTZ и BTH с зоной BiTorsion (предотвращает преждевременную поломку бит) и удобный поиск инструмента: цветовая маркировка по профилю и размеру, прочная конструкция (Z) для универсального использования, крестовая головка Phillips и Pozidriv, TORX®, TORX® BO, прямой шлиц и посадочное гнездо под шестигранник. В очень компактном и функциональном Tool-Check.

- Очень компактный набор инструментов из 39 предметов для работы в ручном и машинном режимах
- Идеально подходит для широкого спектра резьбовых соединений Zyklop Mini с креплением бит на 1/4", ручка-держатель
- Зеленые фиксирующие компоненты для крепления инструментов
- Идеально для работы на выезде
- Ручка-трещотка для битов 1/4", ручка-держатель Kraftform, биты BiTorsion (BTZ и BTH), держатель Rapidaptor, переходник и головки 1/4"
- С адаптером Wera 870/1 можно использовать головки 1/4"
- Идентификаторы инструментов Take it easy

Tool-Check PLUS 1

Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Tool-Check PLUS 2

- С насадками для винтов с внутренним квадратом

Tool-Check PLUS 2



Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Tool-Check PLUS Imperial 1

- С насадками для винтов с внутренним квадратом
- Головки 8790 HMA, 1/4", дюймовые размеры

Tool-Check PLUS Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Набор для велосипедиста 3

Набор велосипедных инструментов с трещоткой, битами, головками и ручкой-держателем в очень компактном корпусе Tool-Check. Идеально подходит в качестве универсального компаньона для множества применений шуруповерта. Высококачественная ручка-держатель с ручкой Kraftform Plus обеспечивает удобное и эргономичное завинчивание, предотвращая появление волдырей и мозолей. Зоны с жесткими рукоятками для высокой скорости работы, зоны с мягкими рукоятками - высокую передачу крутящего момента.

Ручка трещотка для быстрой работы, когда завинчивание с помощью машинного или обычного ручного инструмента невозможно из-за ограниченного пространства. Быстрое переключение с вращения по часовой стрелке на вращение против часовой стрелки и наоборот с помощью рычажка реверса. Рифление на головке трещотки обеспечивает быстрое вращение (большим пальцем). Простое управление, даже одной рукой. Эргономичная головка трещотки/рычаг: Геометрия Kraftform с идеальной формой контактных поверхностей для пальцев. Максимально компактная конструкция инструмента благодаря прямому креплению бит в головке трещотки обеспечивает минимальную рабочую высоту инструмента. Малый угол возврата в 6° обеспечивает точную работу. Прочная конструкция из цельной кованой стали. Крутящий момент более 65 Нм.

Ручка-держатель Rapidaptor с быстро вращающейся втулкой: Может использоваться в качестве удлинителя для молниеносной смены бит даже самых маленьких размеров всего одной рукой.

Биты (BTZ) с зоной BiTorsion для смягчения пиковых нагрузок для универсального использования; закаленные биты (Z) для универсального использования. Головки почти без ограничений для применения в ручном и машинном режимах. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка по размеру - для быстрой и легкой идентификации необходимого инструмента. Защита от скольжения обеспечивает легкий захват даже маслянистыми руками. С канавкой под шариковый фиксатор. Для наружных шестигранных болтов и винтов. Изготовлен из матово-хромированного хром-ванадия.

С помощью рычагов из армированного стекловолокном пластика шины можно безопасно снять с обода, не повредив его. Возьмите с собой набор инструментов, которые входят в комплект поставки Bit-Check. С прочной сумкой для инструментов.

- Компактный набор из 41 отвёрточного инструмента для велосипеда, в т.ч. для использования на выезде
- В набор включены две лопатки-монтировки с дополнительными функциями

Набор для велосипедиста 3

Code	EAN 4013288			
05**004187**001	**234926**			**1**
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Набор для велосипедиста 3 A

Набор велосипедных инструментов с трещоткой, битами, головками и ручкой-держателем в очень компактном корпусе Tool-Check. Идеально подходит в качестве универсального компаньона для множества применений шуруповерта. Дополнение: к набору прилагаются две сумки – большая сумка для полного набора инструментов и маленькая мягкая сумка для безопасного хранения инструментов в кармане рубашки, когда вы в пути. Мягкий чехол имеет дополнительные петли для хранения двух картриджей CO_2 (картриджи в комплект не входят).

С полезными велосипедными инструментами (заклепочником и крепежом для цепей) для ремонта велосипедных цепей.

Высококачественная ручка-держатель с рукояткой Kraftform Plus для удобного и эргономичного завинчивания. Ручка трещотка для быстрой работы, когда завинчивание с помощью машинного или обычного ручного инструмента невозможно из-за ограниченного пространства. Быстрое переключение с вращения по часовой стрелке на вращение против часовой стрелки и наоборот с помощью рычажка реверса. Рифление на головке трещотки обеспечивает быстрое вращение (большим пальцем). Простое управление, даже одной рукой. Эргономичная головка трещотки/рычаг: Геометрия Kraftform с идеальной формой контактных поверхностей для пальцев. Прямое крепление биты к головке трещотки обеспечивает компактную конструкцию инструмента при небольшой рабочей высоте. Малый угол возврата в 6° обеспечивает точную работу. Прочная конструкция из цельной кованой стали. Крутящий момент более 65 Нм.

Ручка-держатель Rapidaptor с быстровращающейся втулкой: Может использоваться в качестве удлинителя для молниеносной замены бит даже очень малых размеров всего одной рукой и без каких-либо дополнительных инструментов.

Биты (BTZ) с зоной BiTorsion для смягчения пиковых нагрузок для универсального использования; закаленные биты (Z) для универсального использования.

Головки Zyklop с цветовой маркировкой по размеру, а также тиснением размеров помогут вам быстро и легко найти нужную головку. Защита от скольжения благодаря рифлению на задней части обеспечивает удобство в обращении даже маслянистыми руками. С канавкой под шариковый фиксатор. Для наружных шестигранных болтов и винтов. Изготовлен из матово-хромированного хром-ванадия.
С помощью рычагов из армированного стекловолокном пластика шины можно безопасно снять с обода, не повредив его. Одна лопатка-монтировка с узлом для вывинчивани ниппеля, одна лопатка-монтировка ¼".

- Компактный набор для велосипедиста, 38 предметов в сумке, для использования в мастерской и в поездках
- С небольшой мягкой сумкой для отдельных инструментов на выезд
- С выжимкой цепи, фиксатором и запасным наконечником для разборки и сборки велосипедной цепи. Подходит для одно- и многоскоростных цепей, до 12 скоростей

Набор для велосипедиста 3 A

Code	EAN 4013288			
05**004188**001	*234933*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			813 1x ¼"x78	
			3899/4/1 1x ¼"x100	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 Выжимка цепи	
			9512 Крючок для цепи	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Tool-Check 1

Набор из 38 предметов. Очень компактный набор инструментов для работы в ручном и машинном режимах. Зеленые фиксирующие элементы на панели инструментов надежно фиксируют инструменты во время транспортировки.

Включает в себя одну трещотку 1/4", выполненную из цельной кованой стали. Механизм с тонким механизмом зацепления (60 зубьев) и небольшим углом возврата в 6° для точных манипуляций. Простое переключение по часовой стрелке / против часовой стрелки. Головка трещотки и рычаг эргономичной формы. Головки 1/4" также можно использовать с переходником Wera 870/1 (внешний шестигранник 1/4" на внешнюю квадратную головку 1/4"), входящим в комплект поставки.

7 головок Zyklop (1/4", для ручного и механического инструмента); с канавкой под шариковый фиксатор. Рифление по заднему краю для уверенного хвата при ручном завинчивании. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка по размеру – для быстрой и легкой идентификации необходимого инструмента. Изготовлен из матово-хромированного хром-ванадия.

28 прочных насадок (с крестообразной головкой Phillips и Pozidriv, TORX®, TORX® BO, с прямым шлицем и посадочным гнездом под шестигранник) для универсального использования. В очень компактном и функциональном Tool-Check.

- Очень компактный набор инструментов из 38 предметов для работы в ручном и машинном режимах

Tool-Check 1

Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Tool-Check Automotive 1

Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Tool-Check Combi 1

Набор из 40 предметов. Очень компактный набор инструментов для ручного и машинного использования. Зеленые фиксирующие элементы Tool-Check надежно фиксируют инструменты во время транспортировки.

Включает в себя одну ручку-трещотку для битов 1/4", выполненную из цельной кованой стали. Тонкий механизм зацепления (60 зубьев) и малый угол возврата в 6° для точных манипуляций. Простое переключение по часовой стрелке / против часовой стрелки. Головка трещотки и рычаг эргономичной формы. Головки 1/4" также можно использовать с переходником Wera 870/1 (внешний шестигранник 1/4" на внешнюю квадратную головку 1/4"), входящим в комплект поставки.

7 головок Zyklop (1/4", для ручного и машинного инструмента); с канавкой под шариковый фиксатор. Рифление по заднему краю для уверенного хвата при ручном завинчивании. Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая маркировка по размеру–для быстрой и легкой идентификации необходимого инструмента. Изготовлен из матового хромированного хромованадиевого сплава.

28 битов, конструкция BTZ и BTH с торсионной зоной (предотвращает преждевременную поломку долота) и идентификатор инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и размеру, закалка до вязкой твёрдости (Z) для универсального применения, Phillips и Pozidriv, TORX®, TORX® BO, внутренний шестигранник и прямой шлиц.

Одни высокотехнологичные плоскогубцы KNIPEX Cobra® 87 01 125–для водяного насоса. В очень компактном и функциональном наборе Tool-Check. Один прочный чехол.

- Очень компактный набор инструментов из 40 предметов для ручного и машинного использования
- Одни высокотехнологичные плоскогубцы для водяного насоса KNIPEX Cobra® 87 01 125

Tool-Check Combi 1

Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Сантехнические клещи **KNIPEX Cobra® 87 01 125**	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Wera
Wera

Гаечные ключи Joker

Joker - Может.всё.лучше.

Высококачественный метрический комбинированный гаечный ключ с трещоткой фирмы Wera: всё, что должен делать гаечный ключ, и даже много больше. Быстрее, лучше, красивее. Прямо-таки настоящий Joker. Новое поколение комбинированных гаечных ключей с трещоткой для шестигранных винтов и гаек. С фиксирующей функцией с помощью металлической пластины в рожковой части, которая снижает риск потерять винт или гайку. Сменная металлическая пластина в рожковой части своими сверхтвердыми зубцами фиксирует винты и гайки и снижает риск их соскальзывания. Имеющийся упор может предотвратить соскальзывание ключа вниз с головки винта и позволяет приложить большее усилие. Форма двойного шестигранника обеспечивает плотный обхват винта или гайки и тем самым снижает риск соскальзывания. Угол возврата всего 30° в рожковой части исключает потерю времени на перекидывание ключа при завинчивании. Конструкция трещотки в накидной части ключа с необычайно тонким механизмом зацепления на 80 зубцов для гибкой работы даже в тесном пространстве. Специальная форма кованого ключа обеспечивает передачу больших моментов силы и высокое сопротивление на изгиб. Изготовлен из высокопрочной хромомолибденовой стали с никельхромовым покрытием для отличной защиты от коррозии. С индикаторами инструментов Take it Easy: цветовая маркировка размера.

- Фиксирующая функция с помощью металлической пластины в рожковой части
- Упор предотвращает соскальзывание
- Форма двойного шестигранника снижает риск соскальзывания
- Угол возврата всего 30°
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

6000 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой, дюймовый, Joker

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 Магнитный держатель 6000 и набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой Joker 1

- 11 предметов
- Благодаря наличию сильного магнита основание хорошо держится на металлической поверхности. В качестве варианта держатель можно привинтить к стене
- Зажимы держателя отлично фиксируют инструменты

9630 Магнитный держатель 6000 и набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой Joker 1

Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 Магнитный держатель 6000 и набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой Joke 2

- 5 предметов

9631 Магнитный держатель 6000 и набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой Joke 2

Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 Магнитный держатель 6000 и набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой Joke Imperial 1

- 8 предметов

9632 Магнитный держатель 6000 и набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой Joke Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 Joker 11 Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой

- В прочной складной сумке

6000 Joker 11 Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

- В прочной складной сумке

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 Набор двусторонних рожковых / комбинированных ключей с трещоткой

- Новый двусторонний ключ Joker отлично подходит для законтривания винтов и гаек.
- В прочной складной сумке

6000/6002 Joker 6 Set 1 Набор двусторонних рожковых / комбинированных ключей с трещоткой

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой

- В прочной складной сумке

6000 Joker 4 Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

- В прочной складной сумке

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch

Комбинированный гаечный ключ Joker с изогнутой трещоткой и переключателем реверса. С фиксирующей функцией на основе металлической пластины в рожковой части, которая снижает риск потерять винт или гайку. Имеющийся упор может предотвратить соскальзывание ключа вниз с головки винта и позволяет приложить большее усилие. Сменная металлическая пластина в рожковой части своими сверхтвердыми зубцами фиксирует винты и гайки и снижает риск их соскальзывания. Форма двойного шестигранника обеспечивает плотный обхват винта или гайки и тем самым снижает риск соскальзывания. Угол возврата всего 30° в рожковой части исключает потерю времени на перекидывание ключа при завинчивании. Конструкция реверсной трещотки в накидной части ключа с необычайно тонким механизмом зацепления (80 зубцов) обеспечивает свободу действий даже в тесном пространстве. Точная даже на слух работа трещотки. Прочный стопор из двух элементов позволяет кроме того работать с экстремальными нагрузками. Наклон трещотки на 15° для уверенной работы с высокими моментами силы.

Специальная форма кованого ключа обеспечивает передачу больших моментов силы и высокое сопротивление на изгиб. Изготовлен из высокопрочной хромомолибденовой стали с никельхромовым покрытием для отличной защиты от коррозии. С идентификатором инструментов Take it Easy: цветовая кодировка размера.

- Фиксирующая функция с помощью металлической пластины в рожковой части
- Упор предотвращает соскальзывание
- С тонким механизмом зацепления и надёжным стопорным элементом
- Угол наклона трещотки 15°
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

6001 Комбинированный гаечный ключ с реверсной трещоткой Joker Switch

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch гаечный ключ с реверсной трещоткой, дюймовый

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		$^{5}/_{16}$"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		$^{3}/_{8}$"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		$^{7}/_{16}$"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		$^{1}/_{2}$"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		$^{9}/_{16}$"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		$^{5}/_{8}$"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		$^{11}/_{16}$"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		$^{3}/_{4}$"	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 Набор рожковых ключей с трещоткой

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом

6001 Joker Switch 11 Set 1 Набор рожковых ключей с трещоткой

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

- Компактный мягкий футляр с высокой прочностью, малым весом и объемом

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 4 Set 1 Набор рожковых ключей с трещоткой

- В прочной складной сумке

6001 Joker Switch 4 Set 1 Набор рожковых ключей с трещоткой

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

- В прочной складной сумке

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

6002 Двусторонний рожковый ключ Joker

- Фиксирующая функция с помощью металлической пластины в рожковой части
- Упор предотвращает соскальзывание
- Форма двойного шестигранника снижает риск соскальзывания
- Угол возврата всего 30°
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

6002 Двусторонний рожковый ключ Joker

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Joker комбинированный гаечный ключ

Поскольку завинчивать приходится всё чаще в ограниченном пространстве, то требуются инструменты, которые помогут успешно работать даже в таких условиях. В ограниченном пространстве необходимо изыскивать возможности для манипуляций инструментом. Можно ли изменить гаечный ключ так, чтобы повысить эти возможности для инструмента? Сочетание в рожковой части наклона под углом 7,5° и профиля в виде двойного шестигранника увеличило вдвое возможности для накидывания ключа. При повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси предусмотрены четыре варианта накидывания ключа, когда гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Joker 6003 благодаря продуманной форме рожковой части значительно расширяет варианты применения в ограниченном пространстве. Можно сказать,

Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания. Тонкая и при этом прочная накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента. За счёт качественного покрытия обеспечивается надёжная, длительная защита от коррозии. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера.

- Особенно подходит для работы в ограниченном пространстве
- Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- Рожок с малым углом возрата захватывает винт через каждые 15°
- Тонкая накидная часть с изгибом на 15°
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая кодировка размеров

6003 Комбинированный гаечный ключ Joker

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Комбинированный гаечный ключ Joker, дюймовый

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker Pedal Комбинированный гаечный ключ

Особо тонкий педальный ключ 6003 Joker Pedal идеально для работы в ограниченном пространстве.

- Особенно подходит для работы в ограниченном пространстве
- Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- Рожок с малым углом возрата захватывает винт через каждые 15°
- Тонкая накидная часть с изгибом на 15°
- Ключ Joker 6003 Pedal № 15 с плоским рожком для установки и снятия педалей
- Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера

6003 Joker Pedal Комбинированный гаечный ключ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

Поскольку завинчивать приходится всё чаще в ограниченном пространстве, то требуются инструменты, которые помогут успешно работать даже в таких условиях. В ограниченном пространстве необходимо изыскивать возможности для манипуляций инструментом. Можно ли изменить гаечный ключ так, чтобы повысить эти возможности для инструмента? Сочетание в рожковой части наклона под углом 7,5° и профиля в виде двойного шестигранника увеличило вдвое возможности для накидывания ключа. При повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси предусмотрены четыре варианта накидывания ключа, когда гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Joker 6003 благодаря продуманной форме рожковой части значительно расширяет варианты применения в ограниченном пространстве. Можно сказать, Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания. Тонкая и при этом прочная накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента. За счёт качественного покрытия обеспечивается надёжная, длительная защита от коррозии. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера.

- Набор комбинированных гаечных ключей, 22 предмета - особенно подходит для работы в ограниченном пространстве
- Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- Рожок с малым углом возрата захватывает винт через каждые 15°
- Тонкая накидная часть с изгибом на 15°

6003 Joker 22 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

- В прочной складной сумке

6003 Joker 15 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

Code	EAN 4013288			
050**20302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

- В прочной складной сумке

6003 Joker 11 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

Code	EAN 4013288			
050**20231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, дюймовых

- В прочной складной сумке

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, дюймовых

Code	EAN 4013288			
050**20241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

- В прочной складной сумке

6003 Joker 5 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

Code	EAN 4013288			
050**20230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Набор для велосипедиста 10

Набор из 5 ключей Joker 6003 особо вытянутой формы на размер 15. Поскольку крепёж в велосипеде всё чаще расположен в ограниченном пространстве, то требуются инструменты, которые помогут успешно работать даже в таких условиях. В ограниченном пространстве необходимо изыскивать возможности для манипуляций инструментом. Можно ли изменить гаечный ключ так, чтобы повысить эти возможности для инструмента? Сочетание в рожковой части наклона под углом 7,5° и профиля в виде двойного шестигранника увеличило вдвое возможности для накидывания ключа. При повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси предусмотрены четыре варианта накидывания ключа, когда гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Joker 6003 благодаря продуманной форме рожковой части значительно расширяет варианты применения в ограниченном пространстве. Можно сказать, Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания. Тонкая и при этом прочная накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента. За счёт качественного покрытия обеспечивается надёжная, длительная защита от коррозии. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера. Благодаря зоне с липучками на задней стенке сумка подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы переноски инструментов Wera 2go.

- Особенно подходит для работы в ограниченном пространстве на велосипеде
- Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- Рожок с малым углом возврата захватывает винт через каждые 15°
- Тонкая накидная часть с изгибом на 15°
- Ключ Joker 6003 Pedal № 15 с плоским рожком для установки и снятия педалей

Набор для велосипедиста 10

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Набор для велосипедиста 12

Набор из 7 ключей Joker 6003 особо вытянутой формы на размер 15. Поскольку крепёж в велосипеде всё чаще расположен в ограниченном пространстве, то требуются инструменты, которые помогут успешно работать даже в таких условиях. В ограниченном пространстве необходимо изыскивать возможности для манипуляций инструментом. Можно ли изменить гаечный ключ так, чтобы повысить эти возможности для инструмента? Сочетание в рожковой части наклона под углом 7,5° и профиля в виде двойного шестигранника увеличило вдвое возможности для накидывания ключа. При повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси предусмотрены четыре варианта накидывания ключа, когда гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Joker 6003 благодаря продуманной форме рожковой части значительно расширяет варианты применения в ограниченном пространстве. Можно сказать, Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания. Тонкая и при этом прочная накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента. За счёт качественного покрытия обеспечивается надёжная, длительная защита от коррозии. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера. Благодаря зоне с липучками на задней стенке сумка подходит для крепления на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы переноски инструментов Wera 2go.

- Особенно подходит для работы в ограниченном пространстве
- Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- Рожок с малым углом возврата захватывает винт через каждые 15°
- Тонкая накидная часть с изгибом на 15°
- Ключ Joker 6003 Pedal № 15 с плоским рожком для установки и снятия педалей
- Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера
- В прочной складной сумке

Набор для велосипедиста 12

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, дюймовых

- В прочной складной сумке

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, дюймовых

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

Поскольку завинчивать приходится всё чаще в ограниченном пространстве, то требуются инструменты, которые помогут успешно работать даже в таких условиях. В ограниченном пространстве необходимо изыскивать возможности для манипуляций инструментом. Можно ли изменить гаечный ключ так, чтобы повысить эти возможности для инструмента?

Сочетание в рожковой части наклона под углом 7,5° и профиля в виде двойного шестигранника увеличило вдвое возможности для накидывания ключа. При повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси предусмотрены четыре варианта накидывания ключа, когда гайка или головка винта захватывается через каждые 15°.

Joker 6003 благодаря продуманной форме рожковой части значительно расширяет варианты применения в ограниченном пространстве. Можно сказать, Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания. За счёт качественного покрытия обеспечивается надёжная, длительная защита от коррозии.

Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера. Износостойкий материал зажима обеспечивает надёжную посадку и одновременно простое извлечение ключа.

- Рожковые ключи Joker в новом зажиме для экономии места при размещении в сумке для инструментов

6003 Joker 4 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей

Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker 4 Set Imperial 1 Набор комбинированных гаечных ключей

- Рожковые ключи Joker в новом зажиме для экономии места при размещении в сумке для инструментов

6003 Joker 4 Set Imperial 1 Набор комбинированных гаечных ключей

Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160	

9640 Магнитный держатель 6003 и набор комбинированных гаечных ключей Joker 1

- 11 предметов
- Благодаря наличию сильного магнита основание хорошо держится на металлической поверхности. В качестве варианта держатель можно привинтить к стене
- Зажимы держателя отлично фиксируют инструменты

9640 Магнитный держатель 6003 и набор комбинированных гаечных ключей Joker 1

Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 Магнитный держатель 6003 и набор комбинированных гаечных ключей Joker 2

- 5 предметов

9641 Магнитный держатель 6003 и набор комбинированных гаечных ключей Joker 2

Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 Магнитный держатель 6003 и набор комбинированных гаечных ключей Joker Imperial 1

- Дюймовые размеры
- 8 предметов

9642 Магнитный держатель 6003 и набор комбинированных гаечных ключей Joker Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 Joker Рожковый ключ с самонастройкой

Многие мастера хотели бы работать универсальным инструментом с максимально широким спектром применения.

Чтобы это был один инструмент на целый ряд метрических и дюймовых размеров. Чтобы он автоматически настраивался на винты самых разных размеров. Надёжно фиксировался, ничего не портил и завинчивал быстро.

Благодаря плавному и параллельному разведению губок ключ заменяет несколько рожковых ключей разных размеров. Нужный размер плавно устанавливается в автоматическом режиме при накидывании ключа на шестигранную гайку или головку винта.

Встроенный рычажный механизм надёжно зажимает винт или гайку между губок, что значительно снижает риск соскальзывания или повреждения. Для быстрого и непрерывного завинчивания без перекидывания служит трещотка.

За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°. Конструкция, состоящая из одной рукояти, в сочетании с функцией трещотки и угловой призмой позволяет работать даже в ограниченном пространстве.

Joker 6004 с самонастройкой стал универсальным инструментом для завинчивания. С самонастройкой. С фиксацией. С трещоткой.

- Регулируемый ключ Joker 6004 подходит для всех метрических и дюймовых размеров в соответствующем диапазоне применения
- Автоматический и плавный захват шестигранных головок винтов и гаек
- Рычажный механизм при захвате губками исключает риск соскальзывания и повреждений
- Быстрое и непрерывное завинчивание без перекидывания ключа благодаря функции механической трещотки
- Угол возврата всего 30° благодаря использованию расширительной призмы в губках ключа

6004 Joker XS Рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 Joker S Рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M Рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L Рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL Рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL Рожковый ключ с самонастройкой

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 6 Set 1 Набор гаечных ключей с самонастройкой

- Для шестигранных головок винтов и болтов размеров 7-32 или 1/4"-1 1/4" (дюймовые) и всех промежуточных размеров

6004 Joker 6 Set 1 Набор гаечных ключей с самонастройкой

Code	EAN 4013288			
05**020111**001	*236555*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	
			6004 Joker XL **1x 19-24 (3/4"-15/16")x256**	
			6004 Joker XXL 1x 24-32 (5/16"-1 1/4"x)322	

6004 Joker 4 Set 1 Набор рожковых ключей с самонастройкой

- 4 предметов
- Для шестигранных головок винтов и болтов с размерами гаечных ключей 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0; 17.0; 18.0; 19.0 (метрические)
- Для шестигранных головок винтов и болтов с размерами гаечных ключей 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 17/32"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4" (дюймовые)

6004 Joker 4 Set 1 Набор рожковых ключей с самонастройкой

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6004 Joker 2 Set 1 Набор рожковых ключей с самонастройкой

- 2 ключа с самонастройкой и функцией трещотки
- Для винтов с шестигранными головками и болтов с размерами 19-32 (метрические) и 3/4"-1 1/4" (дюймовые) и всех промежуточных размеров всего с 2 гаечными ключами

6004 Joker 2 Set 1 Набор рожковых ключей с самонастройкой

Code	EAN 4013288			
05**343820**001	*235176*			1
			6004 Joker XL 1x 19-24 (3/4"-15/16")x256	
			6004 Joker XXL 1x 24-32 (5/16"-1 1/4"x)322	

6005 Двусторонний рожковый ключ Joker

- Двусторонний рожковый ключ Joker
- Особенно подходит для работы в ограниченном пространстве
- Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- Рожок с малым углом возрата захватывает винт через каждые 15°
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

6005 Двусторонний рожковый ключ Joker

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 Set 1 Набор двусторонних рожковых ключей

- Рожковые ключи Joker в новом зажиме для экономии места при размещении в сумке для инструментов

6005 Joker 4 Set 1 Набор двусторонних рожковых ключей

Code	EAN 4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6006 Joker 2 Набор 1 Двусторонний рожковый ключ с самонастройкой

Набор из 2 предметов. Двусторонние рожковые ключи с самонастройкой для шестигранных головок винтов и болтов размерами 7-10, 10-13 (метрические) или $^1/_4$"-$^3/_8$", $^7/_{16}$"-$^8/_{16}$" (дюймовые) и 13-16, 16-19 (метрические) или $^1/_2$"-$^5/_8$" и $^5/_8$"-$^3/_4$" (дюймовые). Благодаря плавному и параллельному разведению губок этот ключ заменяет несколько рожковых ключей разных размеров. Нужный размер плавно устанавливается в автоматическом режиме при накидывании ключа на шестигранную гайку или головку винта. Встроенный рычажный механизм надёжно зажимает винт или гайку между губок, что значительно снижает риск соскальзывания или повреждения.

Для быстрого и непрерывного завинчивания без перекидывания служит трещотка. За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°. Наличие трещотки и расширительной призмы в губках позволяют работать даже в ограниченном пространстве. Двусторонний разводной гаечный ключ Joker 6006 с трещоткой–это универсальный инструмент для завинчивания. С самонастройкой. С фиксацией. С трещоткой. В прочном чехле.

- Двусторонние рожковые ключи с самонастройкой
- Двусторонний рожковый ключ с самонастройкой Joker 6006 подходит для всех метрических и дюймовых размеров в соответствующем диапазоне применения
- Автоматический и непрерывный захват шестигранных винтов и болтов
- Рычажный механизм при захвате предотвращает риск соскальзывания или повреждения.
- Быстрое и непрерывное завинчивание без перекидывания ключа благодаря функции механической трещотки
- За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°
- В прочном складном чехле, совместимом с Wera 2go

6006 Joker 2 Набор 1 Двусторонний рожковый ключ с самонастройкой

Code	EAN 4013288			
05**020340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 ($^1/_4$"-$^3/_8$") / 10-13 ($^7/_{16}$"-$^1/_2$") x 161,0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 ($^1/_2$"-$^5/_8$") / 16-19 ($^5/_8$"-$^3/_4$") x 239,4	

6006 Joker XS/S Двусторонний рожковый ключ с самонастройкой

Code	EAN 4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	$^1/_4$"-$^3/_8$"	10-13	$^7/_{16}$"-$^1/_2$"	8,0	10,0	1

6006 Joker S/L Двусторонний рожковый ключ с самонастройкой

- Мастерская по закручиванию винтов карманного формата
- Наиболее распространенные размеры гаечных ключей в одном инструменте
- Для шестигранных головок винтов и болтов с размерами 10-13 и 16-19 (метрические) или $^7/_{16}$"-$^1/_2$" и $^5/_8$"-$^3/_4$" (дюймовые) и всех промежуточных размеров

6006 Joker S/L Двусторонний рожковый ключ с самонастройкой

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020332**001	*236463*	10,0; 11,0; 12,0; 13,0	$^7/_{16}$"; $^1/_2$"	16,0; 17,0; 18,0; 19,0	$^5/_8$"; $^{11}/_{16}$"; $^3/_4$"	10	14,0	1

6006 Joker M/L Двусторонний рожковый ключ с самонастройкой

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	$^1/_2$"-$^5/_8$"	16-19	$^5/_8$"-$^3/_4$"	12,4	14,0	1

6007 Joker 11 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой

Набор комбинированных ключей с трещоткой из 11 предметов. Сочетание рожковой части и трещотки в накидной части ключа в удлиненной конструкции. Для шестигранных головок винтов и болтов. Длинный рычаг обеспечивает более высокую передачу усилия. Удлиненная конструкция также улучшает доступ к низко расположенным соединениям. С функцией фиксации, обеспечиваемой металлической пластиной снижает риск потери винтов и головок. Благодаря сверхпрочным зубцам сменная металлическая пластина надежно фиксирует винты и головки и снижает риск соскальзывания. Встроенный концевой упор предотвращает соскальзывание головки винта и позволяет применять высокий крутящий момент. Геометрия двойного шестигранника обеспечивает надежное соединение с винтом или болтом и, таким образом, снижает риск проскальзывания.

Угол возврата губки всего в 30° позволяет избежать трудоемкого вращения инструмента во время завинчивания. Трещоточный механизм со стороны кольца с исключительно мелкими зубцами (80 зубцов) обеспечивает маневренность даже в ограниченном пространстве. Специально разработанная геометрия обеспечивает высокую передачу крутящего момента и высокую жесткость на изгиб. Изготовлен из высокопрочной хромомолибденовой стали с никель-хромовым покрытием для высокой защиты от коррозии.

С идентификатором инструмента Take it easy: цветовая маркировка по размеру и дополнительная индикация размера с лазерной гравировкой. В прочной сумке-скрутке для удобства транспортировки и хранения в чистоте. 2 петли для подвешивания сумки в открытом или закрытом состоянии.

- 11 предметов

6007 Joker 11 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой

Code	EAN 4013288			
05**020382**001	*236326*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 11x220; 1x 12x245; 1x 13x245; 1x 14x265; 1x 15x265; 1x 16x304,5; 1x 17x304,5; 1x 18x334; 1x 19x334	

*) Доступно с мая 2026 года

6007 Joker 5 Набор комбинированный гаечный ключ с трещоткой



Code	EAN 4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker SB Комбинированный гаечный ключ с трещоткой, удлиненная форма

- Сочетание рожковой части и трещотки в накидной части ключа в удлиненной конструкции
- Фиксирующая функция с помощью металлической пластины в рожковой части
- Упор предотвращает соскальзывание
- Форма двойного шестигранника снижает риск соскальзывания
- Угол возврата всего 30°
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

6007 Joker SB Комбинированный гаечный ключ с трещоткой, удлиненная форма

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020355**001 [1]	*236180*		11	220	26	7	23	3
05**020356**001 [1]	*236197*		12	245	29	8	26	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020357**001 [1]	*236203*		14	265	34	8,5	29	3
05**020358**001 [1]	*236210*		15	265	34	8,5	29	3
05**020359**001 [1]	*236227*		16	304,5	39	9	33,5	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020360**001 [1]	*236234*		18	334	43	10	36	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

[1] Доступно с мая 2026 года

6007 Joker Imperial 8 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

Набор комбинированных ключей с трещоткой из 8 предметов. Дюймовые размеры. Сочетание рожковой части и трещотки в накидной части ключа в удлиненной конструкции. Для шестигранных головок винтов и болтов. Длинный рычаг обеспечивает более высокую передачу усилия. Удлиненная конструкция также улучшает доступ к низко расположенным соединениям. С функцией фиксации, обеспечиваемой металлической пластиной снижает риск потери винтов и головок. Благодаря сверхпрочным зубцам сменная металлическая пластина надежно фиксирует винты и головки и снижает риск соскальзывания. Встроенный концевой упор предотвращает соскальзывание головки винта и позволяет применять высокий крутящий момент. Геометрия двойного шестигранника обеспечивает надежное соединение с винтом или болтом и, таким образом, снижает риск проскальзывания.

Угол возврата губки всего в 30° позволяет избежать трудоемкого вращения инструмента во время завинчивания. Трещоточный механизм со стороны кольца с исключительно мелкими зубцами (80 зубцов) обеспечивает маневренность даже в ограниченном пространстве. Специально разработанная геометрия обеспечивает высокую передачу крутящего момента и высокую жесткость на изгиб. Изготовлен из высокопрочной хромомолибденовой стали с никель-хромовым покрытием для высокой защиты от коррозии.

С идентификатором инструмента Take it easy: цветовая маркировка по размеру и дополнительная индикация размера с лазерной гравировкой. В прочной сумке-скрутке для удобства транспортировки и хранения в чистоте. 2 петли для подвешивания сумки в открытом или закрытом состоянии.

- 8 предметов
- Дюймовые размеры

6007 Joker Imperial 8 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой, дюймовый

Code	EAN 4013288			
05**020385**001	*236333*			1
			6007 Joker 1x $^{5}/_{16}$"x180; 1x $^{3}/_{8}$"x209; 1x $^{7}/_{16}$"x220; 1x $^{1}/_{2}$"x245; 1x $^{9}/_{16}$"x265; 1x $^{5}/_{8}$"x304,5; 1x $^{11}/_{16}$"x334; 1x $^{3}/_{4}$"x334	

*) Доступно с мая 2026 года

6007 Joker SB Комбинированный ключ с трещоткой, удлиненный, дюймовый

- Дюймовые размеры

6007 Joker SB Комбинированный ключ с трещоткой, удлиненный, дюймовый

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020361**001 [1]	*236241*		$^{5}/_{16}$"	180	21	6	18	1
05**020362**001 [1]	*236258*		$^{3}/_{8}$"	209	24,2	6,3	21	1
05**020363**001 [1]	*236265*		$^{7}/_{16}$"	220	26	7	23	1
05**020364**001 [1]	*236272*		$^{1}/_{2}$"	245	29,4	8	26	1
05**020365**001 [1]	*236289*		$^{9}/_{16}$"	265	34	8,5	29	1
05**020366**001 [1]	*236296*		$^{5}/_{8}$"	304,5	39	9	33,5	1
05**020367**001 [1]	*236302*		$^{11}/_{16}$"	334	43	10	36	1
05**020368**001 [1]	*236319*		$^{3}/_{4}$"	334	43	10	36	1

[1] Доступно с мая 2026 года

9610 Магнитный держатель для размещения до 11 рожковых ключей Joker, неукомплектованный

- Благодаря наличию сильного магнита основание хорошо держится на металлической поверхности. В качестве варианта держатель можно привинтить к стене
- Зажимы держателя отлично фиксируют инструменты

9610 Магнитный держатель для размещения до 11 рожковых ключей Joker, неукомплектованный



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1

Г-образные ключи и отвертки

Hex-Plus - продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Набор высококачественных Г-образных ключей фирмы Wera, из специальной стали, под внутренний шестигранник. Специальная сталь исключает распространение контактной ржавчины. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. С шариковым наконечником под шестигранник на длинной стороне: за счёт шаровидного профиля можно отклонять или поворачивать ось инструмента относительно оси винта, что позволяет завинчивать буквально „за углом“. С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка размера. В практически долговечном зажиме для Г-образных ключей.

- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку!
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров
- Износостойкий материал зажима для большого срока службы
- Пластиковая оболочка с цветовой маркировкой, применима дажн при низких температурах

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Набор Г-образных ключей, метрических, нержавеющая сталь, с фиксирующей функцией

- Начиная с размера 3,0 фиксирующая функция на длинной стороне ключа надёжно удерживает крепёж на инструменте

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Набор Г-образных ключей, метрических, нержавеющая сталь, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL Multicolour HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Набор Г-образных ключей, метрических, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Набор Г-образных ключей, метрических, нержавеющая сталь



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Набор Г-образных ключей, метрических, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Набор Г-образных ключей, дюймовых, нержавеющая сталь

- В прочной складной сумке

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Набор Г-образных ключей, дюймовых, нержавеющая сталь



Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser, с фиксирующей функцией

- Г-образные ключис фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником
- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа
- Пластиковая оболочка с цветовой маркировкой, применима дажн при низких температурах

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Г-образные ключи в двухкомпонентном зажиме

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Набор Г-образных ключей, метрические размеры, BlackLaser

9 Г-образных ключей в пластиковой оболочке (SPKL) стержень круглого сечения, удобны для хвата рукой. Наличие оболочки делает использование ключа приятным даже при низких температурах и бережет пальцы. Любой Г-образный ключ легко определить благодаря цветовой кодировке и маркировке размера.

Практичное хранение на подставке 9109, которую можно размещать на столе или крепить на стене. Встроенный в подставку зажим 9539, который можно снимать и брать с собой для работы. На подставке имеется кроме того хитрый съёмный намагничиватель, которым можно намагничивать (и размагничивать) крепёж и наконечники инструментов, теперь не нужно тратить силы и держать винт другой рукой.

- Подставка, которую можно размещать на столе или крепить на стене
- Встроенный в подставку зажим, который можно снимать и брать с собой для работы
- Съёмный магнит для намагничивания / размагничивания наконечников инструментов
- Г-образный ключ под внутренний шестигранник
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- Пластиковая оболочка - приятно держать как раз при низких температурах
- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа
- BlackLaser для отличной защиты от коррозии и для более долгого срока службы

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Набор Г-образных ключей, метрические размеры, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Набор Г-образных ключей, нержавеющая сталь 1, дюймовые

Высококачественный набор Г-образных ключей Wera, шестигранных, дюймовых, из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь защищает от переноса контактной ржавчины. Профиль Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. шестигранный профиль и шариковый наконечник на длинной стороне ключа: за счёт сферической формы можно отклонять или поворачивать ось инструмента относительно оси винта, что позволяет завинчивать буквально „за углом“.

Идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера. В зажиме, который практически не знает износа.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Набор Г-образных ключей, нержавеющая сталь 1, дюймовые

Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
			3950 SPKL Multicolour Imperial 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser

- В прочной складной сумке

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
			950 SPKL inch 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
			950 SPKL inch 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Набор Г-образных ключей, дюймовые размеры, BlackLaser

- Дюймовая

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Набор Г-образных ключей, дюймовые размеры, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022641**001	*230188*			1
			950 SPKS Multicolour, дюймовые 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

- Часто для удержания винта ключом помогает намагничивание инструмента. Зажимы фирмы Wera с приспособлением для намагничивания позволяют быстро воспользоваться таким преимуществом.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированный, с фиксирующей функцией

- Благодаря фиксирующей функции наконечника с длинной стороны винт надёжно удерживает на ключе
- Отличная защита от коррозии за счет хромирования стержня

950/9 L Hex-Plus HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированный, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus 1 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных



Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus 1 SB Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus 2 Набор г-образных ключей, метрических, хромированных

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus 3 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных

- Короткий
- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа

950/9 Hex-Plus 3 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus 4 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных

- Экстракороткий конец для работы в труднодоступном месте
- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа

950/9 Hex-Plus 4 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных



Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
			950 PKLS 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных



Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Обычный шестигранный профиль.

950/9 Hex-Plus 6 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

- BlackLaser для отличной защиты от коррозии и для более долгого срока службы

950/9 Hex-Plus 6 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
			950 PKL BM 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus 6 SB Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*		**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus 7 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

- Короткий

950/9 Hex-Plus 7 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
			950 BM 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus 8 Набор Г-образных ключей, метрические размеры, с хромированным корпусом

9 Г-образных ключей в хромированном исполнении с наконечником Hex-Plus против скругления профиля крепежа представляют собой хорошую подборку инструментов для крепежа с внутренним шестигранником. Практичное хранение инструментов на подставке, которую можно размещать на столе или крепить на стене.

Встроенный в подставку зажим, который можно снимать и брать с собой для работы. На подставке имеется кроме того хитрый съёмный намагничиватель, которым можно намагничивать (и размагничивать) крепёж и наконечники инструментов, теперь не нужно тратить силы и держать винт другой рукой.

- Подставка, которую можно размещать на столе или крепить на стене
- Встроенный в подставку зажим, который можно снимать и брать с собой для работы
- Съёмный магнит для намагничивания / размагничивания наконечников инструментов

950/9 Hex-Plus 8 Набор Г-образных ключей, метрические размеры, с хромированным корпусом

Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnet Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных

- Часто для удержания винта ключом помогает намагничивание инструмента. Зажимы фирмы Wera с приспособлением для намагничивания позволяют быстро воспользоваться таким преимуществом.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnet Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/7 Hex-Plus 1 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных

- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа

950/7 Hex-Plus 1 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser

- BlackLaser для отличной защиты от коррозии и для более долгого срока службы
- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021728**001	*111982*			10
			950 PKL inch 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Обычный шестигранный профиль

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Набор Г-образных ключей, дюймовые, BlackLaser

Высококачественный набор Г-образных ключей для дюймовых винтов с внутренним шестигранником в практичном зажиме из износостойкого материала для долговременного надёжного хранения и одновременно простого извлечения ключей. Г-образные ключи Hex-Plus: профиль Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта.

Шариковый наконечник на длинной стороне ключа позволяет уверенно работать даже в сложных условиях монтажа. Обработка поверхности по технологии BlackLaser обеспечивает отличную защиту, в т.ч. от коррозии, а также долгий срок службы инструмента. Нанесённая лазером, а потому износостойкая маркировка размера помогает быстро отыскать нужный ключ.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Набор Г-образных ключей, дюймовые, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021721**001	*221315*		**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Обычный шестигранный профиль

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
			950 PKL inch 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*		**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

Г-образный ключ с круглым сечением и в пластиковой оболочке удобно держать в руке, для работ на велосипеде. Наличие оболочки делает использование ключа приятным даже при низких температурах и бережет пальцы.

Все Г-образные ключи легко отыскать благодаря цветовой кодировке и маркировке размера. Для винтов с внутренним шестигранником и TORX®. В добротной и лёгкой складной сумке.

- В практичной, лёгкой складной сумке, чтобы просто брать с собой

Bicycle Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			Самоклеящаяся полоска на липучках 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKL Multicolour HF Г-образный ключ, метрический, нержавеющая сталь, с фиксирующей функцией

Высококачественный Г-образный ключ фирмы Wera под внутренний шестигранник, из специальной стали. Специальная сталь исключает распространение контактной ржавчины. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. С шариковым наконечником под шестигранник на длинной стороне: за счёт шаровидного профиля можно отклонять или поворачивать ось инструмента относительно оси винта, что позволяет завинчивать буквально „за углом“. С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка размера.

- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку!
- Г-образный ключ из специальной стали исключает распространение контактной ржавчины
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте
- Шариковая головка на длинной стороне ключа позволяет работать под наклоном.
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Все Г-образные ключи имеют удобную для хвата оболочку с цветовой кодировкой для комфортной и приятной работы даже при низких температурах
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

3950 SPKL Multicolour HF Г-образный ключ, метрический, нержавеющая сталь, с фиксирующей функцией

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Г-образный ключ, метрический, нержавеющая сталь

Высококачественный Г-образный ключ фирмы Wera под внутренний шестигранник, из специальной стали. Специальная сталь исключает распространение контактной ржавчины. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. С шариковым наконечником под шестигранник на длинной стороне: за счёт шаровидного профиля можно отклонять или поворачивать ось инструмента относительно оси винта, что позволяет завинчивать буквально „за углом“. С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка размера. В практически долговечном зажиме для Г-образных ключей.

- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку!
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- Г-образный ключ из специальной стали исключает распространение контактной ржавчины
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров
- Износостойкий материал зажима для большого срока службы

3950 SPKL Multicolour Г-образный ключ, метрический, нержавеющая сталь

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Г-образные ключи дюймовые, нержавеющая сталь

Code	EAN		⬡	L'	L	L'	L	
	4013288			mm	mm			
05022850001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05022851001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022852001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05022853001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05022854001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022855001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05022856001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05022857001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05022858001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL Г-образный ключ, метрический, нержавеющая сталь



Code	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
	4013288	mm	mm	mm				
05022700001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05022701001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05022702001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05022703001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05022704001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05022705001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05022706001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05022708001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05022709001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Г-образный ключ, дюймовый, нержавеющая сталь

Code	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
	4013288		mm	mm				
05022710001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05022711001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05022712001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05022713001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05022714001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05022715001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05022716001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05022717001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05022718001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Multicolour Г-образный ключ, метрический, с фиксирующей функцией

- Фиксирующая функция для надёжного удержания винта на инструменте

950 SPKL HF Multicolour Г-образный ключ, метрический, с фиксирующей функцией

Code	EAN		⬡	L'	L	L'	L	
	4013288		mm	mm	mm			
05022200001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022201001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05022202001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022203001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022204001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022205001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Multicolour Г-образный ключ, метрический

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05022600001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05022602001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05022604001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022606001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022608001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05022610001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022612001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022614001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022616001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Multicolour Г-образный ключ, дюймовый

Code	EAN 4013288			mm	mm			
05022630001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05022631001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022632001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022633001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05022634001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022635001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022636001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05022637001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022638001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Multicolour Г-образный ключ, метрический

- Короткий

950 SPKS Multicolour Г-образный ключ, метрический

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05022678001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05022670001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05022671001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05022672001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05022673001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05022674001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05022675001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05022676001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05022677001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS Multicolour Г-образный ключ, дюймовые, BlackLaser

- Короткий
- Дюймовая

950 SPKS Multicolour Г-образный ключ, дюймовые, BlackLaser

Code	EAN 4013288			mm	mm			
05022651001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05022652001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05022653001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05022654001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05022655001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05022656001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05022657001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05022658001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05022659001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Г-образный ключ, метрический, хромированный

- Отличная защита от коррозии за счет хромирования стержня
- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа

950 PKL Г-образный ключ, метрический, хромированный

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05022050001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05022052001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05022054001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05022056001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05022058001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05022060001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05022062001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05022063001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05022064001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05022066001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05022067001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Обычный шестигранный профиль

950 PKL BM Г-образный ключ, метрический, BlackLaser

- BlackLaser для отличной защиты от коррозии и для более долгого срока службы
- С шестигранным шариковым наконечником на длинной стороне ключа

950 PKL BM Г-образный ключ, метрический, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05027101001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05027102001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05027103001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05027104001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05027105001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05027106001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05027107001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05027110001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05027108001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05027109001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05027111001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Обычный шестигранный профиль

950 PKL Г-образный ключ, дюймовый, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05022079001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05022081001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05022068001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05022070001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05022071001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05022072001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05022073001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05022074001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05022076001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05022078001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05022080001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05022082001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05022095001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05022096001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Обычный шестигранный профиль

950 PKLS Г-образный ключ, метрический, хромированный

- Экстракороткий конец для работы с труднодоступными винтами.

950 PKLS Г-образный ключ, метрический, хромированный

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05022040001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05022041001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05022042001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05022043001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05022044001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05022045001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05022046001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05022047001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05022048001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Обычный шестигранный профиль

950 PKS Г-образный ключ, метрический, хромированный

- Короткая форма для работы в особенно тесном пространстве

950 PKS Г-образный ключ, метрический, хромированный

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Обычный шестигранный профиль

950 L HF Г-образный ключ, метрический, хромированный, с фиксирующей функцией

- Благодаря фиксирующей функции наконечника с длинной стороны винт надёжно удерживает на ключе

950 L HF Г-образный ключ, метрический, хромированный, с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Г-образный ключ, метрический, хромированный

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Обычный шестигранный профиль.

950 Г-образный ключ, метрический, хромированный

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Обычный шестигранный профиль.

950 BM Г-образный ключ, метрический, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Обычный шестигранный профиль

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Набор высококачественных Г-образных ключей из нержавеющей стали, под внутренний TORX®. Высокая коррозионная стойкость стали за счёт закалки во льду предотвращает распространение ржавчины при работе с крепежом и деталями из высококачественной стали.

Наконечник на длинной стороне ключа с фиксирующей функцией: за счёт прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты надёжно удерживаются на инструменте. С особо длинным стержнем для завинчивания крепежа, расположенного в углублении, удобно держать в руке.

Наличие пластиковой оболочки делает использование ключа удобным и лёгким даже при низких температурах. Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размеров. В практичном зажиме из износостойкого пластика для надёжной посадки и простого извлечения инструментов.

- Благодаря фиксирующей функции наконечника с длинной стороны винт надёжно удерживает на ключе
- Особенно высокая защита от коррозии за счёт использования высококачественной стали с закалкой во льду
- Компактность, простое извлечение и хранение инструментов в зажиме из двухкомпонентного пластика
- Удобная для хвата пластиковая оболочка, идентификатор инструментов Take it easy: цветовая кодировка размеров

Инструменты с профилем TORX® и функцией фиксации

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**022689**001	*207128*			1
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией, удлиненный

- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте
- Длинный
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией, удлиненный

Code	EAN 4013288			
05**024470**001	*193537*			1
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией

- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая кодировка размеров

967/9 TX Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией



Code	EAN 4013288			
05**024179**001	*185228*			1
			967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией, удлиненный

- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте
- Длинный

967/9 TX XL HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией, удлиненный

Code	EAN 4013288			
05**024450**001	*193513*			1
			967 XL HF TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией, BlackLaser

- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

967/9 TX HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024244**001	*104953*			10
			967 L TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Multicolour Набор Г-образных ключей, удлиненный

Code	EAN 4013288			
05**024480**001	*193544*			1
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Набор Г-образных ключей, BlackLaser

- Г-образный ключ для винтов TORX® BO и специальных соединений

967/9 TX BO Multicolour 1 Набор Г-образных ключей, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Изделие поставляется без отверстия и шариковой головки на длинном стержне.
[2] Изделие поставляется без шариковой головки на длинном стержне.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Набор Г-образных ключей, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] Изделие поставляется без отверстия и шариковой головки на длинном стержне.
[2] Изделие поставляется без шариковой головки на длинном стержне.

967/9 TX XL 1 TORX® Набор Г-образных ключей, цинковое фосфатирование, удлиненный

- Длинный

967/9 TX XL 1 TORX® Набор Г-образных ключей, цинковое фосфатирование, удлиненный

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Набор Г-образных ключей, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Изделие поставляется без шариковой головки на длинном стержне.

967/9 TX 1 SB TORX® Набор Г-образных ключей, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] Изделие поставляется без шариковой головки на длинном стержне.

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

3967 SXL HF Г-образные ключ TORX® Multicolour с фиксирующей функцией, удлиненный, нержавеющая сталь

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05022680001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05022681001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05022682001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022683001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022684001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05022685001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022686001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022687001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022688001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF Г-образные ключ TORX® Multicolour с фиксирующей функцией, удлиненный

- С фикси рующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

967 SXL HF Г-образные ключ TORX® Multicolour с фиксирующей функцией, удлиненный

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024471001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024472001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024473001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024474001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024475001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024476001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024477001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024478001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024479001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL Г-образные ключ TORX® Multicolour, удлиненный

- Длинная форма

967 SPKXL Г-образные ключ TORX® Multicolour, удлиненный

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024484001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024485001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024486001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024487001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024488001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024489001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Multicolour Г-образные ключ с фиксирующей функцией

- С фик сирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

967 SL TORX® HF Multicolour Г-образные ключ с фиксирующей функцией

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024170001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05024171001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05024172001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05024173001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05024174001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05024175001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05024176001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05024177001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05024178001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL Г-образные ключ TORX® BO Multicolour, BlackLaser

- Г-образный ключ для винтов TORX® и TORX® с цапфой (BO = отверстие)

967 SPKL Г-образные ключ TORX® BO Multicolour, BlackLaser

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**024350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
05**024351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
05**024352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
05**024353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
05**024354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
05**024355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
05**024356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
05**024357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
05**024358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Изделие поставляется без отверстия и шариковой головки на длинном стержне.
[2] Изделие поставляется без шариковой головки на длинном стержне.

967 SXL Г-образные ключ TORX® Multicolour, удлиненный

- Длинный

967 SXL Г-образные ключ TORX® Multicolour, удлиненный

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**024481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF Г-образные ключ TORX® с фиксирующей функцией, удлиненный

- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

967 XL HF Г-образные ключ TORX® с фиксирующей функцией, удлиненный

	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
05**024451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**024454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**024455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
05**024456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**024457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**024458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**024459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL TORX® Г-образные ключ, удлиненный

- Шариковый наконечник под профиль TORX® на длинной стороне ключа

967 PKXL TORX® Г-образные ключ, удлиненный

	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
05**024464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**024465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
05**024466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**024467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**024468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**024469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL TORX® Г-образные ключ, удлиненный

- Длинная форма

967 XL TORX® Г-образные ключ, удлиненный

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® Г-образные ключ, BlackLaser

- Шариковый наконечник под профиль TORX® на длинной стороне ключа

967 PKL TORX® Г-образные ключ, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Изделие поставляется без шариковой головки на длинном стержне.

967 L TORX® HF Г-образные ключ с фиксирующей функцией, BlackLaser

- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте

967 L TORX® HF Г-образные ключ с фиксирующей функцией, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 TORX® Г-образные ключ, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Ручка Kraftform со встроенным в ручку магазином на 6 бит; с выдвижным стержнем; для бит 1/4".

Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления, обеспечивает быструю работу. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций. Выдвижной стержень с быстрозажимным патроном Rapidaptor, который может быть вставлен в ручку, позволяет легко обращаться с инструментом даже в тесном пространстве, если стержень не выдвинут. Стержень легко выдвигается простым нажатием на стопорное кольцо. Теперь этот инструмент можно использовать как полноценную отвертку. Выдвижной стержень можно снять и использовать в качестве переходника, а также вернуть в исходное положение.

Технология Rapidaptor, используемая в держателе бит, обеспечивает их быструю смену.

Включает в себя 6 бит BiTorsion, обеспечивающих длительный срок службы изделия, закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения; хранятся в магазине для бит, встроенном в ручку.

Мощный постоянный магнит в креплении бит 1/4" обеспечивает их надежную фиксацию. Двухкомпонентная рукоятка Kraftform с комбинацией твердых и мягких зон обеспечивает надежный захват и точные манипуляции. С прочным чехлом.

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое „вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке–трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки–она вращается против часовой стрелки
- Встроенный магазин бит с 6 битами по 25 мм
- Биты BiTorsion
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля
  и гравировка размера
- Инновационная технология Rapidaptor для быстрой смены бит

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R с чехлом

- В практичной и прочной сумке на пояс

Kraftform Kompakt 20 RA-R с чехлом

Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R с чехлом

- В практичной и прочной сумке на пояс

Kraftform Kompakt 25 RA-R с чехлом

Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R с чехлом

- В практичной и прочной сумке на пояс

Kraftform Kompakt 26 RA-R с чехлом

Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 1

Ручка-держатель Kraftform для бит 1/4". Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций.

Включает в себя 6 бит BiTorsion, обеспечивающих длительный срок службы изделия, долговечны и универсальны в использовании.; хранятся в магазине для бит, встроенном в рукоятку. Мощный постоянный магнит в креплении бит 1/4" обеспечивает их надежную фиксацию. Двухкомпонентная рукоятка Kraftform с комбинацией твердых и мягких зон обеспечивает надежный захват и точные манипуляции.

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое „вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке–трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки–она вращается против часовой стрелки
- Встроенный магазин бит с 6 битами по 25 мм
- Биты BiTorsion
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом

Kraftform Kompakt 27 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2

- Прочные биты для универсального использования

Kraftform Kompakt 27 RA 2

Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом

Kraftform Kompakt 28 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA с чехлом

- В практичной и прочной сумке на пояс

Kraftform Kompakt 28 RA с чехлом

Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

набор из 17 предметов с битами длиной 89 мм в практичном складном футляре.

В комплект входит одна ручка-держатель 838 RA-R L с трещоткой. Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Инновационный механизм трещотки позволяет "вращаться" при незначительном сопротивлении винта. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций.

Быстрозажимой патрон Rapidaptor (подходит для бит с внешним шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6.3 и E 6.3 (ISO 1173)) обеспечивает молниеносную замену бит без использования дополнительных инструментов.

16 бит (89 мм), прочные, для универсального использования.

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое „вращение”. Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке–трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки–она вращается против часовой стрелки
- Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций
- В прочном складном чехле, совместимом с Wera 2go

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



Code	EAN 4013288			
05**051530**001	*234056*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

- 16 битов длиной 89 мм для торцевых головок Phillips, TORX® BO, посадочное гнездо под шестигранник, квадратной головкой и прямым шлицем

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05051531001	234063			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Набор из 17 предметов в добротном мягком футляре. 1 битодержатель с поперечной ручкой 416 RA с трещоткой и быстрозажимным патроном Rapidaptor под биты 1/4". Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления (80 зубцов/угол возврата 4,5°) упрощает и ускоряет завинчивание без утомительного перекидывания. Трещоточный механизм, полностью скрытый в ручке, обеспечивает лёгкую и комфортную работу. Переключатель реверса позволяет просто изменить направление вращения одной рукой.

Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом не теряется сцепление между ладонью и ручкой. Битодержатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3. С технологией Rapidaptor для моментальной смены битов. 16 закалённых до вязкой твёрдости битов, 1/4", длиной 89 мм, для универсального применения.

- Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и безопасной работы
- Удобная работа благодаря трещоточному механизму, полностью скрытому в ручке
- Битодержатель Rapidaptor с муфтой свободного хода для моментальной смены битов и высокой скорости работы
- Муфта свободного хода для обеспечения высокой скорости работы
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Набор из 9 предметов в добротном мягком футляре. 1 отвёртка-адаптер с поперечной ручкой 411 A RA с трещоткой, для торцовых головок 1/4". Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления (80 зубцов/угол возврата 4,5°) упрощает и ускоряет завинчивание без утомительного перекидывания.

Трещоточный механизм, полностью скрытый в ручке, обеспечивает удобную и комфортную работу. Переключатель реверса позволяет просто изменить направление вращения одной рукой. Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки.

Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом не теряется сцепление между ладонью и ручкой. Для торцовых головок и переходников под присоединительный квадрат 1/4", с шариковым фиксатором. 8 торцовых головок Zyklop 1/4". Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера – для простого и быстрого отбора нужного инструмента.

- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и безопасной работы
- Переключатель реверса для удобного изменения направления вращения
- Удобная работа благодаря трещоточному механизму, полностью скрытому в ручке
- Муфта свободного хода для обеспечения высокой скорости работы
- Присоединение головки 1/4" с надёжным шариковым фиксатором
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

- Набор специально для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Трещоточная отвёртка в наборе из 14 предметов. Ручка-битодержатель с интуитивно понятной для работы функцией трещотки. "Вёрткость" ускоряет процесс завинчивания. Трещоточный механизм, полностью упрятанный в ручку, делает завинчивание удобным и малоутомительным. Эргономичное переключение на реверс или нулевое положение. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. С магнитным битодержателем под шестигранный хвостовик 1/4". 13 закалённых до вязкой твёрдости битов для универсального применения (Phillips, Pozidriv, TORX®, внутренний шестигранник и прямой шлиц), длиной 50 мм; с химическим никелированием, часть из них с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера для быстрого отбора нужного бита.

- Малая ручка-битодержатель под шестигранный хвостовик 1/4"
- Встроенный в ручку трещоточный механизм
- Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и безопасной работы
- Высокая скорость работы: трещоткой можно завинчивать, вращая вёртко
- Удобное, интуитивно понятное переключение на реверс или нулевое положение
- Сильный магнит держателя мёртвой хваткой держит насадку
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Набор с трещоточной отвёрткой из 15 предметов. Ручка-битодержатель с интуитивно понятной для работы функцией трещотки. Встроенный в ручку трещоточный механизм с тонким зацеплением (36 зубцов / угол возврата 10°) упрощает и ускоряет завинчивание без нудных повторных накидываний. Можно завинчивать также в "вёртком" режиме. Трещоточный механизм, полностью упрятанный в ручку, делает завинчивание удобным и малоутомительным. Эргономичное переключение на реверс или нулевое положение. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей.

С магнитным битодержателем для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Быстрозажимной патрон Rapidaptor обеспечивает моментальную смену битов без вспомогательного инструмента. сильный магнит держит биты мертвой хваткой. 13 закалённых до вязкой твёрдости битов для универсального применения (Phillips, Pozidriv, TORX®, прямой шлиц и внутренний шестигранник), длиной 89 мм; с химическим никелированием.

- Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типами хвостовика Wera 1 и 4
- Битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов
- В добротной складной сумке, подходящей для системы Wera 2go

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

Пистолетная рукоятка Kraftform для бит 1/4". Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций.

Технология Rapidaptor, используемая в ручке-держателе, обеспечивает быструю смену бит.

Включает в себя 6 бит BiTorsion, обеспечивающих длительный срок службы изделия, долговечны и универсальны в использовании; хранятся в магазине для бит, встроенном в рукоятку.

Мощный постоянный магнит в креплении бит 1/4" обеспечивает их надежную фиксацию. Двухкомпонентная пистолетная рукоятка Kraftform обеспечивает высокую эффективность использования. Добротную кобуру можно прикрепить к поясу.

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое „вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке–трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки–она вращается против часовой стрелки
- Встроенный магазин бит с 6 битами по 25 мм
- Биты BiTorsion
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Инновационная технология Rapidaptor для быстрой смены бит
- Добротную кобуру можно прикрепить к поясу

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

- 6 битов длиной 25 мм с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера
- 6 битов длиной 89 мм, закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

Особо маленький держатель бит с коротким креплением для труднодоступных мест.

Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций.

Включает в себя 6 бит BiTorsion для длительного срока службы, долговечны и универсальны в использовании. Идентификаторы инструментов Take it easy: с тиснением размера и цветовой кодировкой, которые помогут вам легко найти нужную биту.

Мощный постоянный магнит для крепления бит обеспечивает их надежную фиксацию. Двухкомпонентная рукоятка Kraftform с практичным сочетанием твердых и мягких зон обеспечивает надежный захват и точные манипуляции.

- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Инновационный механизм трещотки также обеспечивает быстрое „вращение". Настоящий инструмент для решения проблем, когда винт не оказывает сопротивления.
- С 6 битами BiTorsion в магазине: крестовые Phillips, TORX® и прямой шлиц; закаленные до вязкой твердости
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1



Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

- С 6 битами BiTorsion в магазине: крестовые Phillips и Pozidriv, TORX® и прямой шлиц; закаленные до вязкой твердости

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

- С 6 битами в магазине: крестовый, прямой шлиц и квадрат (Robertson); закаленные до вязкой твердости

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Набор для велосипедиста 5

- Нержавеющая сталь
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Набор инструментов для велосипедиста

Набор для велосипедиста 5

Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Vario RA

Набор сменных отверток из 7 предметов.

Одна ручка-держатель Kraftform с посадочным гнездом под шестигранник 6 мм для комбинированных насадок (двусторонние насадки) из линейки Wera Vario. Трещотка с тонким механизмом зацепления, встроенная в рукоятку, обеспечивает быструю работу. Переключение направления завинчивания осуществляется интуитивно: поверните кольцевой переключатель по часовой стрелке для завинчивания по часовой стрелке, поверните его против часовой стрелки для завинчивания против часовой стрелки. Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций. Двухкомпонентная рукоятка Kraftform с комбинацией твердых и мягких зон обеспечивает надежный захват и точную работу.

6 двусторонних насадок Wera Vario (= 12 различных профилей), длиной 175 мм, шестигранной формы 6 мм.
В добротной складной сумке.

- Ручка-держатель Kraftform с шестигранным гнездом 6 мм для комбинированных насадок (двусторонние насадки) из линейки Wera Vario
- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке–трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки–она вращается против часовой стрелки
- Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций
- Включая 6 двусторонних рабочих концов Vario
- В прочном складном чехле, совместимом с Wera 2go

Kraftform Kompakt Vario RA

Code	EAN 4013288			
05**051540**001	*234070*			1
			80 RA 1x 6x113,5	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] без шариковой головки

838 RA-R L ручка-битодержатель с функцией трещотки, 1/4"

Высококачественная ручка-битодержатель. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3.

- Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типами хвостовика Wera 1 и 4
- Встроенный в ручку трещоточный механизм
- Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и безопасной работы
- Высокая скорость работы: трещоткой можно завинчивать, вращая “вёртко”
- Удобное, интуитивно понятное переключение на реверс или нулевое положение
- Битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов
- для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- С магнитом

838 RA-R L Ручка-битодержатель с трещоткой, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051494**001	*233608*	1/4"	140	111				1

838 RA-R M Ручка-битодержатель с функцией трещотки, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S Ручка-битодержатель с функцией трещотки, 1/4"

- Малая ручка-битодержатель под шестигранный хвостовик 1/4"
- Сильный магнит держателя мёртвой хваткой держит насадку
- Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"

838 RA S Ручка-битодержатель с функцией трещотки, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

80 RA Vario Ручка-держатель с трещоткой

- Ручка-держатель Kraftform с шестигранным гнездом 6 мм для комбинированных насадок (двусторонние насадки) из линейки Wera Vario
- Не подходит для насадок с хвостовиком 1/4"
- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления
- Интуитивно понятное переключение: Если я поворачиваю переключатель по часовой стрелке–трещотка вращается по часовой стрелке, если я поворачиваю переключатель против часовой стрелки–она вращается против часовой стрелки
- Используйте положение 0 для отключения механизма трещотки для точных манипуляций
- Эргономичная ручка Kraftform для малоутомительной работы

80 RA Vario Ручка-держатель с трещоткой

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform Kompakt Turbo 1

Многие мастера хотели бы работать быстрее без всяких оглядок. С отвёрткой, которая отличается точностью, которая даёт окончательный результат и которая к тому же завинчивает значительно быстрее, чем обычная отвёртка.

Решение нашли в подключаемом планетарном механизме: встроенный в ручку отвёртки, он чисто механическим способом в 4 раза повышает скорость завинчивания крепёжа с лёгким ходом. Во время работы одной рукой держат переднюю часть ручки, а другой рукой вращают заднюю часть ручки. Турбофункцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется для завинчивания и отвинчивания, связанного с высокими моментами силы, а также для тонкой юстировки.

Добротный, не требующий ухода приводной механизм из стали имеет максимальный момент силы 14 Нм при отключенной турбофункции. Kraftform Turbo можно применять для самых разных профилей винтов, используя битодержатель Rapidaptor и любые обычные биты с шестигранным хвостовиком 1/4". Благодаря функции Rapidaptor биты можно легко установить и, отжав гильзу вперёд, так же просто извлечь.

- 4-кратное увеличение скорости завинчивания благодаря турбофункции (чисто механическим способом без аккумулятора)
- Включение и отключение турбофункции простым нажатием кнопки
- Турбофункция специально для крепежа с лёгким ходом
- При завинчивании, например, крепежа в древесину с постоянно возрастающим моментом силы использовать без турбофункции как обычную отвёртку
- Добротный, не требующий ухода приводной механизм из стали

Kraftform Kompakt Turbo 1

Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
			826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
			826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] Шестигранный стержень

826 T Kraftform Turbo ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor

- 4-кратное увеличение скорости завинчивания благодаря турбофункции (чисто механическим способом без аккумулятора)
- Включение и отключение турбофункции простым нажатием кнопки
- Турбофункция специально для крепежа с лёгким ходом
- При завинчивании, например, крепежа в древесину с постоянно возрастающим моментом силы использовать без турбофункции как обычную отвёртку
- Добротный, не требующий ухода приводной механизм из стали

826 T Kraftform Turbo ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 закалённых до вязкой твёрдости битов Wera, для универсального применения. Торсионная зона против быстрого износа. 1 ручка-держатель 813 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor, многокомпонентное исполнение для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания.

- Ручка-держатель Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Торсионная зона битов против преждевременного износа
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Удобное и надёжное хранение

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Размер 00 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt 20 - инструменты для машинного и ручного режима

Компактные инструменты Wera подходят одновременно для завинчивания как в ручном, так и машинном режимах. Система "Одна ручка – много насадок" компактной конструкции с рабочими концами разных профилей, размещенная в компактном футляре, повышает мобильность работы и свободу действий. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и с типами хвостовика Wera 1 и 4. С переходником, выдвижным стержнем, патроном Rapidaptor.

Многокомпонентная ручка Kraftform с защитой от перекатывания, для особенно эргономичного завинчивания. Встроенный магазин для хранения битов. Данный набор заменяет набор из шести отверток и снижает до минимума необходимый комплект. Профиль и размер битов легко определяются благодаря идентификаторам инструментов Wera Take it Easy на основе цветовой кодировки и чётких надписей.

- Ручка-держатель Kraftform с выдвижным стержнем с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Ручка Kraftform многокомпонентная, с защитой от перекатывания и встроенным магазином
- Утапливаемый в ручке выдвижной стержень
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- В прочной сумке

Система Take it easy - цветовая кодировка для быстрого и лёгкого поиска нужного инструмента.



Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 с сумкой



Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 с сумкой

Набор Kraftform Kompakt, включающий 13 инструментов, в том числе 6 битов длиной 25 мм и 6 битов 89 мм. Компактные инструменты Wera подходят одновременно для завинчивания как в ручном, так и машинном режимах.

Система „Одна ручка – много насадок“ компактной конструкции с рабочими концами разных профилей, размещенная в компактном футляре, повышает мобильность и гибкость в использовании. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и с типами хвостовика Wera 1 и 4. С переходником, выдвижным стержнем, патроном Rapidaptor.

Многокомпонентная ручка Kraftform с защитой от перекатывания, для особенно эргономичного завинчивания. Встроенный магазин для хранения битов длиной 25 мм. Данный набор заменяет набор из 12 отверток и снижает до минимума необходимый комплект.

Профиль и размер битов легко опознаются с помощью идентификатора инструментов Take it easy на основе цветовой кодировки и хорошо различимой маркировки.

- 6 битов длиной 25 мм с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера, и 6 битов длиной 89 мм

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 с сумкой

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 с сумкой

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 с сумкой

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 с сумкой

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Набор с битами для универсального применения. Ручка с рабочим концом 300 мм и вытянутым по форме, запираемым битодержателем для завинчивания в труднодоступных местах. Благодаря вытянутой форме можно работать также с крепежом в очень ограниченном пространстве.

Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания. Встроенный в ручку магазин для хранения битов. 6 закалённых до вязкой твёрдости битов длиной 25 мм (Phillips, Pozidriv и TORX®).

Такой набор заменяет целых шесть отвёрток и снижает до минимума необходимый для работы комплект. С шестигранным краем для защиты от перекатывания.

- Для универсального применения
- жёстко посаженный рабочий конец длиной 300 мм
- Битодержатель очень тонкой формы для работы в ограниченном пространстве
- Надёжная фиксация битов с помощью стопорного механизма. С сильным постоянным магнитом.
- Компактный битодержатель из нержавеющей стали для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN 3126, ISO 1173 форма C 6,3 и E 6,3
- 6 закалённых до вязкой твёрдости битов, для универсального применения

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

- С 6 битами в магазине: крестовый, прямой шлиц и квадрат (Robertson); закаленные до вязкой твердости

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- Особенно подходит для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Компактный инструмент Wera с многокомпонентной ручкой Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания. Встроенный в ручку магазин для хранения битов, 6 битов с торсионной зоной для предотвращения скручивания наконечника бита при высоких нагрузках. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. Битодержатель с сильным постоянным магнитом для надёжной фиксации насадки.

- Ручка-битодержатель с магазином для битов
- Битодержатель с сильным постоянным магнитом, который держит биты мёртвой хваткой
- С 6 битами BiTorsion в магазине: крестовые Phillips и Pozidriv, TORX® и прямой шлиц; закаленные до вязкой твердости
- С индикатором Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2

- С 6 битами в магазине: крестовый Phillips и прямой шлиц; закаленные до вязкой твердости

Kraftform Kompakt 27 Set 2

Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

- С 6 битами в магазине: крестовый, прямой шлиц и квадрат (Robertson); закаленные до вязкой твердости

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

Компактный инструмент Wera с многокомпонентной ручкой Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания. Встроенный в ручку магазин, в котором можно хранить 6 битов. Выдвижной стержень для работы в тесном пространстве можно утопить в ручке. Его можно извлечь для использования с машинным приводом. Стопорное кольцо и сильный постоянный магнит гарантируют надёжную посадку битов.

- Переходник с выдвижным стержнем, с гильзой из специальной стали, стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения

Kraftform Kompakt 28 SB



Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 с сумкой



Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 и 41

- Складная сумка с битами длиной 89 мм
- Ручка-держатель Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Эргономичная ручка Kraftform для малоутомительной
- работы

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Складная сумка с битами длиной 89 мм. Набор включает динамометрическую отвёртку 7441 с быстрозажимным патроном „Rapidaptor" и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы. Подходит для завинчиваний в ручном и машинном режимах. 17 предметов. Компактная система "Одна ручка – много насадок" для завинчиваний с контролем момента затяжки. Набор включает динамометрическую ручку-держатель 7441, диапазон значений 1,2 - 3,0 Нм. Установка с шагом 0,10 Нм. Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. Технология Rapidaptor для моментальной смены битов. Неограниченный момент силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Набор включает 16 битов длиной 89 мм. В практичной складной сумке для хорошего обзора и удобного хранения инструментов.

- Динамометрическая отвёртка Kraftform с установкой момента затяжки, с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Подходит для завинчиваний в ручном и машинном режимах
- Практичная складная сумка для хранения с удобным
- обзором

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
			7400 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Складная сумка с битами длиной 89 мм. Набор включает ручку-держатель 3816 R Kraftform с быстрозажимным патроном "Rapidaptor" и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы. Из специальной стали, что исключает распространение контактной ржавчины.
17 предметов.

Kraftform Kompakt 60, нержавеющая сталь



Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			3855/4 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 60, нержавеющая сталь, Imperial



Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1]Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 60

Складная сумка с битами длиной 89 мм. Набор включает ручку-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном "Rapidaptor" и многокомпонентнет ручка Kraftform для малоутомительной работы. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Подходит для завинчиваний в ручном и машинном режимах. 17 предметов.

Kraftform Kompakt 60



Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

[1]Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 60 Imperial

Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 60 KK

- Биты с шариковым наконечником можно отклонять от оси

Kraftform Kompakt 60 KK

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 TORX® KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1]	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

[1] Шестигранный стержень

Набор для велосипедиста 2

Набор инструментов для велосипедиста в практичной сумке с битами длиной 89 мм. Включая ручку-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы.

Набор для велосипедиста 2



Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt 70 Universal

Набор из 32 предметов, ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном "Rapidaptor" и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы. универсальный держатель Rapidaptor с сильным постоянным магнитом, который удерживает даже большие и тяжёлые винты.

С 30 битами вы будете готовы почти к любой ситуации. В добротном мягком футляре; подходит для системы Wera 2go.

- Набор в добротной мягкой сумке, отличающейся малым весом для удобной переноски
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- Набор в добротной мягкой сумке, отличающейся малым весом для удобной переноски
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 мм 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 100

52 предмета; в компактном мягком футляре, обладающем высокой прочностью и не повреждающем рабочие поверхности. Малый объем и вес для удобного мобильного применения. Компактный набор из 52 отверточных инструментов. 1 ручка-держатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном; 1 битодержатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном для работы с шуруповёртом или для установки в патрон электродрели; 30 битов BiTorsion длиной 25 мм с большим сроком службы, закаленные до вязкой твердости (BTZ), для универсального применения, экстратвердые (BTH), 12 битов Impaktor длиной 50 мм для особо сложных задач, 8 Г-образных ключей с профилем Hex-Plus (предотвращает скругление винтов с внутренним шестигранником) и шариковым наконечником под шестигранный профиль на длинной стороне для работы под углом; мягкий футляр с высокой прочностью и долгим сроком службы; можно располагать вертикально для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской; дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря матерчатой фактуре футляра.

- Компактный мягкий футляр из прочного материала, который не повреждает поверхности
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Биты BiTorsion длиной 25 мм для большого срока службы
- Биты Impaktor длиной 50 мм для особенно больших нагрузок
- Г-образный ключ Hex-Plus (против скругления головок винтов с внутренним шестигранником)

Hex-Plus - продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] Обычный шестигранный профиль

Kraftform Kompakt 400

Отвёртка с поперечной ручкой: идеальная форма ручки обеспечивает передачу больших моментов силы при завинчивании/отвинчивании.

Эргономичная форма ручки повторяет форму ладони, пальцы ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой.

Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта.

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи особо больших моментов силы при завинчивания и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи очень больших усилий и неутомительной работы
- С технологией Rapidaptor для моментальной смены битов
- С сильным постоянным магнитом
- для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3

Kraftform Kompakt 400

Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
			416 R 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] Шестигранный стержень

Kraftform Kompakt Stubby магазин

Особо короткая ручка-битодержатель для работы в труднодоступных местах. Включает 6 битов, которые размещены в магазине в ручке. Имея длину всего 65 мм, отвёртка Kraftform Kompakt Stubby является настоящей мини-мастерской. Сильный постоянный магнит битодержателя обеспечивает надёжную фиксацию насадки.

Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Идентификатор инструментов Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для быстрого отбора нужного бита.

- Короткая, компактная форма Stubby для работы в ограниченном пространстве, с 6 битами в встроенном магазине
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Патрон на 1/4" с сильным постоянным магнитом
- Несъёмный выдвижной магазин для простого извлечения и надёжного хранения битов
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Kraftform Kompakt Stubby магазин 1

Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby магазин 2



Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby магазин 3



Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby магазин 4



Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1 короткая отвёртка

Система "Одна ручка / много насадок" для моментальной смены нужных насадок. Особо короткая ручка-битодержатель для труднодоступных мест. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типа хвостовика Wera 1.

С сильным постоянным магнитом, который удерживает даже тяжёлые винты. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Высококачественные биты BiTorsion с зоной BiTorsion для предотвращения скручивания наконечника бита при высоких нагрузках. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Компактный мягкий футляр отличается добротностью, малым весом и объёмом. Подходит для крепления к компонентам системы Wera 2go.

- Система „Одна ручка - много насадок“ для моментальной смены насадки
- Stubby короткая ручка-битодержатель: короткая, компактная форма для работы в очень ограниченном пространстве
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Биты с зоной BiTorsion для гашения пиковых нагрузок
- С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Kraftform Kompakt Stubby 1 короткая отвёртка



Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Набор для велосипедиста 11

Магазин Stubby для быстрого применения на велосипеде. Особо малых размеров ручка с коротким битодержателем для работы в труднодоступных местах. В набор включены 7 битов из нержавеющей стали, в т.ч. 6 в магазине в ручке и 1 в битодержателе. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Идентификатор инструментов Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для быстрого отбора нужного бита.

- Особо короткая и компактная форма Stubby для работы в ограниченном пространстве, включая 7 битов
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- Биты из нержавеющей стали
- Несъёмный выдвижной магазин для простого извлечения и надёжного хранения битов
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Набор для велосипедиста 11

Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 Набор Vario

Набор Vario из 11 предметов с ручкой-держателем и рабочими концами. В практичной поясной сумке, в которой инструменты надёжно хранятся, защищены от загрязнений и всегда находятся под рукой. Ручка Kraftform держателя обеспечивает комфортную работу без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. Наличие вспомогательного шестигранника помогает с помощью рожкового или накидного ключа передавать больший момент силы. Двусторонние рабочие концы выпускаются из высококачественного материала для изготовления битов и поэтому имеют долгий срок службы. Наконечник Wera Black Point рабочих концов обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

- Набор Vario с ручкой-держателем и 10 комбинированными рабочими концами
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- Шестигранный профиль рабочих концов, 6 мм, матовый никельхром
- Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- В прочной поясной сумке

88/1 Набор Vario

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Ручка-держатель Vario

- Ручка-держатель Kraftform с 10-мм вспомогательным шестигранником
- Для рабочих концов Vario 6 мм или адаптера Vario

80 Ручка-держатель Vario

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Поперечная ручка-держатель для сменных отвёрток Vario

Отвёртка с поперечной ручкой: идеальная форма ручки позволяет передавать особенно большие моменты силы при завинчивании и отвинчивании крепежа. Эргономичная форма ручки повторяет форму ладони, пальцы ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. Битодержатель под шестигранный хвостовик 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 с магнитом для лучшего наживления винтов.

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи особо больших моментов силы при завинчивания и отвинчивании
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи очень больших усилий и неутомительной работы
- Поперечная ручка Vario для рабочих концов 6 мм и адаптера Vario

95 Поперечная ручка-держатель для сменных отвёрток Vario

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Переходник-удлинитель

- Переходник-удлинитель Vario с быстрозажимным патроном для ручки-держателя Vario
- Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Быстрозажимной патрон 1/4" с сильным постоянным магнитом

830 Переходник-удлинитель

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Удлинитель Vario

- Удлинитель Vario для рабочих концов и адаптера Vario
- Шестигранный стержень, 6 мм, матовый никельхром

91 Удлинитель Vario

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Переходник-удлинитель

- Для торцовых головок под присоединительный квадрат 1/4"

712 Переходник-удлинитель

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Комбинированный рабочий конец

Комбинированный рабочий конец для ручки-держателя Vario. Двусторонние рабочие концы выпускаются из высококачественного материала для изготовления битов и поэтому имеют долгий срок службы. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

81 Комбинированный рабочий конец

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Комбинированный рабочий конец

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Комбинированный рабочий конец

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Комбинированный рабочий конец

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] без шариковой головки

85 Комбинированный рабочий конец

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Комбинированный рабочий конец для винтов Pozidriv

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Комбинированный рабочий конец

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Комбинированный рабочий конец для винтов с внутренним квадратом

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Ударный винтовёрт 921 сочетает преимущества ручных ударных отвёрток, компактных инструментов и отвёрток со сквозным стержнем. Функция вращения с ударом обеспечивает момент силы до 25 Нм.

Надёжный битодержатель служит для работы со специальными битами разных видов и профилей. Сквозной стержень исключает потери при передаче усилия. Функцию ударного винтовёрта при необходимости можно переключить на функцию отвёртки.

- Набор с компактными и надёжными сменными отвёртками, с включаемой функцией вращения с ударом
- Для срывания трудноподдающегося крепежа
- Ударный импульс преобразуется во вращательное движение с моментом силы около 25 Нм – без потерь за счёт наличия сквозного стержня
- Переключаемая функция „вращение / вращение с ударом”
- Специально закалённые, особо вязкие биты с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Сочетает преимущества ручных ударных отвёрток, компактных инструментов и отвёрток со сквозным стержнем

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus Ударный винтовёрт - серия 900

Ударный винтовёрт 921 сочетает преимущества ручных ударных отвёрток, компактных инструментов и отвёрток со сквозным стержнем. Функция вращения с ударом обеспечивает момент силы до 25 Нм.

Надёжный битодержатель служит для работы со специальными битами разных видов и профилей. Сквозной стержень исключает потери при передаче усилия. Функцию ударного винтовёрта при необходимости можно переключить на функцию отвёртки.

- Для срывания трудноподдающегося крепежа
- С включаемой функцией вращения с ударом
- Ударный импульс преобразуется во вращательное движение с моментом силы около 25 Нм – без потерь за счёт наличия сквозного стержня
- Переключаемая функция „вращение / вращение с ударом”

921 Kraftform Plus Ударный винтовёрт - серия 900

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018100**001	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S Крестовые биты Phillips для ударного винтовёрта

Закалённый до особо вязкой твёрдости бит Phillips-Recess. Это защищает бит от преждевременной поломки и продлевает его срок службы. Подходит для работы с ударным винтовёртом Wera 921. С шестигранным хвостовиком 1/4".

- Для винтов Phillips-Recess
- Закалённые до особо вязкой твёрдости для большого срока службы
- Привод: наружный шестигранник 1/4"
- Для работы с ударным винтовёртом Wera 921

851 S Крестовые биты Phillips для ударного винтовёрта

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018160**001	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**018161**001	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**018162**001	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S Крестовые биты Pozidriv для ударного винтовёрта

Закалённый до особо вязкой твёрдости бит Pozidriv. Это защищает бит от преждевременной поломки и продлевает его срок службы. Подходит для работы с ударным винтовёртом Wera 921. С шестигранным хвостовиком 1/4".

- Подходит для винтов Pozidriv
- Закалённые до особо вязкой твёрдости для большого срока службы
- Привод: наружный шестигранник 1/4"
- Для работы с ударным винтовёртом Wera 921

855 S Крестовые биты Pozidriv для ударного винтовёрта

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018163**001	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**018164**001	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**018165**001	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S Биты TORX® для ударного винтовёрта

Закалённый до особо вязкой твёрдости бит TORX®. Это защищает бит от преждевременной поломки и продлевает его срок службы.
Подходит для работы с ударным винтовёртом Wera 921.
С шестигранным хвостовиком 1/4".

- Для винтов TORX®
- Закалённые до особо вязкой твёрдости для большого срока службы
- Привод: наружный шестигранник 1/4"
- Для работы с ударным винтовёртом Wera 921

867 S Биты TORX® для ударного винтовёрта

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018166**001	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**018167**001	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**018168**001	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**018169**001	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**018170**001	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

Hex-Plus - продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

Закалённый до особо вязкой твёрдости бит под внутренний шестигранник. Это защищает бит от преждевременной поломки и продлевает его срок службы. Подходит для работы с ударным винтовёртом Wera 921. С шестигранным хвостовиком 1/4".

- Под внутренний шестигранник
- Закалённые до особо вязкой твёрдости для большого срока службы
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- Привод: наружный шестигранник 1/4"
- Для работы с ударным винтовёртом Wera 921

840 S Шестигранные биты Hex-Plus для ударного винтовёрта



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S Плоские биты для ударного винтовёрта

Закалённый до особо вязкой твёрдости бит под прямой шлиц. Это защищает бит от преждевременной поломки и продлевает его срок службы. Подходит для работы с ударным винтовёртом Wera 921. С шестигранным хвостовиком 1/4".

- Для винтов со шлицем
- Закалённые до особо вязкой твёрдости для большого срока службы
- Привод: наружный шестигранник 1/4"
- Для работы с ударным винтовёртом Wera 921

800 S Плоские биты для ударного винтовёрта

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S Квадратные биты для ударного винтовёрта

Закалённый до особо вязкой твёрдости бит под внутренний квадрат. Это защищает бит от преждевременной поломки и продлевает его срок службы.
Подходит для работы с ударным винтовёртом Wera 921.
С шестигранным хвостовиком 1/4".

- Под внутренний квадрат
- Закалённые до особо вязкой твёрдости для большого срока службы
- Привод: наружный шестигранник 1/4"
- Для работы с ударным винтовёртом Wera 921

868 S Квадратные биты для ударного винтовёрта

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt W 1 сервисный

Компактный набор из 35 отверточных инструментов для сервисных работ внутри и вне помещений. Ручка-держатель VDE плюс 12 рабочих концов VDE; 1 двусторонний рожковый ключ JOKER с фиксирующей функцией, с упором, малым углом возврата и сверхтвердыми зубцами; невероятно быстрая трещотка Zyklop Speed 1/4" с принадлежностями; 8 головок для ручного и машинного режимов, размер 5,5-13, 1 универсальный битодержатель; 7 битов 25 мм; 1 фиксатор винтов; 1 однополюсный тестер фазного напряжения 247; мягкий футляр с высокой прочностью и большим сроком службы; Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской; дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря матерчатой фактуре футляра; малый вес и объем для повышения мобильности.

- Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях
- Головки для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact) с канавкой под шариковый фиксатор и накаткой в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- Двусторонний рожковый ключ Joker с фиксирующей функцией, упором, малым углом возврата и цепкими зубцами
- Электроизолированная ручка-держатель Kraftform VDE и сменные отвёртки с зауженным стержнем
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера
- Футляр из износостойкого и долговечного текстиля

Kraftform Kompakt W 1 сервисный

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

*) Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt W 2 сервисный

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

[1] без Lasertip

Kraftform Kompakt W Imperial 1 сервисный

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

[1] без Lasertip

Kraftform Kompakt H 1 работы по дереву

Компактный набор из 41 отверточного инструмента для деревообработки. Прочная ручка-трещотка для битов Zyklop Mini плюс у и адаптер для головок; 8 головок для ручного и машинного режимов размера 5,5-13; 1 ручка-держатель 838 RA-R L с трещоткой; тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, круглый переключатель (вращение вправо, заблокировано, влево), максимальный момент силы 50 Нм и битодержатель с технологией Rapidaptor; 1 универсальный битодержатель ; 6 битов длиной 25 мм; 16 битов длиной 89 мм ; 5 спиральных сверл-битов по металлу диаметром 3-8 мм; 1 фиксатор винтов; 1 однополюсный тестер фазного напряжения 247; мягкий футляр с очень высокой прочностью и большим сроком службы; с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности.

- Прочная трещотка Zyklop Mini подходит для работы с битами и головками
- Моменты силы свыше 65 Нм в трещотке с тонким механизмом зацепления и малым углом возврата 6°
- Отвёртка с трещеточным механизмом и битодержателем Rapidaptor для моментальной смены битов
- Высококачественные спиральные свёрла-биты для сверления в мягкой и твердой древесине, панелях
- Футляр из износостойкого и долговечного текстиля

Kraftform Kompakt H 1 работы по дереву

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме
[2] Шестигранный стержень
[*] Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt M 1 для работы по металлу

Компактный набор из 39 отверточных инструментов для металлообработки. Невероятно скоростная трещотка 1/4" Zyklop Speed плюя принадлежности; 7 головок для ручного и машинного режимов размера 5,5-13; 1 ручка-бито-держатель; 13 битов длиной 89 мм ; 6 комбинированных метчиков-битов; 6 спиральных сверл-битов по металлу диаметром 3-10 мм; 1 фиксатор винтов; 1 однополюсный тестер фазного напряжения 247; мягкий футляр с очень высокой прочностью и большим сроком службы; футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской.

Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности.

Kraftform Kompakt M 1 для работы по металлу

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Шестигранный стержень
[*] Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt SH 1 (сантехника/отопление)

Компактный набор, включающий 25 отвёрточных инструментов, необходимых для работы с сантехническим и отопительным оборудованием. 2 рожковых ключа JOKER, трещотка Zyklop 1/4" с принадлежностями, 6 битов длиной 89 мм, 5 отвёрток Kraftform Plus и однополюсный тестер фазного напряжения. Два комбинированных гаечных ключа Joker с трещоткой, специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или утери винтов и для повышения передачи усилия; 1 трещотка Zyklop 8000 A (1/4") для быстрой и мощной работы; 3 головки Zyklop 8790 HMA для ручного и машинного завинчивания; 1 адаптер Zyklop 8784 A1 для битов; 6 битов TORX® HF 867/4 с фиксирующей функцией для уверенной работы с винтами TORX® без риска потерять их; 1 однополюсный тестер фазного напряжения 247; 2 шлицевые отвёртки Kraftform серия 100 160 i и 160 iS для безопасной работы под напряжением до 1000 В (160 iS с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией для доступа к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работы с ними); 1 отвёртка-резец Kraftform 932 A (шлицевая) со сквозным стержнем шестигранного сечения и ударной площадкой, для отвёрточных и лёгких стамесочных работ; 2 торцовых отвёртки 395 HO с полым стержнем для затягивания и ослабления гаек на длинных шпильках, а также отвинчивания закипевших винтов. С идентификатором инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker со специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или потери винтов
- Трещотка Zyklop Speed для быстрой и мощной работы
- Электроизолированная шлицевая отвёртка Kraftform VDE для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Отвёртка-резец Kraftform со сквозным шестигранным стержнем и ударным задником
- Торцовый ключ-отвёртка с полым стержнем для завинчивания гаек на длинных шпильках

Kraftform Kompakt SH 1 (сантехника/отопление)

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

*) Данный продукт не продается в США и Канаде.

1) Сквозной стержень шестигранный, без „Take it easy“.

2) Шестигранное лезвие.

Kraftform Kompakt SH 2 (сантехника/отопление)

- 15 отвёрточных инструментов для сантехнического и отопительного оборудования в компактном, мягком и прочном футляре Wera Textilbox
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker со специальной пластиной-фиксатором против соскальзывания или потери винтов
- Электроизолированная шлицевая отвёртка Kraftform VDE для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- Отвёртка-резец Kraftform со сквозным шестигранным стержнем и ударным задником
- Торцовый ключ-отвёртка с полым стержнем для завинчивания гаек на длинных ш пильках
- Электроизолированная ручка-держатель Kraftform VDE и сменные отвёртки с зауженным стержнем
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера

Kraftform Kompakt SH 2 (сантехника/отопление)

Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

**Данный продукт не продается в США и Канаде.

Kraftform Kompakt F 1 Набор инструментов для изготовления окон

Компактный набор отвёрточных инструментов Wera, включающий 36 самых необходимых инструментов для изготовления окон.

- Набор из 36 универсальных высококачественных инструментов для профессионального изготовления окон
- 393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем для работы в труднодоступных местах
- Подобранный для универсальной работы при изготовлении окон набор торцовых головок и битов высшего качества Wera
- Отличающийся компактностью и прочностью мягкий футляр для инструментов, подходящий для системы Wera 2go

Kraftform Kompakt F 1 Набор инструментов для изготовления окон



Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2]	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме
[2] Шестигранный стержень

9532 Набор с выжимкой цепи для мастерской

Набор инструментов из 18 предметов для велосипедной мастерской. С помощью трещотки для битов Zyklop Mini, ручки-битодержателя и битов 89 мм или 25 мм можно завинчивать крепёж с профилем TORX®, Phillips и внутренний шестигранник.

Прилагаемые выжимка цепи со сменными наконечниками и фиксатор служат для быстрой разборки и сборки велосипедной цепи (подходит для одно- и многоскоростных цепей, до 12 скоростей). Клещи для замка цепи упрощают разборку / сборку цепи с замком.

- Набор инструментов для велосипедной мастерской
- Трещотка для битов Wera Zyklop Mini 1, ручка-битодержатель 816 R, 1 выжимка цепи, 1 фиксатор цепи, комплект наконечников для выжимки цепи, 1 клещи для замка цепи, 10 битов длиной 89 мм, 2 бита длиной 25 мм
- С выжимкой цепи, фиксатором и запасным наконечником для разборки и сборки велосипедной цепи. Подходит для одно- и многоскоростных цепей, до 12 скоростей
- Клещи для разборки / сборки велосипедной цепи с замком
- В прочной складной сумке

9532 Набор с выжимкой цепи для мастерской

Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 Крючок для цепи	
			9513 Выжимка цепи	
			9533 Клещи для велосипедной цепи 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] Шестигранный стержень

9100 Набор инструментов для настройки гитары

Набор инструментов для настройки гитары В состав набора входят все инструменты, необходимые для настройки, обслуживания и ремонта гитары. Г-образные ключи Wera из нержавеющей стали с профилем Hex-Plus (размеры: 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 и дюймовые размеры: 1/8", 5/32", 3/16"). Биты Wera из нержавеющей стали длиной 89 мм под внутренний шестигранник (размеры: 1,5, 2,0, 2,5), ручка-держатель для битов 1/4", биты из нержавеющей стали 1/4" крестовые (размеры: PH 1x89 мм, PH 2x89 мм), под шлиц (размеры: 1,8x 12x41 мм, 0,6x3,5x89 мм, 1,2x 8,0x89 мм), и под внутренний шестигранник (размер 0,05"x25 мм) , Переходник Wera для ручки-держателя (гнездо-шестигранник 1/4" ручки на квадрат 1/4" торцовых головок), торцовые головки Wera Zyklop (размеры: 10 и 1/2"), ключ для колков с шестигранником 1/4" для использования вместе с ручкой-держателем, резак для струн Knipex®, толщиномер, соединительный штекер, 2 медиатора.

9100 Набор инструментов для настройки гитары

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
			815 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			3800/1 TS 1x 1,8x12,0x41	
			3800/4 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
			3840/1 TS 1x 0,05"x25	
			3950 PKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			3950 PKL Imperial 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
			8790 HMA Deep 1x 1/2"x50,0	
			9103 Ключ для гитарных колков	
			9105 Толщиномер 0,05 - 1,00мм, 13 пластин	
			9104 Соединительный штекер	
			9101 Медиатор Wera	
			9102 Медиатор Tool Rebel	
			9110 Коробка с крышкой Wera	
			KNIPEX® 74 01 140	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Rapidaptor - компактный чудо-патрон

Высококачественная ручка-битодержатель для битов из специальной стали, против распространения контактной ржавчины. Быстрозажимной патрон Rapidaptor обеспечивает моментальную смену битов без вспомогательного инструмента. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку завинчивают в нержавейку!
- Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor, специальная сталь
- Надёжная фиксация битов
- Быстрая смена битов
- Гильза свободного хода для использования с машинным приводом

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

3816 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor, нержавеющая сталь

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor

Высококачественная ручка-битодержатель. Утапливаемый в ручке стержень с быстрозажимным патроном позволяет легко обращаться с инструментом даже в тесном пространстве. Быстрозажимной патрон Rapidaptor обеспечивает моментальную смену битов без вспомогательного инструмента. Сильный постоянный магнит держит биты мертвой хваткой.
Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

- Утапливаемый в ручке выдвижной стержень

817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor SB

Code	EAN 4013288			
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133	1

816 R Ручка-держатель с быстрозажимным с патроном Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor SB

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем

Отвёртка с гибким стержнем для работы в труднодоступных местах. Благодаря конструкции с особо тонкой формой таким битодержателем можно завинчивать винты самого разного профиля даже в очень ограниченном пространстве. Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания, с шестигранным краем для защиты от перекатывания.

- Удобный гибкий стержень
- Надёжная фиксация битов с помощью стопорного механизма. С сильным постоянным магнитом.
- Компактный битодержатель из нержавеющей стали для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN 3126, ISO 1173 форма C 6,3 и E 6,3
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания

393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Ручка-битодержатель с гибким стержнем

Высококачественная ручка-битодержатель, с гибким стержнем фирмы Wera. Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы и особенно эргономичного завинчивания. Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы.

С быстрозажимным патроном для моментальной смены битов. С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания. Подходит для использования битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3.

- Ручка-битодержатель, с гибким стержнем и быстрозажимным патроном
- С гибким стержнем круглого сечения

392 Ручка-битодержатель с гибким стержнем

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

Ручка-держатель 815/1, 1/4"

- Для бит 1/4"
- С магнитом

Ручка-держатель 815/1, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 Ручка-битодержатель

- Ручка-держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- С магнитом

813 Ручка-битодержатель

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Ручка-битодержатель с сильным постоянным магнитом

- С шестигранным стержнем, матовый никельхром
- Гильза из специальной стали с сильным постоянным магнитом для надёжной посадки битов

812/1 Ручка-битодержатель с сильным постоянным магнитом

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby короткая ручка-битодержатель, с магнитом

Особо короткая ручка-битодержатель для труднодоступных мест. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типа хвостовика Wera 1. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. С сильным постоянным магнитом, который удерживает даже тяжёлые винты. Двухкомпонентная ручка Kraftform с практичным сочетанием мягких и твёрдых зон обеспечивает уверенный хват рукой и точные манипуляции. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

- Короткая компактная форма для работы в очень ограниченном пространстве
- Эргономичная двухкомпонентная ручка Kraftform для точной работы
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- Битодержатель с магнитом для более лёгкого наживления винтов
- Для битов 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby короткая ручка-битодержатель, с магнитом

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Ручка-битодержатель с пружинным стопорным кольцом

- Ручка-битодержатель со стопорным кольцом для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"

810/1 Ручка-битодержатель с пружинным стопорным кольцом

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Wera
Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

Инструментальные тележки и ложементы

9700 Tool Rebel Инструментальная тележка 1

Эксклюзивная инструментальная тележка, выполненная в дизайне Tool Rebel. 5 плоских и 2 глубоких выдвижных ящиков обеспечивают эффективную и мобильную работу с инструментом и материалами.

Жёсткая конструкция за счёт использования двойных стенок и сварного соединения всего корпуса. Для каждодневной работы с высокой нагрузкой.

Установлены 4 ложемента Wera: 9710 ложемент с набором отвёрток 1, 9720 ложемент 8000 A набор с трещоткой Zyklop 1, 9731 ложемент 6003 набор комбинированных ключей Joker 1, 9740 ложемент с набором Г-образных ключей 1.

- Эксклюзивная инструментальная тележка, выполненная в дизайне Tool Rebel
- Особо жёсткая конструкция за счёт использования двойных стенок
- 7 выдвижных ящиков (5 плоских, 2 глубоких) – в том числе 2 плоских ящика с ложементами и инструментами (включая трещотку Zyklop Speed с принадлежностями, рожковые ключи Joker, отвёртки Kraftform, Г-образные ключи)
- Размеры плоского ящика (ширина x высота x глубина): 522 x 81 x 398 мм
- Размеры глубокого ящика (ширина x высота x глубина): 522 x 166 x 398 мм
- Полное выдвижение ящика с шариковыми направляющими и доводчиком
- Каждый ящик надёжно укрыт защитной плёнкой
- Минимальный риск опрокидывания за счёт блокировки выдвижения – открывается только один ящик, выдвинуть одновременно несколько ящиков невозможно
- Квадратное отверстие на обе стороны
- Высококачественные износостойкие ложементы, без химических испарений
- Оптимальная форма ячеек для удобного извлечения инструментов из ложемента

9700 Tool Rebel Инструментальная тележка 1

Code	EAN 4013288			
05**150130**001	*225085*			1
		1x 9710 9710 Ложемент набор отвёрток 1		
		1x 9720 Ложемент набор 8000 A трещотка 1/4“ Zyklop 1		
		1x 9731 Ложемент набор 6003 Joker 1		
		1x 9740 Ложемент набор Г-образных ключей 1		

9701 Инструментальная тележка из нержавейки Tool Rebel Stainless XXL 1

Эксклюзивная инструментальная тележка в исполнении Tool Rebel. Большая рабочая поверхность и место для хранения из нержавеющей стали; полностью герметичная конструкция для защиты внутренней части шкафа, к примеру, от протекания жидкостей.

Пять плоских и два высоких выдвижных ящика обеспечивают эффективную и мобильную организацию инструментов и материалов. Чрезвычайно прочная конструкция благодаря двойным стенкам и полностью сварной конструкции всего корпуса. Защита краев с амортизирующим эффектом по всем четырем углам для оптимальной защиты от ударов. Для ежедневной интенсивной работы в мастерской.

Оснащен 7 ложементами Wera: 9710 ложемент для набора отверток 1, 9720 ложемент для 8000 A набора с трещоткой Zyklop 1 (1/4"), 9722 ложемент для 8000 C Zyklop набора с трещоткой 1 (1/2"), 9730 ложемент для 6000 набора комбинированных ключей Joker 1, 9731 ложемент для 6003 Joker набора с комбинированным ключом 1, 9740 ложемент для набора с Г-образными ключами 1, 9750 ложемент для Kraftform Kompakt и Tool-Check PLUS set 1.

- Инструментальная тележка XXL в эксклюзивном исполнении Tool Rebel.
- Ширина x высота x глубина: 1133 x 1020 x 518 мм
- Особо жёсткая конструкция за счёт использования двойных стенок
- Большая рабочая поверхность и место для хранения из нержавеющей стали; полностью герметичная конструкция для защиты внутренней части шкафа, например, от протекающих жидкостей
- С 7 выдвижными ящиками (5 плоских, 2 высоких), из которых 2 плоских ящика оснащены ложементами и инструментами (например, трещотками Zyklop Speed и аксессуарами (1/4" и 1/2"), комбинированными ключами Joker с трещоткой и комбинированными разводными ключами, отвертками Kraftform, Г-образными ключами, Kraftform Kompakt 60 и Tool-Check PLUS)
- Размеры плоских выдвижных ящиков (ширина x высота x глубина): 870 x 81 x 398 мм
- Размеры выдвижных ящиков (ширина x высота x глубина): 870 x 166 x 398 мм
- Полное выдвижение ящика с шариковыми направляющими и доводчиком
- Минимальный риск опрокидывания за счёт блокировки выдвижения – открывается только один ящик, выдвинуть одновременно несколько ящиков невозможно
- Квадратное отверстие на обе стороны
- Высококачественные износостойкие ложементы, без химических испарений

9701 Инструментальная тележка из нержавейки Tool Rebel Stainless XXL 1

Code	EAN 4013288			
05**150131**001	*237378*			1
	1x 9710 9710 Ложемент набор отвёрток 1			
	1x 9720 Ложемент набор 8000 A трещотка 1/4" Zyklop 1			
	1x 9722 Ложемент набор 8000 C трещотка 1/2" Zyklop 1			
	1x 9730 Ложемент набор 6000 Joker 1			
	1x 9731 Ложемент набор 6003 Joker 1			
	1x 9740 Ложемент набор Г-образных ключей 1			
	1x 9750 Ложемент набор Kraftform Kompakt и Tool-Check PLUS 1			

9702 Инструментальная тележка из нержавейки Tool Rebel Stainless XXL 2

- С 7 выдвижными ящиками (5 плоских, 2 высоких), из которых 2 плоских ящика оснащены ложементами и инструментами (например, трещотками Zyklop Speed и аксессуарами (1/4" и 3/8"), комбинированными ключами Joker с трещоткой и комбинированными разводными ключами, отвертками Kraftform, Г-образными ключами, Kraftform Kompakt 60 и Tool-Check PLUS)

9702 Инструментальная тележка из нержавейки Tool Rebel Stainless XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**150132**001	*237385*			1
	1x 9710 9710 Ложемент набор отвёрток 1			
	1x 9720 Ложемент набор 8000 A трещотка 1/4" Zyklop 1			
	9721 Ложемент набор 8000 B трещотка 3/8" Zyklop 1			
	9723 Ложемент набор отвёрточных головок Zyklop 3/8" B 1			
	1x 9730 Ложемент набор 6000 Joker 1			
	1x 9731 Ложемент набор 6003 Joker 1			
	1x 9740 Ложемент набор Г-образных ключей 1			
	1x 9750 Ложемент набор Kraftform Kompakt и Tool-Check PLUS 1			

9705 Инструментальная тележка из нержавейки Tool Rebel Stainless 1

- Ширина x высота x глубина: 785 x 1020 x 518 мм
- С 7 выдвижными ящиками (5 плоских, 2 высоких), из которых 3 плоских ящика оснащены ложементами и инструментами (например, трещотками Zyklop Speed и аксессуарами (1/4" и 1/2"), комбинированными ключами Joker, отвертками Kraftform, Г-образными ключами, Kraftform Kompakt 60 и Tool-Check PLUS)

9705 Инструментальная тележка из нержавейки Tool Rebel Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**150135**001	*237392*			1
	1x 9710 9710 Ложемент набор отвёрток 1			
	1x 9720 Ложемент набор 8000 A трещотка 1/4" Zyklop 1			
	1x 9722 Ложемент набор 8000 C трещотка 1/2" Zyklop 1			
	1x 9731 Ложемент набор 6003 Joker 1			
	1x 9740 Ложемент набор Г-образных ключей 1			
	1x 9750 Ложемент набор Kraftform Kompakt и Tool-Check PLUS 1			

9706 Инструментальная тележка из нержавейки Tool Rebel Stainless 2

- С 7 выдвижными ящиками (5 плоских, 2 высоких), из которых 3 плоских ящика оснащены ложементами и инструментами (например, трещотками Zyklop Speed и аксессуарами ($^3/_8$" и $^1/_2$"), комбинированными ключами Joker, отвертками Kraftform, Г-образными ключами, Kraftform Kompakt 60 и Tool-Check PLUS)

9706 Инструментальная тележка из нержавейки Tool Rebel Stainless 2

Code	EAN 4013288			
05**150136**001	*237408*			1
	1x 9710 9710 Ложемент набор отвёрток 1			
	1x 9720 Ложемент набор 8000 A трещотка $^1/_4$" Zyklop 1			
	9721 Ложемент набор 8000 B трещотка $^3/_8$" Zyklop 1			
	9723 Ложемент набор отвёрточных головок Zyklop $^3/_8$" B 1			
	1x 9731 Ложемент набор 6003 Joker 1			
	1x 9740 Ложемент набор Г-образных ключей 1			
	1x 9750 Ложемент набор Kraftform Kompakt и Tool-Check PLUS 1			

9710 Ложемент набор отвёрток 1

Износостойкий ложемент; двухцветный: для быстрого определения отсутствующих инструментов; подходит для инструментальной тележки в дизайне Tool Rebel. Комплектация: 16 отвёрток Wera Kraftform (для мастерской, VDE, отвёртка-резец, Micro) и 2 фиксатора винтов.

- Износостойкий ложемент, для каждого инструмента предназначено своё место; двухцветный, сразу заметно отсутствие любого инструмента
- Высококачественный износостойкий ложемент, без химических испарений
- Оптимальная форма ячеек для удобного извлечения инструментов из ложемента
- Водо- и маслоотталкивающие свойства, лёгкий уход и простая чистка
- Защита инструментов от загрязнений и ударов
- 8 отвёрток Kraftform Plus с твердыми зонами ручки для высокой скорости работы и мягкими зонами для передачи больших моментов силы
- 2 отвёртки Kraftform Plus VDE с изолированным рабочим концом для безопасной работы под напряжением до 1000 В
- 2 отвёртки Kraftform Micro с подвижной головкой для стремительного вращения
- 2 отвёртки Stubby с коротким рабочим концом для работы в труднодоступных местах
- 2 фиксатора винтов (насадка с фиксирующей функцией для винтов)
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 47 x 392 мм

9710 Ложемент набор отвёрток 1

Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			350 PH карбюраторов / Stubby 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 карбюраторов / Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]; 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
[2] без Lasertip
[3] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9711 Ложемент набор отвёрток VDE 1

- Отвёртки с изолированным рабочим концом для безопасной работы под напряжением до 1000 В., из них 5 с зауженным рабочим концом для доступа к глубоко посаженному крепежу
- 2 фиксатора винтов (насадка с фиксирующей функцией для винтов)
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 46 x 392 мм

9711 Ложемент набор отвёрток VDE 1

Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] без Lasertip
[2] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9712 Ложемент набор отвёрток TORX® HF 1

- 6 отвёрток Kraftform Plus с твердыми зонами ручки для высокой скорости работы и мягкими зонами для передачи больших моментов силы
- 4 отвёртки Kraftform Micro с подвижной головкой для стремительного вращения
- 4 отвёртки с поперечной ручкой для передачи особенно большого усилия на затягивание и срывание крепежа
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 45 x 392 мм

9712 Ложемент набор отвёрток TORX® HF 1



Code	EAN 4013288			
051**50103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9713 Ложемент набор отвёрток Hex 1

- 4 отвёртки Kraftform Plus с твердыми зонами ручки для высокой скорости работы и мягкими зонами для передачи больших моментов силы, две из них с полым стержнем для выступающих резьбовых шпилек
- 3 отвёртки Kraftform Micro с подвижной головкой для стремительного вращения
- 5 отвёрток с поперечной ручкой для передачи особенно большого усилия на затягивание и срывание крепежа, с фиксирующей функцией для профиля с внутренним шестигранником
- С профилем Hex-Plus (предотвращает скругление внутреннего шестигранника головки винта)
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 45 x 392 мм

9713 Ложемент набор отвёрток Hex 1



Code	EAN 4013288			
051**50104**001	*225290*			1
			354 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
			2054 Micro 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
			454 HF 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9714 Ложемент Отвёртка-резец набор 1

- 13 отвёрток-резцов для завинчивания и выдалбливания
- Со сквозным шестигранным стержнем
- Ударный задник и вспомогательный шестигранник для передачи больших моментов силы
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 46 x 392 мм

9714 Ложемент Отвёртка-резец набор 1



Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника
[**] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9715 Ложемент Отвёртка Kraftform Micro набор 1

- Отвёртка Kraftform Micro
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 38 x 392 мм

9715 Ложемент Отвёртка Kraftform Micro набор 1





Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4)]	
			2072 Micro 1x mx40	
			2054 Micro 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1)] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2)] Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм
[3)] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
[4)] Без отверстия
[**] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9716 Ложемент Kraftform Micro Set 2 набор отверток

- Отвёртка Kraftform Micro
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 37 x 392 мм

9716 Ложемент Kraftform Micro Set 2 набор отверток





Code	EAN 4013288			
05**150107**001	*237477*			1
			2050 PH 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2054 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			9816 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9720 Ложемент набор 8000 A трещотка 1/4" Zyklop 1

- Трещотка Zyklop Speed сочетает пять типов трещоток в одном инструменте
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах муфта свободного хода для обеспечения высокой скорости работы
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки
- Набор содержит торцовые и отвёрточные головки, удлинители и карданный шарнир
- 14 головок, 9 отвёрточных головок с фиксирующей функцией для винтов TORX®, 9 отвёрточных головок с фиксирующей функцией для профиля с внутренним шестигранником
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 40 x 392 мм

9720 Ложемент набор 8000 A трещотка 1/4" Zyklop 1

Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9721 Ложемент набор 8000 B трещотка 3/8" Zyklop 1

- Трещотка Zyklop Speed сочетает пять типов трещоток в одном инструменте
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах муфта свободного хода для обеспечения высокой скорости работы
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки
- Набор содержит головки, удлинители и карданный шарнир
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 45 x 392 мм

9721 Ложемент набор 8000 B трещотка 3/8" Zyklop 1

Code	EAN 4013288			
05**150111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9722 Ложемент набор 8000 C трещотка 1/2" Zyklop 1

- Трещотка Zyklop Speed сочетает пять типов трещоток в одном инструменте
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Набор содержит головки, удлинители и карданный шарнир
- 17 головок, 9 отвёрточных головок с фиксирующей функцией для профиля с внутренним шестигранником
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 51 x 392 мм

9722 Ложемент набор 8000 C трещотка 1/2" Zyklop 1

Code	EAN 4013288			
05**150112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9723 Ложемент набор отвёрточных головок Zyklop 3/8" B 1

- Отверточные головки (без удара / non impact) для использования в ручном или машинном режиме
- 10 отвёрточных головок с фиксирующей функцией для винтов TORX®, 11 отвёрточных головок с фиксирующей функцией для профиля с внутренним шестигранником, 1 переходник Zyklop с быстрозажимным патроном под биты 1/4"
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами.
- Хромованадиевая сталь придаёт твёрдость и прочность
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 39 x 392 мм

9723 Ложемент набор отвёрточных головок Zyklop 3/8" B 1

Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9724 Ложемент 8010 B трещотка Zyklop Comfort набор 1, 3/8"

- 1 трещотка Zyklop Comfort, 14 торцовых головок 8790 B Impaktor, 1 удлинитель Zyklop 8798 B; 3/8"
- Трещотка Zyklop Comfort с приятным на ощупь хватом за счёт пластиковой оболочки
- Пластиковая оболочка защищает поверхность инструмента от повреждений
- Тонкая механика зацепления на 80 зубцов с обеспечением угла возврата всего 4,5°
- Особо тонкая форма с мягкой, эргономичной зоной для захвата, что обеспечивает простую работу в ограниченном пространстве
- Надёжная фиксация насадок нажатием кнопки, удобное изменение направления вращения с помощью переключателя реверса
- Торцовые головки 8790 B Impaktor также для работы с электро- или пневмоинструментом, 3/8"
- Торцовые головки Impaktor со сроком службы, превышающим средние показатели
- Торцовые головки с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 48 x 392 мм

9724 Ложемент 8010 B трещотка Zyklop Comfort набор 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9725 Ложемент Торцовая головка Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep набор 1

- Надёжные торцовые головки Impaktor для самых высоких нагрузок, для использования с электрическими и пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм / 1/2"
- Длинные торцовые головки подходят для работы с крепежом в глубоких отверстиях и выступающими резьбовыми шпильками подходящих размеров в ограниченном пространстве
- Шестигранный профиль для точной работы, сохранения профиля крепежа и передачи большого усилия
- Наличие канавки с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 48 x 392 мм

9725 Ложемент Торцовая головка Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep набор 1

Code	EAN 4013288			
05**150115**001	*232571*			1
			8790 C Impaktor Deep 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051**001.

9726 Ложемент 8007 B VDE Трещотка Zyklop VDE 3/8" набор 1

- Изолированная и 100 % поштучно проверенная трещотка Zyklop 8007 B для безопасной работы под напряжением до 1000 Вольт
- Трещотка с тонким механизмом зацепления на 80 зубцов обеспечивает угол возврата всего 4,5°
- Особо тонкая форма с мягкой, эргономичной зоной для захвата, что обеспечивает простую работу в ограниченном пространстве
- Пластиковая оболочка защищает поверхность инструмента от повреждений
- Торцовые головки, отвёрточные головки и удлинители с повышенной безопасностью на основе двухкомпонентной изоляции с изолирующей сердцевиной жёлтого цвета под наружным изолирующим слоем красного цвета
- Отвёрточные головки 8767 B VDE HF с фиксирующей функцией для крепежа TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties Отвёрточные головки 8740 B VDE HF с фиксирующей функцией для крепежа с внутренним шестигранником
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 45 x 392 мм

9726 Ложемент 8007 B VDE Трещотка Zyklop VDE 3/8" набор 1



Code	EAN 4013288			
05**150116**001	*232519*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			410 i VDE B 1x 3/8"x130	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051**001.

9727 Ложемент 8007 A Набор с трещоткой VDE Zyklop VDE 1, 1/4"

- Инструмент с поштучной проверкой в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В для безопасной работы при напряжении до 1000 В
- Включает в себя одну трещотку Zyklop VDE, 12 головок, 7 отверточных головок с функцией фиксации для винтов TORX®, 5 отверточных головок с функцией фиксации для винтов с внутренним шестигранником, 2 удлинителя (длиной 75 мм и 150 мм), одну рукоятку для насадок Kraftform Kompakt VDE, одноу насадку-переходник (наружный шестигранник 1/4" на наружный шестигранник 9 мм)
- Трещотка чрезвычайно тонкой конструкции; тонкий механизм зацепления с 80 зубьями, малый угол возврата всего 4,5° для удобства работы даже в очень ограниченном пространстве
- Торцовые головки, отвёрточные головки и удлинители с повышенной безопасностью на основе двухкомпонентной изоляции с изолирующей сердцевиной жёлтого цвета под наружным изолирующим слоем красного цвета
- Пластиковая втулка защищает поверхности от повреждений
- Ручка 817 VDE для насадок Kraftform Kompakt
- Одна насадка-переходник Kraftform Kompakt A VDE 712 i (внешний шестигранник 1/4" на внешний шестигранник 9 мм) для торцевых головок 1/4" и отверточных головок
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 52 x 392 мм

9727 Ложемент 8007 A Набор с трещоткой VDE Zyklop VDE 1, 1/4"





Code	EAN 4013288			
05**150117**001	*236777*			1
			8007 A VDE 1x 1/4"x144,0	
			8790 A VDE 1x 4,0x41,0; 1x 4,5x41,0; 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0; 1x 14,0x41,0	
			8767 A VDE HF 1x TX 10x46,0; 1x TX 15x46,0; 1x TX 20x46,0; 1x TX 25x46,0; 1x TX 27x46,0; 1x TX 30x46,0; 1x TX 40x46,0	
			8740 A VDE HF 1x 3,0x46,0; 1x 4,0x46,0; 1x 5,0x46,0; 1x 6,0x46,0; 1x 8,0x47,0	
			8794 LA VDE 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA VDE 1x 1/4"x91,0	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			9827 1x 172,0x30,0x392,0	

Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9728 Ложемент Zyklop B 3/8" Impaktor Deep Set 1 набор головок

- Для использования с электрическим или пневматическим инструментом с хвостовиком 3/8"
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Шестигранный профиль обеспечивает точное и удобное завинчивание с высокой передачей мощности
- Канавка с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах
- Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая кодировка по размеру
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 47 x 392 мм

9728 Ложемент Zyklop B 3/8" Impaktor Deep Set 1 набор головок

Code	EAN 4013288			
05**150118**001	*236937*			1
		◉▣	**8790 B Impaktor Deep** 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9828 1x 172,0x30,0x392,0	

Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9730 Ложемент набор 6000 Joker 1

- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой, фиксирующая функция с помощью металлической пластины в рожковой части
- Никакого соскальзывания с винта благодаря концевому упору
- Профиль в форме двойного шестигранника снижает риск соскальзывания
- Угол возврата всего 30°
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 47 x 392 мм

9730 Ложемент набор 6000 Joker 1

Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9731 Ложемент набор 6003 Joker 1

- Комбинированный гаечный ключ, также подходит для работы в ограниченном пространстве
- Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- Рожок с малым углом возрата захватывает винт через каждые 15°
- Тонкая накидная часть с изгибом на 15°
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Культовая открывашка с оригинальной ручкой Kraftform Plus
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 58 x 392 мм

9731 Ложемент набор 6003 Joker 1

Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Открывалки 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9732 Ложемент набор 6004 Joker 1

- Регулируемый ключ Joker 6004 подходит для всех метрических и дюймовых размеров в соответствующем диапазоне применения
- Автоматический и плавный захват винтов с шестигранной головкой и гаек
- Рычажный механизм в момент захвата исключает риск соскальзывания и повреждений
- Быстрое и непрерывное завинчивание без перекидывания ключа благодаря функции механической трещотки
- Угол возврата всего 30° благодаря использованию расширительной призмы в губках ключа
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 35 x 392 мм

9732 Ложемент набор 6004 Joker 1

Code	EAN 4013288			
05**150122**001	*225337*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 ($^1/_4$"-$^3/_8$")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 ($^7/_{16}$"-$^1/_2$")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 ($^1/_2$"-$^5/_8$")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 ($^5/_8$"-$^3/_4$")x224	
			6004 Joker XL 1x 19-24 ($^3/_4$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9733 Ложемент 6001 Joker Switch набор 1

- Комбинированный гаечный ключ с переключением 6001 Joker Switch
- Угол наклона трещотки 15°
- Фиксирующая функция с помощью металлической пластины в рожковой части
- Упор предотвращает соскальзывание
- С тонким механизмом зацепления и надёжным стопорным элементом
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 48 x 392 мм

9733 Ложемент 6001 Joker Switch набор 1

Code	EAN 4013288			
05**150123**001	*232496*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

**) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9734 Ложемент 6004 Joker VDE набор 1

- 6004 Joker VDE XS размеры 7-10 (метрические) или 1/4"-3/8" (дюймовые); 6004 Joker VDE S размеры 10-13 (метрические) или 7/16"-1/2" (дюймовые); 6004 Joker VDE M размеры 13-16 (метрические) или 1/2"- 5/8" (дюймовые); 6004 Joker VDE L размеры 16-19 (метрические) или 5/8"-3/4" (дюймовые)
- Инструмент с изолированными ручками, поштучная проверка для безопасной работы под напряжением до 1000 В. С защитой от перекатывания и сдвижной функцией для бесконтактного и точного разведения неизолированных губок
- Автоматический и плавный захват шестигранных головок винтов и гаек
- Рычажный механизм в момент захвата исключает риск соскальзывания и повреждений
- Быстрое и непрерывное завинчивание без перекидывания ключа благодаря функции механической трещотки
- Угол возврата всего 30° благодаря использованию расширительной призмы в губках ключа
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 40 x 392 мм

9734 Ложемент 6004 Joker VDE набор 1

Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

**) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9735 Ложемент 6007 Joker Set 1

- Сочетание рожковой части и трещотки в накидной части ключа в удлиненной конструкции
- Длинный рычаг обеспечивает более высокую передачу усилия и лучший доступ к низко расположенным соединениям
- Упор предотвращает соскальзывание
- С практичной, фиксирующей функцией металлической пластины в рожковой части
- Высокопрочный комбинированный гаечный ключ с трещоткой
- Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая маркировка по размеру и дополнительная индикация размера с лазерной гравировкой
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 47 x 392 мм

9735 Ложемент 6007 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150125**001	*236951*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 11x220; 1x 12x245; 1x 13x245; 1x 14x265; 1x 15x265; 1x 16x304,5; 1x 17x304,5; 1x 18x334; 1x 19x334	
			9835 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Доступно с мая 2026 года

Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9740 Ложемент набор Г-образных ключей 1

- Г-образные ключи 950 благодаря профилю Hex-Plus не портят винты с внутренним шестигранником
- Каждый Г-образный ключ имеет идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера
- Все Г-образные ключи имеют удобную для хвата оболочку с цветовой кодировкой для комфортной и приятной работы даже при низких температурах
- Намагничиватель 9500 намагничивает и размагничивает наконечники инструментов, чтобы удержать на инструменте крепёж
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 44 x 392 мм

9740 Ложемент набор Г-образных ключей 1

Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
			950 SPKL Multicolour 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48.0	
			1x STABILA®	
			1x Измерительная рулетка STABILA® BM 100, 3 м, артикул 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9750 Ложемент набор Kraftform Kompakt и Tool-Check PLUS 1

- Kraftform Kompakt 60: складная сумка с битами длиной 89 мм и ручкой-битодержателем 816 R с быстрозажимным патроном Rapidaptor и многокомпонентной ручкой Kraftform для малоутомительной работы
- Tool-Check PLUS: Набор из 39 инструментов, включающий трещотку, биты, головки и ручка-битодержатель
- Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем для работы в ограниченном пространстве
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 59 x 392 мм

9750 Ложемент набор Kraftform Kompakt и Tool-Check PLUS 1





Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
		1x Tool-Check PLUS		
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
		1x Kraftform Kompakt 60		
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2]	
			Набор полосок на липучках 70 1x 50.0x70.0	
		1x 393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем		
			1x 1/4"x173,5	
		1x 9850		
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

[2] Шестигранный стержень

[3] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9751 Ложемент Kraftform Kompakt VDE набор 1

- Ручка 837 i RA VDE с функцией трещотки; для Kraftform Kompakt
- Ручка 817 VDE для сменных отвёрток Kraftform Kompakt
- Сменные отвёртки VDE (длиной 157 мм) с практичной функцией вёрткого вращения, с защитой от перекатывания и идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера
- 14 сменных отвёрток с зауженным рабочим концом и защитной изоляцией (iS)
- Сменные отвёртки с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 46 x 392 мм

9751 Ложемент Kraftform Kompakt VDE набор 1

Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9752 Ложемент Трещоточный набор Kraftform Kompakt 1

- Ручка-битодержатель 838 RA-R M с функцией трещотки (тонкий механизм зацепления, 36 зубцов, угол возврата 10°) под биты 1/4"
- Битодержатель с поперечной ручкой 416 RA с встроенной трещоткой (тонкий механизм зацепления, 80 зубцов, угол возврата 4,5°) под биты 1/4"
- Эргономичная двухкомпонентная поперечная ручка
- Ручка-битодержатель 816 R с эргономичной ручкой Kraftform и быстрозажимным патроном Rapidaptor под биты 1/4"
- Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены насадок; с сильным постоянным магнитом
- Трещотка Zyklop Mini для работы с битами 8001 A (60 зубцов, угол возврата 6°), штампованная цельнометаллическая конструкция; под биты 1/4" и с адаптером под торцовые головки 1/4"
- Переходник 870/1 для используемых в ручном режиме торцовых головок; переход с наружного шестигранника 1/4"на наружный квадрат 1/4"
- Намагничиватель 9500 для намагничивания и размагничивания наконечников инструментов
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 42 x 392 мм

9752 Ложемент Трещоточный набор Kraftform Kompakt 1

Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Шестигранный стержень

[2] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

[**] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9753 Ложемент Kraftform Kompakt Set 1 набор для технического обслуживания

- Одна ручка-держатель Kraftform Kompakt VDE 817 и 10 насадок; индивидуально протестированы в соответствии с IEC 60900
- Трещотка Zyklop 1/4" и аксессуары (головки, удлинитель, переходник для бит, биты)
- Двусторонний рожковый ключ Joker 6002 с фиксирующей функцией за счёт наличия металлической пластины в рожковой части
- Рожковый ключ с самонастройкой Joker 6004 S для гаек и винтов на 10-13 мм (метрические) или 7/16"-1/2" (дюймовые)
- Г-образные ключи (размеры 3 и 4) с пластиковой оболочкой, с функцией фиксации винтов с шестигранным торцом, профиль Hex-Plus предотвращает преждевременное закругление винтов с шестигранным торцом
- 1 сантехнические клещи KNIPEX Cobra® 87 01 250
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 41 x 392 мм

9753 Ложемент Kraftform Kompakt Set 1 набор для технического обслуживания

Code	EAN 4013288			
05**150153**001	*237491*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			6002 Joker Double 1x 17x19x235	
			6004 Joker S 1x 10,0; 11,0; 12,0; 13,0x7/16"; 1/2"x154	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137	
			Сантехнические клещи KNIPEX Cobra® 87 01 250	
			9853 1x 344,0x30,0x392,0	

Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9760 Ложемент Stainless Set 1

- Инструменты из нержавеющей стали для предотвращения появления ржавчины
- Трещотка Zyklop Mini для работы с битами 8001 A (60 зубцов, угол возврата 6°), штампованная цельнометаллическая конструкция; под биты 1/4" и с адаптером под торцовые головки 1/4"
- Отвертка с ручкой Kraftform Plus для удобного и эргономичного завинчивания, позволяющего избежать натираний и мозолей
- Г-образные ключи с функцией фиксации для винтов с внутренним шестигранником и профилем Hex-Plus (предотвращают закругление винтов с внутренним шестигранником)
- Г-образные ключи с функцией фиксации для винтов TORX®
- Отвертки, Г-образные ключи и биты с идентификатором инструмента Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера позволяют быстро найти необходимый инструмент.
- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 45 x 392 мм

9760 Ложемент Stainless Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150160**001	*237521*			1
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25 [1]	
			3950 SPKL Multicolour 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112	
			3950 SPKL Multicolour HF 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 3350 PH 1x PH 1x80	
			1x 3350 PH 1x PH 2x100	
			1x 3367 1x TX 20x100	
			1x 3367 1x TX 25x100	
			1x 3335 1x 0.5x3.0x80 [2]	
			1x 3335 1x 0.8x4.0x100	
			1x 3334 1x 1.2x6.5x150	
			1x 9860 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Без торсионной зоны
[2] Без Lasertip

Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05**501051**001.

9780 Ложемент набор инструментов KNIPEX 1

- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 38 x 392 мм

9780 Ложемент набор инструментов KNIPEX 1

Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			Плоскогубцы комбинированные KNIPEX 03 05 180 1x 180	
			Сантехнические клещи KNIPEX Cobra® 87 05 250 1x 250	
			Боковые кусачки особой мощности KNIPEX 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9781 Ложемент набор инструментов KNIPEX 2

- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 38 x 392 мм

9781 Ложемент набор инструментов KNIPEX 2

Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			Длинногубцы с прямыми полукруглыми длинными губками с режущей кромкой KNIPEX 26 15 200 1x 200	
			Плоскогубцы механика KNIPEX 38 25 200 1x 200	
			Ножницы электрика KNIPEX 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9782 Ложемент набор молотков 1

- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 35 x 392 мм

9782 Ложемент набор молотков 1

Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			Молоток слесарный PICARD® 500 г, 0000101-500 1x 500,0	
		○	**Выколотки для шплинтов RENNSTEIG Exklusiv** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◒	**Плоское зубило RENNSTEIG 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9783 Ложемент набор напильников PFERD 1

- Ширина x высота x глубина: без инструментов 344 x 30 x 392 мм, с инструментами 344 x 42 x 392 мм

9783 Ложемент набор напильников PFERD 1



Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			Напильник квадратный PFERD PF1142 250 H2 1x 250	
			Напильник полукруглый PFERD 1152SP 250 H2 1x 250	
			Напильник круглый PFERD 1162 250 H2 1x 250	
			Напильник плоский PFERD 1112 250 H2 1x 250	
			Напильник трёхгранный PFERD 1132 250 H2 1x 250	
			Щётка PFERD HBF, для очистки напильников, стальная проволока Ø 0,15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 05501051001.

9784 Ложемент Набор инструментов KNIPEX VDE 1

- Ширина x высота x глубина: без инструментов 172 x 30 x 392 мм, с инструментами 172 x 38 x 392 мм

9784 Ложемент Набор инструментов KNIPEX VDE 1

Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			Боковые кусачки KNIPEX 70 06 160	
			Динногубцы Аист KNIPEX 26 16 200	
			Пассатижи KNIPEX 08 26 185	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

) Внимание: ложемент не подходит к предыдущей модели инструментальной тележки 055010**51001.

Wera
Wera

Wera 2go

Базовый модуль Wera 2go 1

Wera 2go 1 – это сверхлёгкий и мобильный базовый модуль, который подходит для всех мягких футляров и сумок Wera с липучками на задней стенке. С помощью липучек сумки и футляры легко и надёжно прикрепляются к базовому модулю так, как это требуется для работы. Наличие ремня для переноски освобождает руки во время передвижений.

- Базовый модуль Wera 2go с зоной на липучках
- Служит для крепления мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками
- Возможна индивидуальная конфигурация для высокой мобильности
- Во время передвижений руки не заняты
- Имеется съёмный ремень с широкой накладкой для переноски и регулировки по длине

Базовый модуль Wera 2go 1

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Контейнер для инструментов Wera 2go 2

Контейнер для инструментов Wera 2go благодаря наличию зоны на липучках и компактным размерам является идеальным решением для удобной переноски инструментов с учётом индивидуальных предпочтений. Расположенные снаружи и внутри липучки помогают максимально использовать все возможности контейнера. За счёт этого внутри и вне контейнера можно разместить достаточно большое количество инструментов. Wera 2 Go 2 рассчитан на небольшой вес, т.е. с собой можно взять только действительно необходимые инструменты. Прочный и сохраняющий форму материал защищает переносимые инструменты от повреждений и влаги, увеличивает срок службы контейнера. Широкий ремень для переноски с регулировкой длины и мягкой накладкой и плотное прилегание контейнера к телу повышают комфортность ношения. При этом руки во время движения остаются свободными. Также имеется подсумок для отвёрток и других инструментов с разделителем на липучках для оформления внутреннего объёма с учетом индивидуальных предпочтений.

- Контейнер для инструментов Wera 2go с расположенной снаружи и внутри зоной на липучках
- Возможна индивидуальная конфигурация для высокой мобильности
- Идеально подходит для прикрепления мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками

Контейнер для инструментов Wera 2go 2

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Контейнер для инструментов Wera 2go 2 XL

Wera 2go 2 XL контейнер для инструментов с особо глубокими отделениями, снабжённый зонами на липучках и отличающийся своей компактностью, является идеальным решением для индивидуальных потребностей по удобной переноске инструментов. Расположенные снаружи и внутри зоны на липучках обеспечивают широкую вариативность и полное использование рабочего пространства. За счёт этого внутри и вне контейнера можно разместить невероятно много инструментов.

Wera 2 Go 2 рассчитан на небольшой вес, т.е. с собой можно взять только действительно необходимые инструменты. Прочный и сохраняющий форму материал защищает переносимые инструменты от повреждений и влаги, увеличивает срок службы контейнера. Широкий ремень для переноски с регулировкой длины и мягкой накладкой и плотное прилегание контейнера к телу повышают комфортность ношения. Руки остаются свободными во время передвижений. Сюда же входит подсумок Wera 2go 4 для отвёрток и других инструментов, с разделителем на липучках для оформления внутреннего объёма с учетом индивидуальных предпочтений.

- Контейнер для инструментов Wera 2go 2 XL с особо глубокими отделениями, например, для подсумков Wera 2go 4

Контейнер для инструментов Wera 2go 2 XL

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Бокс для инструментов Wera 2go 3

- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go
- Надолго сохраняет форму благодаря использованию пластиковых пластин, кашированных волокнистым материалом
- Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам
- Хорошая защита переносимых инструментов от повреждений и влаги
- Комплектуется с учётом индивидуальных предпочтений

Бокс для инструментов Wera 2go 3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Подсумок Wera 2go 4

- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go
- Сохраняющий форму подсумок Wera 2go для инструментов
- Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам
- Видоизменяемый разделитель на липучках для получения до 5 внутренних карманов
- Большая опорная поверхность; ручка для переноски и подвешивания

Подсумок Wera 2go 4

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Базовый модуль Wera 2go 5

Wera 2go 5 – это сверхлёгкий мобильный базовый модуль, который подходит для всех мягких футляров и сумок Wera с липучками на задней стенке. С помощью липучек сумки и фуляры просто и надёжно прикрепляются к компоненту Wera 2go 5, как это требуется по работе.

Базовый модуль Wera 2go 5

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Ремень для переноски Wera 2go 6

Ремень к системе Wera 2go для переноски инструментов. Особо широкая, удобная мягкая накладка и регулировка ремня по длине. Предназначен для компонентов Wera 2go 1 и 5.

Ремень для переноски Wera 2go 6

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Высокий бокс для инструментов Wera 2go 7

- бокс для транспортировки длинных инструментов, например, строительных уровней

Высокий бокс для инструментов Wera 2go 7

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go E 1 Набор инструментов для электромонтажников

Компактный набор инструментов, включающий 73 самых необходимых инструмента для электромонтажников производства компаний Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® и Stabila®. Благодаря компактному контейнеру для инструментов системы Wera 2go значительно повышается мобильность.

- Оптимальный набор, включающий 73 инструмента для электромонтажников, в компактном контейнере для инструментов Wera 2go 2 для мобильного применения
- Высококачественные инструменты марки Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® и Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (набор из 16 насадок VDE для системы „Одна ручка/много насадок“) для четырёхкратного увеличение скорости завинчивания и набор с трещоткой Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4“, 28 предметов)
- Рожковый ключ с самонастройкой Joker 6004 S для гаек и винтов на 10-13 мм (метрические) или 7/16"-1/2" (дюймовые)
- Отвёртка-резец для завинчивания и долбления, а также 4 отвёртки VDE, в т.ч. 2 из нержавеющей стали для защиты от переноса контактной ржавчины на объекты из нержавеющей стали

Wera 2go E 1 Набор инструментов для электромонтажников

Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	1 x Контейнер для инструментов Wera 2go 2	1
		1 x 8100 SA 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", метрический	
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser, с фиксирующей функцией	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	
		1x 932 A Шлицевая отвертка 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE Крестовая отвертка из нержавеющей стали PH 2x100	
		1x 3165 i PZ VDE Изолированная крестовая отвертка из нержавеющей стали PZ 2x100	
		1x 160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом 0.6x3.5x100	
		1x 6004 Joker S Рожковый ключ с самонастройкой 10-13x7/16"-1/2"x154	
		1 x KNIPEX пассатижи 160 мм 01 06 160	
		1 x KNIPEX боковые кусачки 14 26 160	
		1 x KNIPEX длинногубцы Аист 26 16 200	
		1 x KNIPEX Cobra® VDE сантехнические клещи, изолированные 87 26 250	
		1 x KNIPEX нож для кабеля 98 52	
		1 x KNIPEX ErgoStrip® инструмент для удаления изоляции 16 95 01	
		1 x PUK® 2200 мини-ножовка	
		1 x Lyra® маркер для глубоких отверстий DRY PROFI 4494202	
		1 x STABILA® строительный уровень, карманный 17775	
		1 x STABILA® строительный уровень тип 70, 30 см, 02281	
		1 x STABILA® складной метр тип 607, 2 м, светло-жёлтый, 01104	
		1 x PICARD® слесарный молоток 400 г, немецкая форма, 000101-0400	
		1 x Чашка для раствора, Jung, 127 мм, 946 127 00	
		1 x Шпатель малярный с деревянной ручкой, Jung 922 050 00	

Wera 2go SHK 1 Набор инструментов для сантехники, систем отопления и кондиционирования

Компактный набор с самыми необходимыми инструментами для сантехники, систем отопления и кондиционирования (SHK) производства фирм Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® и Stabila®. Благодаря компактному контейнеру для инструментов из системы Wera 2go существенно улучшается мобильность работы.

- Большой набор из 30 предметов в компактном контейнере для инструментов Wera 2go 2 для работы на выезде с сантехникой, системами отопления и кондиционирования
- Высококачественные инструменты производства фирм Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® и Stabila®
- Двусторонний рожковый ключ Joker 6002 с фиксирующей функцией за счёт наличия металлической пластины в рожковой части
- Отвёртка-резец для завинчивания и долбления, а также 4 отвёртки VDE, в т.ч. 2 из нержавеющей стали для защиты от переноса контактной ржавчины на объекты из нержавеющей стали
- Трещотка Zyklop Metal 8004 C 1/2" (72 зубца, малый угол возврата 5°) с переключателем реверса; вытянутая форма для работы в очень ограниченном пространстве
- Набор Г-образных ключей для крепежа с внутренним шестигранником; профиль Hex-Plus снижает вероятность скругления профиля крепежа с внутренним шестигранником

Wera 2go SHK 1 Набор инструментов для сантехники, систем отопления и кондиционирования

Code	EAN 4013288		
05**136071**001	*230300*		1
		1x Wera 2go Container	
		1x Ремень для переноски Wera 2go 6	
		1x Подсумок Wera 2go 4	
		1x 932 A Шлицевая отвертка 1,2x7,0x125	
		1x 395 HO Торцовая отвёртка 10,0x90	
		1x 395 HO Торцовая отвёртка 13,0x90	
		1x 1060 i VDE Изолированная отвёртка Kraftform, шлицевая 0,6x3,5x100	
		1x 1060 i VDE Изолированная отвёртка Kraftform, шлицевая 1,0x5,5x125	
		1x 1062 i PH VDE Изолированная отвёртка Kraftform, крестовая PH 1x80	
		1x 1062 i PH VDE Изолированная отвёртка Kraftform, крестовая PH 2x100	
		1x 8004 C Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/2" 1/2"x281	
		1x 8790 HMC Торцовая головка Zyklop 1/2" 10,0x37,0	
		1x 8790 HMC Торцовая головка Zyklop 1/2" 13,0x37,0	
		1x 8790 HMC Торцовая головка Zyklop 1/2" 17,0x37,0	
		1x 8790 HMC Торцовая головка Zyklop 1/2" 19,0x37,0	
		1x Belt C (матерчатый), на 6 инструментов, неукомплектованный 45,0x275,0	
		1x 6002 Двусторонний рожковый ключ Joker 10x13x167	
		1x 6002 Двусторонний рожковый ключ Joker 17x19x235	
		1x 6002 Двусторонний рожковый ключ Joker 24x27x280	
		1x 6002 Двусторонний рожковый ключ Joker 30x32x305	
		1x 950/9 Hex-Plus 2	
		1x 9529 C SB Ступенчатый ключ 1/2" 10,0x88,0	
		1x KNIPEX клещи сантехнические COBRA® 250 мм 87 11 250	
		1x KNIPEX пассатижи 160 мм 03 01 160	
		1x KNIPEX боковые кусачки 14 26 160	
		1x Ключ KNIPEX Profi-Key 001104 для большинства систем запирания	
		1x STABILA® строительный уровень тип 70, 30 см, 02281	
		1x STABILA® складной метр тип 607, 2 м, светло-жёлтый, 01104	
		1x PICARD® слесарный молоток 400 г, немецкая форма, 000101-0400	
		1x PUK® 2200 мини-ножовка	
		1x Складной нож BESSEY® DBKPH-EU	
		1x Lyra® маркер для глубоких отверстий DRY PROFI 4494202	

Набор полосок на липучках № 1



Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			Набор полосок на липучках 70 1x 50,0x70,0	

Набор полосок на липучках № 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Набор полосок на липучках № 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

Wera

Насадки

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

ехнология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта.

Особенно подходит для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH Насадки

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	⊕	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	⊕	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	⊕	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные крестовые биты из специальной стали. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. С торсионной зоной: торсионные биты гасят пики нагрузки. Предотвращается преждевременный износ, возрастает срок службы битов. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Насадки, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288	⊕	⊓ mm	⊓				
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Насадки, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*		**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*		**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

System BiTorsion - это долговечность

851/1 BDC Насадки

С алмазным покрытием наконечников. Это служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки. С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC Насадки SB

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*		**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*		**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*		**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*		**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. С зоной BiTorsion для гашения пиковой нагрузки За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. С зоной BiTorsion для гашения пиковой нагрузки.

За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Биты с алмазным покрытием

Алмазное покрытие наконечников служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки.

Наконечник с заостренным гранями хорошо вскрывает краску с закрашенной головки винта и т.о. полностью обеспечивает передачу усилия с бита на винт. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Насадки

Экстратвёрдое исполнение. Наконечник с заострёнными гранями. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC Насадки

Высококачественные биты для саморезов. С зауженным стержнем для заглубленных винтов. Завинчивание без повреждения поверхности. Специально для гипсокартонных плит. Алмазное покрытие наконечников служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Насадки

С зауженным стержнем для заглубленных винтов. Завинчивание без повреждения поверхности. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Насадки

Высококачественные биты для саморезов. С зауженным стержнем для заглубленных винтов. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH Насадка

Завинчивание винтов без повреждения поверхности. Торсионная зона гасит пики нагрузки. Исключается преждевременный износ, возрастает срок службы битов. Экстратвёрдое исполнение. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH Насадка

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN Насадки

Сверхтвёрдое покрытие нитридом титана (TiN) для длительных нагрузок, например, в условиях серийных операций. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TiN Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ Насадки

- Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения
- Торсионная зона против преждевременного износа

851/1 TZ Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB Насадки

Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Насадки

Высококачественные биты с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. С насечками (Anti Cam-Out Ribs, ACR) против выскальзывания бита из винта. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z Насадки

- Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения

851/1 Z Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z SB Насадки

Code	EAN 4013288		
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY Насадки

Code	EAN 4013288		
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 Насадки

Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*		**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*		**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Насадки

Высококачественные биты Phillips, оптимизированные под азиатский стандарт винтов PH. Аналог крепежа для фототехники. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 J Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] Размер 00 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH биты

Code	EAN 4013288			
05**057656**001	*157652*		**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*		**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*		**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные крестовые биты из специальной стали. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 Насадки TS, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288		mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion - это долговечность

851/4 BDC Насадки

Биты BiTorsion с алмазным покрытием наконечников. Это служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки. С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки.

За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Насадки

Биты BiTorsion с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия.

Экстратвёрдое исполнение. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Насадки

Биты BiTorsion с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения.

Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH Насадки с уменьшенным диаметром

С зауженным стержнем для заглубленных винтов, поэтому завинчивание без повреждения поверхности. Заострённые грани наконечника. Экстратвёрдые. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH Насадки с уменьшенным диаметром

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Насадки

Высококачественные биты Phillips фирмы Wera. Наконечник с заостренным гранями хорошо вскрывает краску с закрашенной головки винта и т.о. полностью обеспечивает передачу усилия с бита на винт. Экстратвёрдое исполнение. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] Длина приводного шестигранника 100 мм
[2] Длина шестигранника 20 мм

851/4 R Насадки с уменьшенным диаметром

С зауженным стержнем для заглубленных винтов, поэтому завинчивание без повреждения поверхности. Заострённые грани наконечника. Экстратвёрдые. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Насадки с уменьшенным диаметром

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Экстратвёрдые. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J Насадки

Высококачественные биты, оптимизированные под винты PH азиатских стандартов. Особенно подходят для использования с крепежом очень маленьких размеров по стандарту Japanese Camera Industrial Standard. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/4 Z SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® Насадки в оболочке, намагниченный

Высококачественные биты с насечками (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) против выскальзывания из винта.

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. в пластиковой оболочке, при завинчивании деталь защищается от повреждений, намагниченный, Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® Насадки в оболочке, намагниченный

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. С насечками (Anti Cam-Out Ribs, ACR) против выскальзывания из винта. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Harpoon ACR® Насадки

С зауженным стержнем для заглубленных винтов. Завинчивание винтов без повреждения поверхности. С насечками (Anti Cam-Out Ribs, ACR) против выскальзывания из винта.

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Harpoon ACR® Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Micro Насадки для винтов Phillips-Recess

- Шестигранный хвостовик 4 мм

851/0 Micro Насадки для винтов Phillips-Recess

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/2 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости биты для универсального применения. Шестигранный хвостовик 5/16", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости биты Wera биты для винтов Pozidriv, для универсального применения. Хвостовик с резьбой M 4.

851/11 Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Хвостовик с резьбой M 5.

851/12 Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Хвостовик с резьбой #10-32 UNF.

851/16 Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Насадки, Halfmoon

С хвостовиком 4 мм Halfmoon. оптимизированы для японских винтов PH. Твердые.

851/9 C J PH Насадки, Halfmoon

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10

[1] Оптимизированы для азиатских винтов PH
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/21 J Насадки

С хвостовиком 4 мм HIOS. оптимизированы для японских винтов PH. Твердые.

851/21 J Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Размер 00 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)
[2] Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Высококачественные биты Pozidriv. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходит для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные биты Pozidriv из специальной стали. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. С торсионной зоной: торсионные биты гасят пики нагрузки. Предотвращается преждевременный износ, возрастает срок службы битов. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Насадки, Нержавеющая сталь

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB Насадки, Нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

System BiTorsion - это долговечность

855/1 BDC Насадки

Биты BiTorsion с алмазным покрытием наконечников. Это служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки. С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки.

За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BDC Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки.

За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Срок службы увеличивается выбором соответствующего держателя. Экстратвёрдое исполнение. Шестигранный хвостовик ¼", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки.

За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. С закалкой до вязкой твердости, для универсального использования. Шестигранный хвостовик ¼", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Насадки

Зауженный стержень для заглубленных винтов. Завинчивание без повреждения поверхности. Специально для гипсокартонных плит. Подходят для саморезов Pozidriv. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Экстратвёрдые. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN Насадки

Высококачественные биты со сверхтвёрдым покрытием нитридом титана (TiN) для длительных нагрузок, например, в условиях серийных операций. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TiN Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ Насадки

Биты Pozidriv с торсионной зоной против быстрого износа. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY Насадки

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 Насадки

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами. Шестигранный хвостовик $^1/_4$", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC Impaktor Насадки SB

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные биты Pozidriv из специальной стали. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. Шестигранный хвостовик ¼", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Насадки, Нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 ½"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 ½"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 ½"				10

System BiTorsion - это долговечность

855/4 BDC Насадки

Биты Pozidriv с алмазным покрытием наконечников. Это служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки. С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки.

За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Шестигранный хвостовик ¼", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Насадки

Торсионные биты Pozidriv с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки.

За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Срок службы увеличивается выбором соответствующего держателя. Экстратвёрдое исполнение. Шестигранный хвостовик ¼", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Насадки

Биты BiTorsion с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки.

За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Насадки

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Экстратвёрдые. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Насадки

Высококачественные биты с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Micro Насадки для винтов Pozidriv

- Шестигранный хвостовик 4 мм

855/0 Micro Насадки для винтов Pozidriv

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 5/16", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости биты Wera биты для винтов Pozidriv, для универсального применения. Хвостовик с резьбой M 4.

855/11 Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости биты Wera биты для винтов Pozidriv, для универсального применения. Хвостовик с резьбой M 5.

855/12 Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S Насадки

Высококачественные биты с комбинированным профилем „Phillips/шлиц“. В электротехнике очень распространены винты с комбинированным профилем шлиц/Phillips. Биты с профилем PlusMinus оптимально помогают работать с такими винтами. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S Насадки

Высококачественные биты с комбинированным профилем „Pozidriv/ шлиц“, прежде всего для работы с присоединительными зажимами, предохранительными коробками, переключателями, реле. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения.
Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Высококачественные биты TORX®. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные биты TORX® из специальной стали. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. С торсионной зоной: торсионные биты гасят пики нагрузки. Предотвращается преждевременный износ, возрастает срок службы битов. Шестигранный хвостовик $^1/_4$", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS TORX® Насадки, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288		mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB TORX® Насадки, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

System BiTorsion - это долговечность

867/1 BDC TORX® Насадки

Биты TORX® с алмазным покрытием наконечников.
Это служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки.

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Шестигранный хвостовик $^1/_4$", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC TORX® Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB TORX® Насадки

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® Насадки

Биты BiTorsion для винтов TORX®, с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. Срок службы увеличивается выбором соответствующего держателя.

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ TORX® Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HF Насадки с фиксирующей функцией

- Для винтов с внутренним TORX®
- С фиксирующей функцией для винтов TORX®
- Также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)
- Индикатор „Take it easy“: цветовая кодировка размера

867/1 TORX® HF Насадки с фиксирующей функцией

Code	EAN 4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1] Сквозной стержень шестигранный, без „Take it easy“.

Набор Bit-Box 20 TX HF

Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*		**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*		**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ TORX® Насадки

Высококачественные биты с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ TORX® Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB TORX® Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*		**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*		**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*		**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*		**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*		**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*		**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*		**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*		**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*		**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY TORX® Насадки

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® Насадки DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge Насадки

Высококачественные биты TORX®. За счёт конической формы профиля возникает прижимной эффект, который надёжно удерживает винт TORX® на бите. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик $^1/_4$", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® Wedge Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA TORX® Насадки с цапфой

С цапфой, которая, взаимодействуя с отверстием в головке винта, облегчает центрирование инструмента. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA TORX® Насадки с цапфой

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Высококачественные биты TORX®. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

Инструменты с профилем TORX® и функцией фиксации

Разработанные фирмой Wera инструменты TORX® HF (HF = фиксирующая функция) отличаются улучшенной геометрией исходного профиля TORX®.

За счёт прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты надёжно удерживаются на инструменте! Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF Насадки с фиксирующей функцией

- Для винтов с внутренним TORX®
- С фиксирующей функцией для винтов TORX®
- Также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 4)
- Индикатор „Take it easy“: цветовая кодировка размера

867/4 TORX® HF Насадки с фиксирующей функцией

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] Сквозной стержень шестигранный, без „Take it easy“.

867/4 KK TORX® Насадки

Шариковый наконечник: за счёт этого можно отклонять или поворачивать ось инструмента относительно оси винта, что позволяет завинчивать буквально "за углом". Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 4)

867/4 KK TORX® Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z TORX® Насадки

Высококачественные биты TORX®. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001[1]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001[1]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001[1]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001[1]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1] Сквозной шестигранный стержень

867/4 Z SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 Micro Насадки для винтов TORX®

- Шестигранный хвостовик 4 мм

867/0 Micro Насадки для винтов TORX®

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z TORX® Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 5/16", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z TORX® Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 TORX® Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Хвостовик с резьбой M 5.

867/12 TORX® Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Хвостовик с резьбой M 6.

867/15 TORX® Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C TORX® Насадки

Твердые биты TORX®. Хвостовик 4 мм Halfmoon для прямого присоединения в машинный патрон.

867/9 C TORX® Насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z TORX® BO Насадки с отверстием

За счёт отверстия в наконечнике бита и цапфы в профиле винта TORX® BO предотвращается несанкционированный доступ. Специальное соединение. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® BO Насадки с отверстием

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO SB Насадки с отверстием

Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 TORX® BO Насадки с отверстием, нержавеющая сталь

Высококачественные биты TORX® из специальной стали. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® BO Насадки с отверстием, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z TORX® BO Насадки с отверстием

Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® BO Насадки с отверстием

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z TORX® BO SB Насадки с отверстием

Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® Насадки

Профиль TORX PLUS®: в отличие от обычного профиля TORX® за счёт эллипсоидной, вместо круглой формы увеличены шесть граней, передающих усилие между инструментом и винтом. Это позволяет увеличить площадь передачи прилагаемой при завинчивании силы. Повышается передача момента силы и дополнительно увеличивается срок службы винтов и инструментов. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP TORX PLUS® Насадки

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® Насадки

Хвостовкив 4 мм Halfmoon для прямого присоединения в машинный патрон.

867/9 C IP TORX PLUS® Насадки

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

IPR TORX PLUS®

5-гранный профиль TORX PLUS® с отверстием. В этом случае геометрия отвода была уменьшена на одну грань и снабжена отверстием, чтобы защитить безопасные резьбовые соединения от случайного развинчивания. Эти винты невозможно вывинтить с помощью обычных инструментов, имеющихся в продаже.

867/1 IPR TORX PLUS® Насадки с отверстием

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® Насадки с отверстием

Высококачественные биты для винтов TORX PLUS®. Пятигранный профиль TORX PLUS®. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR TORX PLUS® Насадки с отверстием

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

System BiTorsion - это долговечность

800/1 BDC Насадки

Шлицевые биты с алмазным покрытием наконечников. Это служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки.

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC Насадки

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ Насадки

Торсионная зона, в которой гасятся пики нагрузки кинетической энергии. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия.

Вязко-твёрдая зона служит для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ Насадки

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Насадки

Шлицевые биты с торсионной зоной против быстрого износа. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ Насадки

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости шлицевые биты Wera, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z Насадки

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные шлицевые биты из специальной стали. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Насадки, нержавеющая сталь

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости шлицевые биты Wera, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z Насадки

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Micro Насадки для винтов со шлицем

- Шестигранный хвостовик 4 мм

800/0 Micro Насадки для винтов со шлицем

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости шлицевые биты, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 5/16", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z Насадки

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C Насадки

Твердые биты с гарантией от преждевременного повреждения. Хвостовик 4 мм Halfmoon.

800/9 C Насадки

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Высококачественные биты Impaktor под внутренний шестигранник. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Насадки



Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*		**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*		**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*		**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*		**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB Impaktor Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*		**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*		**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*		**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные биты из специальной стали под внутренний шестигранник. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. С торсионной зоной: торсионные биты гасят пики нагрузки. Предотвращается преждевременный износ, возрастает срок службы битов. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS Насадки, нержавеющая сталь



Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

System BiTorsion - это долговечность

Биты BiTorsion под внутренний шестигранник с торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия.

Закалённый до вязкой твёрдости. Шестигранный хвостовик $^1/_4$", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ Насадки

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus - продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

Закалённые до вязкой твёрдости биты под внутренний шестигранник, для универсального применения. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Шестигранный хвостовик $^1/_4$", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Насадки

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		$^1/_{16}$"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		$^5/_{64}$"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		$^3/_{32}$"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		$^7/_{64}$"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		$^1/_8$"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		$^9/_{64}$"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		$^5/_{32}$"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		$^3/_{16}$"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		$^7/_{32}$"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		$^1/_4$"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		$^5/_{16}$"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		$^3/_8$"	25	1"			10

840/1 Z SB Набор

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Насадки

За счёт шарикового наконечника можно отклонять или поворачивать ось инструмента относительно оси винта, что позволяет завинчивать буквально „за углом“. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z Насадки

Code	EAN 4013288	mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Высококачественные биты Impaktor под внутренний шестигранник. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor биты

Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*		**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*		**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*		**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Impaktor Насадки SB

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*		**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*		**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*		**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные биты из специальной стали под внутренний шестигранник. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Шестигранный хвостовик $^1/_4$", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 Насадки TS, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 $^1/_2$"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 $^1/_2$"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 $^1/_2$"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 $^1/_2$"			10
05**071105**001	*115676*		$^3/_{32}$"	89	3 $^1/_2$"			10
05**071106**001	*115683*		$^1/_8$"	89	3 $^1/_2$"			10
05**071107**001	*115690*		$^5/_{32}$"	89	3 $^1/_2$"			10
05**071108**001	*115706*		$^3/_{16}$"	89	3 $^1/_2$"			10

Hex-Plus - продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

840/4 Z Насадки

Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB Насадки

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Насадки

За счёт шарикового наконечника можно отклонять или поворачивать ось инструмента относительно оси винта, что позволяет завинчивать буквально „за углом“. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Насадки

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

Биты 840/0 Hex-Plus Micro для внутренний шестигранник

- Шестигранный хвостовик 4 мм

Биты 840/0 Hex-Plus Micro для внутренний шестигранник

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 3/16"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 3/16"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 3/16"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 3/16"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 3/16"	2,6			10

840/2 Z Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости биты Wera под внутренний шестигранник, для универсального применения. Hex-Plus увеличивает площадь контакта с головкой винта. За счёт этого до минимума снижается концентрация напряжения в профиле, что практически исключает вероятность разрушения головки винта. Шестигранный хвостовик 5/16", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z Насадки

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10

840/9 C Насадки

Хвостовик 4 мм Halfmoon для прямого присоединения в машинный патрон.

840/9 C Насадки

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z Насадки Hex-Plus BO

Винты BO с внутренним шестигранником имеют в профиле цапфу. Это исключает несанкционированный доступ к соединению, т.к. обычные инструменты под внутренний шестигранник к таким винтам не подходят. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Насадки Hex-Plus BO

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Насадки Hex-Plus BO

Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Насадки Hex-Plus BO

	EAN				∅			
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

9506 SB Бит „4-в-1“ 1

Всего один бит подходит для четырёх разных профилей (для крепежа с внутренним шестигранником размеров 3,0; 4,0; 5,0; 6,0). Заметная экономия веса более 50 %. Наконечник большего размера задействуется путем вдавливания пружинящего наконечника меньшего размера.

Бит имеет шестигранный хвостовик 1/4" (тип хвостовика Wera 1) и поэтому подходит, например, к ручке-трещотке для битов и ручке-битодержателю с патроном Rapidaptor.

- Инновативный, сверхкомпактный бит "4-в-1": всего один бит на четыре разных размера
- Подходит для профиля с внутренним шестигранником размеров 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0
- Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)

9506 SB Бит „4-в-1“ 1

Code	EAN 4013288			
05**073201**001	*225269*			1
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB Бит „4-в-1“ 2

Всего один бит подходит к крепежу с профилем четырёх размеров (внутренний шестигранник 2,5; 5,0; 6,0 и TORX® TX 25). За счёт суперэкономии места этот бит особенно подходит для работы на выезде. Ощутимое - до 50 % - уменьшение веса.

Чтобы применить наконечник большего размера, при завинчивании нужно до упора вдавить подпружиненный наконечник меньшего размера. Бит имеет шестигранный хвостовик 1/4" (тип хвостовика Wera 1), поэтому его можно использовать, например, с трещоткой для битов и ручкой-битодержателем Rapidaptor.

- Инновативный, сверхкомпактный бит „4-в-1“: всего один бит на четыре разных размера
- Подходит для профиля с внутренним шестигранником размеров 2,5; 5,0; 6,0 и TORX® TX 25
- Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения
- Привод: наружный шестигранник 1/4" (тип хвостовика Wera 1)

9507 SB Бит „4-в-1“ 2

Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Высококачественные биты под внутренний квадрат. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC DIY Impaktor Насадки под внутренний квадрат

Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor Насадки для винтов с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V Насадки для винтов с внутренним квадратом

Высококачественные биты под внутренний квадрат с фиксирующей функцией. За счёт прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты надёжно удерживаются на инструменте. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V Насадки для винтов с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V для винтов с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Насадки для винтов с внутренним квадратом

Высококачественные биты под внутренний квадрат. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z Насадки для винтов с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB Насадки для винтов с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Высококачественные биты под внутренний квадрат. Технология Impaktor обеспечивает срок службы инструментов, заметно превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения. Повышенное сопротивление трением за счёт шероховатого покрытия из алмазных частиц предотвращает выскальзывание наконечника из винта. Особенно подходят для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 IMP DC DIY Impaktor Насадки под внутренний квадрат

Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor Насадки для винтов с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Высококачественные биты из специальной стали под внутренний квадрат. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Насадки с внутренним квадратом, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Насадки с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Насадки с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB Насадки для винтов с внутренним квадратом

Code	EAN 4013288			
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Насадки

С фиксирующей функцией.

868/4 V Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Биты с алмазным покрытием



Высококачественные биты с преимуществом Mplus для повышения момента силы на излом и увеличения срока службы инструментов, алмазное покрытие для надёжной посадки в винте.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Насадки

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066639**001	*236784*	5		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Насадки

TORQ-SET® Mplus: За счёт более прочных граней, чем в обычном профиле TORQ-SET® обеспечивается на 70% больший момент силы на излом при точной посадке в профиле винта и увеличивается связанный с этим срок службы инструментов. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 TORQ-SET® Mplus Насадки, 25 мм

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Насадки, 32 мм

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Насадки

Высококачественные биты с преимуществом Mplus для повышения момента силы на излом и увеличения срока службы инструментов, алмазное покрытие для надёжной посадки в винте.

Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Насадки

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus Насадки

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus Насадки

Шестигранный хвостовик 5/16", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 8.

871/2 TORQ-SET® Mplus Насадки

	EAN						
Code	4013288		mm				
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"			5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"			5

875/1 TRI-WING® Насадки, 25 мм

Высококачественные биты TRI-WING®. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 TRI-WING® Насадки, 25 мм

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 TRI-WING® Насадки

Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 TRI-WING® Насадки

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN Многозубцовые насадки

Высококачественные многозубцовые биты. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN Многозубцовые насадки

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Насадки Microstix®

С хвостовиком 4 мм Halfmoon для прямого присоединения в машинный патрон.

872/9 Насадки Microstix®

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z Натяжные насадки

Биты для натяжных винтов. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Натяжные насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Натяжные насадки

Высококачественные биты для натяжных винтов. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Натяжные насадки

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

Набор высококачественных торцовых головок из специальной стали. Специальная сталь против распространения контактной ржавчины. Немагнитное исполнение, с фиксатором. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Торцовые головки

	EAN				∅			
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Торцовые головки

Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Торцовые головки

	EAN				∅			
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Торцовые головки, магнитные

Code	EAN 4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB Торцовые головки, магнитные

Code	EAN 4013288			
05**073500**001	*105691*		**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*		**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*		**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*		**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*		**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*		**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*		**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*		**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*		**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*		**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Набор A SB

Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Торцовые головки

Метрическая торцовая головка. Немагнитная. С хвостовиком 4 мм Halfmoon для прямого присоединения в машинный патрон.

869/9 Торцовые головки

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Завёртки с внутренней резьбой

Завёртка с внутренней резьбой для сантехнического крепежа и резьбовых шпилек. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Завёртки с внутренней резьбой

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
Wera
Wera

Держатели и адаптеры

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Держатель Impaktor Wera для смягчения максимальных импульсных скачков. Особый эффект за счёт наличия двух разных торсионных зон. Стопорное кольцо гарантирует оптимальную посадку инструмента в держателе. Магнит дополнительно служит плотному контакту бита и винта. Держатели Impaktor из специальной стали со стопорным кольцом и магнитом отвечают самым строгим требованиям по динамическим параметрам, поскольку в них сознательно не используются механически непрочные мелкие детали. Используются преимущественно в промышленном монтаже для завинчиваний, например, с помощью роботов. Отвод: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3.

Привод: шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповёртов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP ударный держатель с пружинным стопорным кольцом и магнитом

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R ударный держатель с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом

Держатель Impaktor с круглым магнитом дополнительно держит мёртвой хваткой длинные и тяжёлые винты. Это позволяет быстро и надёжно наживить винт. Он идеально подходит для работы в положении над головой. Если ситуация, например, работа с металлическими деталями делает использование магнита нежелательным, то его можно вывести из рабочей зоны, нейтрализовав таким образом его действие. Эти держатели используются преимущественно для завинчивания в ручном режиме с машинным приводом. Отвод: подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. Привод: шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP R ударный держатель с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB ударный держатель с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом

Code	EAN 4013288			
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor - компактный чудо-патрон

Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Из специальной стали, что исключает распространение контактной ржавчины. Технология Rapidaptor позволяет ставить биты даже без использования гильзы. Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед - моментальная смена битов даже одной рукой. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor, нержавеющая сталь

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Универсальный держатель Rapidaptor, нержавеющая сталь

Code	EAN 4013288			
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

System BiTorsion - это долговечность

Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Держатели BiTorsion фирмы Wera имеют торсионную зону, которая гасит небольшие пиковые нагрузки, возникающие при завинчивании. Совместное использование с битами BiTorsion, имеющими торсионную зону, значительно увеличивает срок службы инструментов. Держатели BiTorsion фирмы Wera можно также использовать с обычными битами. Технология Rapidaptor позволяет ставить биты без использования гильзы. Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед - моментальная смена битов даже одной рукой. Привод: 1/4" шестигранник подходит для использования в шуруповертах с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Универсальный держатель Rapidaptor BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Универсальный держатель Rapidaptor BiTorsion

Code	EAN 4013288			
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor

Универсальный держатель Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor позволяет ставить биты даже без использования гильзы. Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед - моментальная смена битов даже одной рукой. Сильный постоянный магнит держит биты мертвой хваткой. Наружный шестигранник 1/4" стержень подходит для использования в шуруповертах с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB Универсальный держатель Rapidaptor

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Универсальный держатель Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor

- Немагнитное исполнение

888/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Универсальный держатель Rapidaptor с кольцевым магнитоммагнитным кольцом

Универсальный держатель Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Подвижная гильза свободного хода с магнитом держит мертвой хваткой даже длинные и тяжелые винты. Rapidaptor позволяет ставить биты даже без использования гильзы. Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед - моментальная смена битов даже одной рукой. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Универсальный держатель Rapidaptor с кольцевым магнитоммагнитным кольцом

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR SB Универсальный держатель Rapidaptor с кольцевым магнитом

Code	EAN 4013288			
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Битодержатель Rapidaptor с муфтой свободного хода для динамометрической отвёртки с ручкой пистолетной формы

Функция свободного хода для очень быстрых возвратных движений инструментом без надоедливого перекидывания при затяжке крепежа с правой резьбой. Подходит специально для удобной и быстрой работы динамометрическими отвёртками Wera с ручкой пистолетной формы. Технология Rapidaptor позволяет ставить биты даже без манипуляций с гильзой. Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед - моментальная смена битов даже одной рукой.

- Динамометрическая отвёртка Wera с ручкой пистолетной формы исключает надоедливое перекидывание при завинчивании крепежа с правой резьбой
- Быстрая и неутомительная работа благодаря точному механизму свободного хода
- Не требующая обслуживания конструкция с особенно тонким и стабильным подшипником от ведущего производителя
- Прилагаемый момент затяжки не более 10 Нм
- Фиксация битов на основе технологии Rapidaptor для моментальной смены насадок, подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

889/4/1 F Битодержатель Rapidaptor с муфтой свободного хода для динамометрической отвёртки с ручкой пистолетной формы

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Универсальный держатель

Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. С быстрозажимным патроном для моментальной смены битов. Привод: 1/4" шестигранник подходит для использования в шуруповертах с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Универсальный держатель

Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. С быстрозажимным патроном для моментальной смены битов. Сильный постоянный магнит держит биты мертвой хваткой. Привод: 1/4" шестигранник подходит для использования в шуруповертах с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB Универсальный держатель

Code	EAN 4013288			
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Универсальный держатель

Комбинированный держатель для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21); с быстрозажимным патроном; привод шестигранник 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Универсальный держатель

Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21); с быстрозажимным патроном; привод: 4 мм Halfmoon.

898/9 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Универсальный держатель

Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21); с быстрозажимным патроном; привод: 4 мм HIOS.

898/21 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Универсальный держатель

Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. Стопорное кольцо гарантирует оптимальную посадку инструмента в держателе. Наружный шестигранник 1/4" подходит для использования в шуруповертах с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/1/1 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**091103**001 [1]	*237361*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5

[1] Входит в комплект 8009 Zyklop Pocket Set 2 (05004281001).

893/4/1 K Универсальный держатель

Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. Гильза из специальной стали для особой защиты от коррозии. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB Универсальный держатель

Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Универсальный держатель

Гильза из специальной стали для особой защиты от коррозии. Сильный постоянный магнит держит биты мертвой хваткой. Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. 5,5-мм шестигранник подходит для использования в шуруповертах с патроном по стандарту DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Универсальный держатель

Гильза из специальной стали для особой защиты от коррозии. Стопорное кольцо гарантирует оптимальную посадку инструмента в держателе. Сильный постоянный магнит держит биты мертвой хваткой. Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" мм шестигранник подходит для использования в шуруповертах с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB Универсальный держатель

Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152

899/4/1 S Универсальный держатель

Сверхпрочное стопорное кольцо гарантирует оптимальную посадку инструмента в держателе. Особо сильный постоянный магнит держит биты мертвой хваткой. Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Универсальный держатель

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 Универсальный держатель

Привод: хвостовик SDS plus.

899/14/1 SB Универсальный держатель

Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79

881/4/1 SB Битодержатель с изменяемой глубиной завинчивания

При возведении террасы крепеж должен быть утоплен в досках заподлицо. Битодержатель 881/4/1 с изменяемой глубиной завинчивания и войлочной прокладкой обеспечивает утапливание крепежа на одинаковую глубину и защищает рабочие поверхности от следов завинчивания. 2 запасных войлочных прокладки прилагаются.

- Битодержатель для завинчивания крепежа заподлицо на одинакову глубину в террасную доску
- С изменяемой глубиной завинчивания крепежа
- Войлочная прокладка (сменная) защищает поверхность террасной доски от следов завинчивания
- Прилагаются: 2 запасных войлочных прокладки

881/4/1 SB Битодержатель с изменяемой глубиной завинчивания

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Набор из 5 войлочных прокладок можно заказать под кодом № 05130003001.

9200 Набор запасных войлочных прокладок для битодержателя 881/4/1

- 5 запасных войлочных прокладок для битодержателя с изменяемой глубиной завинчивания 881/4/1 SB.
- Войлочные прокладки защищают поверхность террасных досок от следов завинчивания.

9200 Набор запасных войлочных прокладок для битодержателя 881/4/1

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB ограничитель длины

Ограничитель длины из высококачественного алюминия 896/4/1, для работы с шуруповёртом или электродрелью; можно плавно регулировать глубину завинчивания и обеспечивать утапливание шурупов заподлицо.

896/4/1 SB ограничитель длины

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Оправка-хвостовик (переходник)

Оправка-хвостовик для торцовых головок. Отвод: аружный квадрат 1/4". Привод: наружный шестигранник 1/4".

870/1 Оправка-хвостовик (переходник)

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

870/4 Оправка-хвостовик (переходник)

Оправка-хвостовик (переходник) для торцовых головок, используемых в ручном режиме. Отвод: наружный квадрат. Привод: наружный шестигранник 1/4".

870/4 Оправка-хвостовик (переходник)

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
05**073985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

870/2 Оправка-хвостовик

Оправка-хвостовик для торцовых головок, используемых в машинном режиме с присоединительным квадратом. Привод: наружный шестигранник 5/16".

870/2 Оправка-хвостовик

Code	EAN 4013288		mm					
051**36001**001[1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
051**36002**001[1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

870/4 Оправка-хвостовик (переходник)

Оправка-хвостовик (переходник) для торцовых головок, используемых с машинным приводом. Отвод: наружный квадрат фирмы Wera. Привод: шестигранный хвостовик 1/4".

870/4 Оправка-хвостовик (переходник)

Code	EAN 4013288		mm					
050**50205**001[1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
050**50210**001[1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
050**50215**001[1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
050**50220**001[1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] С наконечником, для происоединения торцовых головок с машинным режимом применения

870/4/7 Набор A SB

Code	EAN 4013288			
050**73200**001	*139115*		**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
			870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] С наконечником, для происоединения торцовых головок с машинным режимом применения

870/14 Оправка-хвостовик

Оправка-хвостовик (переходник) для торцовых головок, используемых с машинным приводом. Отвод: наружный квадрат. Привод: хвостовик SDS plus.

870/14 Оправка-хвостовик

Code	EAN 4013288		mm					
050**50650**001[1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] С наконечником, для происоединения торцовых головок с машинным режимом применения

870/7 Оправка-хвостовик (переходник)

Оправка-хвостовик (переходник) для торцовых головок, используемых с машинным приводом. Отвод: наружный квадрат. 7/16" шестигранник подходит для использования в шуруповертах с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Оправка-хвостовик (переходник)

Code	EAN 4013288		mm					
050**50510**001[1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] С наконечником, для происоединения торцовых головок с машинным режимом применения

781 A Переходники 1/4"

Переходник с внутреннего квадрата 1/4" на наружный квадрат 3/8" (1/2"). Для ручного и машинного режима (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор для надёжной фиксации головки, рифление по заднему краю для уверенного хвата при использовании головки в ручном режиме; хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

- С внутренним квадратом 1/4"
- С надёжной фиксацией головок
- Хромованадиевая сталь для больших нагрузок

781 A Переходники 1/4"

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B Переходники 3/8"

Переходник с внутреннего квадрата 3/8" на наружный квадрат 1/4" (1/2"). Для ручного и машинного режима (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор для надёжной фиксации головки, рифление по заднему краю для уверенного хвата при использовании головки в ручном режиме; хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

- С внутренним квадратом 3/8"
- С надёжной фиксацией головок
- Хромованадиевая сталь для больших нагрузок

781 B Переходники 3/8"

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C Переходники 1/2"

Переходник с внутреннего квадрата 1/2" на наружный квадрат 3/8" Для ручного и машинного режима (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор для надёжной фиксации головки, рифление по заднему краю для уверенного хвата при использовании головки в ручном режиме; хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

- С внутренним квадратом 1/2"
- С надёжной фиксацией головок
- Хромованадиевая сталь для больших нагрузок

781 C Переходники 1/2"

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 Набор 1

Добротный матерчатый пояс (пояс) с 5 переходниками: 781 A: внутренний квадрат 1/4", для торцовых головок 3/8" и 1/2" с шариковым фиксатором; 781 B: внутренний квадрат 3/8", для торцовых головок 1/4" и 1/2" с шариковым фиксатором; 781 C: внутренний квадрат 1/2", для торцовых головок 3/8" с шариковым фиксатором.

- Набор из 5 переходников (адаптеров) для торцовых головок
- С надёжной фиксацией головок
- С внутренним квадратом
- С наружным квадратом
- Хромованадиевая сталь для больших нагрузок

781/5 Набор 1

Code	EAN 4013288			
05**042680**001	*221223*			1
			781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
			781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
			Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A 1/4" Переходник с приводом с быстрозажимным патроном

Переходник с квадрата на шестигранник. С быстрозажимным патроном для моментальной смены битов. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. Привод : внутренний квадрат 1/4".

784 A 1/4" Переходник с приводом с быстрозажимным патроном Wera

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" Переходник с приводом с быстрозажимным патроном Wera

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" Переходник с приводом с быстрозажимным патроном Wera

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" Переходникс приводом

Переходник с квадрата на шестигранник. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3. Привод : внутренний квадрат 1/4".

780 A 1/4" Переходникс приводом

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" Переходникс приводом

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = сверхсильный

780 C 1/2" Переходникс приводом

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = сверхсильный

Wera

Наборы с битами

System Impaktor - Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания

Благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимальному подбору геометрических параметров технология Impaktor обеспечивает изделиям срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения; особенно подходит для работы с предлагаемыми на рынке ударными винтовертами.

Шероховатое алмазное покрытие за счёт сопротивления трением снижает выскальзывание наконечника из винта. Профиль и размер битов легко определяются благодаря идентификаторам инструментов Wera Take it Easy на основе цветовой кодировки и чётких надписей.

Многокомпонентный набор Bit-Check подкупает своим малым весом и максимальной компактностью. При этом мягкий материал подложки обеспечивает одновременно надежность фиксации битов и легкость их извлечения.

Bit-Check 30 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2



Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless - сталь для защиты от коррозии

С возможностью вертикального размещения футляра набор Bit-Check с высококачественными битами из специальной стали. Инструменты Wera Edelstahl изготавливаются из специальной стали, что исключает неприятное распространение контактной ржавчины. Многокомпонентный набор Bit-Check подкупает своим малым весом и максимальной компактностью. При этом мягкий материал подложки обеспечивает одновременно надежность фиксации битов и легкость их извлечения. Профиль и размер битов легко определяются благодаря идентификаторам инструментов Wera Take it Easy на основе цветовой кодировки и чётких надписей.

Bit-Check 30 Stainless 1



Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] Без торсионной зоны

Bit-Check 10 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

System BiTorsion - это долговечность

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Прочный мягкий футляр с битами и держателем, 61 предмет. 49 битов BiTorsion с большим сроком службы, с алмазным покрытием (BDC) для надёжной посадки в головке винта, закалённые до вязкой твердости (BTZ), для универсального применения, экстратвердые (BTH); 11 битов, закалённых до вязкой твёрдости (Z), для универсального применения. 1 универсальный держатель 889/4/1 K с быстрозажимным патроном для установки в шуруповерт или патрон электродрели. Профиль и размер битов легко определяются благодаря идентификаторам инструментов

Wera Take it easy на основе цветовой кодировки и чётких надписей. Матерчатый футляр обеспечивает владельцу высокую мобильность и занимает мало места. Значительное снижение веса комплекта в целом делает переноску инструментов намного приятнее. Если футляр положить на чувствительную поверхность, она останется целой. При этом мягкий футляр обладает достаточной прочностью. Даже падение с высоты футляр вместе с инструментами переносит без повреждений.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Checks BiTorsion

Биты BiTorsion с торсионной зоной, в которой гасятся пики нагрузки кинетической энергии. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия. Срок службы увеличивается выбором соответствующего держателя.

Многокомпонентные наборы Bit-Check подкупают своим малым весом и максимальной компактностью. При этом мягкий материал подложки обеспечивает одновременно надежность фиксации битов и легкость их извлечения.

Профиль и размер битов легко определяются благодаря идентификаторам инструментов Wera Take it Easy на основе цветовой кодировки и чётких надписей.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Биты с алмазным покрытием

Высококачественные биты с алмазным покрытием наконечников. Это служит надёжной посадке бита в винте, уменьшению необходимой силы прижима и снижению риска выскальзывания из головки.

С торсионной зоной, в которой гасятся пики кинетической нагрузки. За счёт этого значительно возрастает срок службы изделия.

Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3. Биты BiTorsion с индикаторами инструментов Take it Easy фирмы Wera.

Bit-Check 30 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Мягкие футляры

Bit-Safe 61 Universal 1

Большой набор с битами из 61 предмета в формате Bit-Safe фирмы Wera. Обеспечивается полный обзор всех размещённых инструментов. Лишние в работе биты просто возвращаются на свое место в футляре, чтобы не потерялись. Универсальный держатель Rapidaptor: позволяет ставить биты без использования гильзы.

Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед - моментальная смена битов даже одной рукой. Сильный постоянный магнит держит биты мертвой хваткой. Для установки в шуруповерт или патрон электродрели.

Bit-Safe 61 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Safe 43 Universal 1

43 предмета. Прочный мягкий футляр с битами для универсального применения. Универсальный держатель 899/4/1 с гильзой из специальной стали, стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом, для установки в шуруповёрт или патрон электродрели.

Bit-Safe 43 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Check 30 Universal 1

29 битов в компактном формате. Простое извлечение и возвращение битов на место. Держатель Rapidaptor гарантирует моментальную смену битов. Продуманная комплектация для универсального использования.

Bit-Check 30 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30 предмет. Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения. 1 универсальный держатель 899/4/1 K для работы с шуруповёртом или установки в патрон электродрели. Набор включает закалённые до вязкой твёрдости биты TORX®, для универсального применения.

Bit-Check 30 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Универсальный держатель с быстрозажимным патроном для моментальной смены битов

Bit-Check 10 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Экстратвёрдые биты
- Торсионная зона против преждевременного износа
- Универсальный держатель с быстрозажимным патроном и сильным постоянным магнитом

Bit-Check 10 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов

Bit-Check 10 Universal 3

Code	EAN 4013288			
050**56375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB

Code	EAN 4013288			
050**73410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали, стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом

Bit-Check 10 Universal 4

Code	EAN 4013288			
050**56159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Включая универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"

Bit-Check 10 Universal 5 SB

Code	EAN 4013288			
050**73416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Торсионная зона против преждевременного износа
- Универсальный держатель с быстрозажимным патроном для моментальной смены битов

Bit-Check 10 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов

Bit-Check 10 TX Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом

Bit-Check 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом

Bit-Check 7 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Универсальный держатель с быстрозажимным патроном для моментальной смены битов

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Hex-Plus - продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником

Bit-Check 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Торсионная зона гасит пики нагрузки
- Предотвращает преждевременный выход из строя наконечника

Bit-Check 6 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения

Bit-Check 6 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 V Universal 1

6 битов длиной 50 мм удобно и компактно размещены в практичном наборе Bit-Check. Высококачественные биты под внутренний квадрат с фиксирующей функцией. За счёт прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты надёжно удерживаются на инструменте. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Набор Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Биты и держатель в наборе, которые особенно подходят для работы по дереву. Биты 867/1 TORX® HF за счёт особой геометрии надёжно удерживают на инструменте крепёж TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties! Это особенно полезно при работе в труднодоступном месте, где не получиться держать винт другой рукой. Они также подходят для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus. Идентификатор инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера.

Держатель Rapidaptor с магнитом для удержания длинных и тяжёлых винтов. Футляр Bit-Check сразу обеспечивает полный обзор всех размещённых инструментов. Лишние в работе биты просто возвращаются на свое место в футляре, чтобы не потерялись.

Можно просто носить, например, в кармане рубашки. На рабочем месте футляр можно поставить вертикально, что обеспечивает быстрый доступ к инструментам.

- С фиксирующей функцией для винтов TORX®
- Также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus

Набор Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Сквозной стержень шестигранный, без Take it Easy.

Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x Bit-Check 30 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Сквозной шестигранный стержень; без Take it easy

Bit-Check 30 Wood 1

- Держатель Rapidaptor с круглым магнитом для удержания длинных и тяжелых винтов

Bit-Check 30 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2

- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали

Bit-Check 30 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Биты и держатель в наборе, которые особенно подходят для работы по дереву. Биты 867/1 TORX® HF за счёт особой геометрии надёжно удерживают на инструменте крепёж TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties! Это особенно полезно при работе в труднодоступном месте, где не получиться держать винт другой рукой. Они также подходят для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus.

Идентификатор инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера. Держатель Rapidaptor с магнитом для удержания длинных и тяжёлых винтов. Футляр Bit-Check сразу обеспечивает полный обзор всех размещённых инструментов. Лишние в работе биты просто возвращаются на свое место в футляре, чтобы не потерялись.

Можно просто носить, например, в кармане рубашки. На рабочем месте футляр можно поставить вертикально, что обеспечивает быстрый доступ к инструментам.

- 867/1 TORX® HF Биты с фиксирующей функцией для крепёжа TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties
- Также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Сквозной стержень шестигранный, без Take it Easy.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x Bit-Check 12 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Сквозной шестигранный стержень; без Take it easy

Bit-Check 12 Wood 1

- Держатель Rapidaptor с круглым магнитом для удержания длинных и тяжелых винтов

Bit-Check 12 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 2

- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали

Bit-Check 12 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Набор Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Биты в наборе, которые особенно подходят для работы по дереву. Биты 867/4 TORX® HF за счёт особой геометрии надёжно удерживают на инструменте крепёж TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties! Это особенно полезно при работе в труднодоступном месте, где не получиться держать винт другой рукой. Они также подходят для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus.

Идентификатор инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размера. Держатель Rapidaptor с магнитом для удержания длинных и тяжёлых винтов. Футляр Bit-Check сразу обеспечивает полный обзор всех размещённых инструментов. Лишние в работе биты просто возвращаются на свое место в футляре, чтобы не потерялись.

Можно просто носить, например, в кармане рубашки. На рабочем месте футляр можно поставить вертикально, что обеспечивает быстрый доступ к инструментам.

- Специально для работ по дереву
- Для винтов с внутренним TORX®
- С фиксирующей функцией для винтов TORX®
- Также подходит для крепежа Würth ASSY и Altenloh SPAX T-STAR plus
- Биты длиной 50 мм

Набор Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Сквозной стержень шестигранный, без Take it Easy.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x Bit-Check 6 Wood TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Сквозной шестигранный стержень; без Take it easy

Bit-Check 30 Metal 1

- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Универсальный держатель с гильзой из специальной стали и сильным постоянным магнитом

Bit-Check 30 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

Bit-Check 12 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Насадка-ступенчатое сверло, 4-20 мм

9 ступеней сверления с шагом по диаметру 2 мм, для материала толщиной до 4,5 мм. С кромкоснимателем для жести толщиной 1 мм. Подходит для наружный шестигранник 1/4" а, подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Насадка-ступенчатое сверло, 4-20 мм

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Насадка - однопроходный метчик

Для нарезания метрической резьбы. Шестигранный хвостовик обеспечивает отличную передачу усилий.

Оптимально подобранная упругость металла гарантирует большой срок службы инструментов, хороший отвод стружки и низкая опасность перекоса. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Насадка - однопроходный метчик

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Набор насадок-метчиков

Универсальный держатель Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4". Немагнитное исполнение.

844/7 Набор насадок-метчиков

Code	EAN 4013288			
051**04754**001	*233042*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Насадка - одноканавочный конический зенкер

Для зенкерования и зачистки. Шестигранный хвостовик обеспечивает очень хорошую передачу усилий. Гарантированная работа без вибрации и следов обработки. Хороший отвод стружки и большой срок службы. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Насадка - одноканавочный конический зенкер

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**04660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
051**04661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
051**04662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
051**04663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
051**04664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
051**04665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4".

888/4/1 K

Универсальный держатель Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4". Немагнитное исполнение.

845/8 Набор одноканавочных конических зенкеров

Code	EAN 4013288			
051**04655**001	*119285*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 Насадки - конические зенкеры с 3 канавками

Высококачественный трёхрезцовый конический зенкер-бит для зачистки, снятия фасок и зенкерования. Оптимально подобранная упругость металла гарантирует большой срок службы инструментов. Хороший отвод стружки и низкая опасность перекоса обеспечивают комфортную работу. Режущая часть по стандарту DIN 335-C, 90° 3 резца. Шестигранный хвостовик 1/4" подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

846 Насадки - конические зенкеры с 3 канавками

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**04630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
051**04631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
051**04632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
051**04633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
051**04634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
051**04635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Ручка-битодержатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4".

888/4/1 K

Универсальный держатель Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4". Немагнитное исполнение.

846/8 Набор насадок - конических зенкеров

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Комбинированный метчик

Высококачественный комбинированный метчик для сверления, нарезания резьбы и зачистки. Из быстрорежущей стали (HSS). Оптимально подобранная упругость металла гарантирует большой срок службы инструментов. Отличные параметры центровки, хороший отвод стружки и низкая опасность перекоса обеспечивают комфортную работу. Очень хорошая передача усилий с помощью шестигранного хвостовика. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Комбинированный метчик

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor

- Немагнитное исполнение

847/7 Набор комбинированных метчиков-насадок

Code	EAN 4013288			
05**104751**001	*233035*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS Спиральное сверло-насадка

Высококачественные спиральные свёрла-биты для точного сверления в металле. Из быстрорежущей стали (HSS). Оптимально подобранная упругость металла служит увеличению срока службы инструментов. Отсутствие радиального биения. Закалённые до вязкой твёрдости улучшенные биты обеспечивают особенно долгий срок службы. Очень хорошая передача усилий с помощью шестигранного хвостовика. Привод: шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Спиральное сверло-насадка

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Спиральные сверла по дереву

Высококачественные спиральные свёрла-биты для точного и чистого сверления в мягкой и твёрдой древесине, панелях. Из быстрорежущей стали (HSS). Шестигранный хвостовик очень хорошо передаёт усилие. Оптимально подобранная упругость металла служит увеличению срока службы инструментов. Отсутствие радиального биения. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Спиральные сверла по дереву

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Набор спиральных свёрл-насадок по металлу и набор битов

Набор спиральных свёрл-битов и битов. 19 предметов. Высококачественные свёрла-биты для точных отверстий в металле. Из быстрорежущей стали (HSS). Оптимально подобранная упругость металла служит увеличению срока службы инструментов. Отсутствие радиального биения. Очень хорошая передача усилий с помощью шестигранного хвостовика. Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения. Привод: шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3. Прочная поясная сумка для надёжного хранения.

848/851/867/19 Набор спиральных свёрл-насадок по металлу и набор битов

Code	EAN 4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Набор спиральных свёрл-насадок по дереву и набор битов

Набор спиральных свёрл-битов и битов. 18 предметов. Высококачественные спиральные свёрла-биты для точных и чистых отверстий в мягкой и твердой древесине, панелях. Из быстрорежущей стали (HSS). Оптимально подобранная упругость металла служит увеличению срока службы инструментов. Отсутствие радиального биения. Очень хорошая передача усилий с помощью шестигранного хвостовика. Универсальный держатель Rapidaptor обеспечивает моментальную смену битов без вспомогательного инструмента.

Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Набор спиральных свёрл-насадок по дереву и набор битов

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Набор для возведения террас T 1

Компактный набор включает 17 важнейших инструментов Wera для крепления деталей террасы. Биты из нержавеющей стали для защиты от распространения ржавчины. С примечательным битодержателем, который за счёт переменнного ограничителя глубины обеспечивает одинаковое утапливание крепежа и с помощью войлочной прокладки защищает террасные доски от следов завинчивания.

- Набор из 17 высококачественных инструментов для завинчивания крепежа на одинаковую глубину при возведении террас
- Битодержатель с изменяемой глубиной завинчивания и войлочной прокладкой для защиты рабочих поверхностей
- 15 битов (TORX®, PH, PZ) из нержавеющей стали для защиты от распространения ржавчины плюс битодержатель Rapidaptor из нержавеющей стали 3888/4/1 K
- С индикаторами инструментов Take it Easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Компактная складная сумка, подходящая для системы Wera 2go, плюс 4 запасных войлочных прокладки

Набор для возведения террас T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Набор из 5 войлочных прокладок можно заказать под кодом № 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Набор Bit-Check для работ по гипсокартону; высококачественный ограничитель длины из алюминия; можно плавно регулировать глубину завинчивания и утапливать головку шурупа заподлицо; 9 битов с адаптированным наконечником; длина 25 мм

Bit-Check 10 Drywall 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

Bit-Check 6 SHK 1 SB

6 битов Wera (длиной 50 мм) удобно для обзора и компактно размещены в практичном футляре Bit-Check. Особенно подходят для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования; футляры Bit-Check обеспечивают полный обзор всех размещённых инструментов. Лишние в работе биты просто возвращаются на свое место, чтобы не потерялись. Простая переноска, например, в кармане рубашки. Закалённые до вязкой твёрдости биты подходят для универсального применения.

- Подобранные насадки особенно подходят для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования.
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- Закалка бита до вязкой твёрдости предотвращает преждевременный выход из строя наконечника
- Hex-Plus продлевает жизнь винтов с внутренним шестигранником
- Биты длиной 50 мм
- Многокомпонентный футляр Bit-Check с возможностью вертикального размещения
- Пластик футляра Bit-Checks гарантирует высокую прочность и большой срок службы

Bit-Check 6 SHK 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] Шестигранный стержень

40-200 Nm
Wera

Динамометрический инструменты

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка с быстрозажимным патроном Rapidaptor

Установка значений момента силы с высокой точностью. Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. С сигналом-щелчком. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor

Code	EAN 4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] с прикрепляемой лупой для улучшения читаемости шкалы.

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (2,5-29,0 дюйм фунт-сила) с быстросменным патроном Rapidaptor

Code	EAN 4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Серия 7400 Kraftform с пистолетной ручкой; регулируемая динамометрическая отвертка (3,0-8,8 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, с ручкой-пистолетом

Code	EAN 4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка (25,0-55,0 дюйм фунт-сила) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, пистолетная ручка

Code	EAN 4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 Набор монтажных инструментов для фотогальваники 1

Набор из 7 инструментов для монтажа солнечных панелей. 1 динамометрическая отвёртка 7442 (ручка пистолетной формы) с диапазоном значений 3,0-6,0 Нм. Числовая индикация значений моментов затяжки. Надёжное срабатывание и звуковой сигнал при достижении выставленного значения. 1 битодержатель Rapidaptor 889/4/1 F с муфтой свободного хода для особенно быстрых возвратных движений без надоедливого перекидывания инструмента при правой затяжке. 1 комбинированный гаечный ключ 6003 Joker. Специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания инструмента, поэтому комбинированный гаечный ключ особенно подходит для работы в ограниченном пространстве. 2 ключа для монтажа коннекторов MC4 (мультиконтакт) в солнечные панели. 1 торцовая головка 1/2" (разрезная) размер 17, для монтажа встроенных штекерных разъёмов, 1 оправка-хвостовик (переходник с 1/4" на 1/2") для торцовых головок, используемых в ручном режиме.

- Набор отвёрточных инструментов для монтажа солнечных панелей
- Включая 2 ключа 9108 для монтажа коннекторов MC4 (мультиконтакт) в солнечные панели
- Включена динамометрическая отвёртка 7442 (3,0-6,0 Нм) с ручкой пистолетной формы
- Включая битодержатель Rapidaptor 889/4/1 F с муфтой свободного хода для очень быстрых возвратных движений инструментом без надоедливого перекидывания при затяжке крепежа с правой резьбой
- Включая комбинированный гаечный ключ Joker 6003, особенно подходит для работы в ограниченном пространстве; специальная форма рожковой части расширяет возможности для накидывания ключа
- В т.ч. торцовая головка (разрезная) 1/2", размер 17, для монтажа встроенных штекерных разъёмов
- В т.ч. оправка-хвостовик 870/4 (переходник с шестигранника 1/4" на квадрат 1/2") для торцовых головок 1/2", используемых в ручном режиме

9524 Набор монтажных инструментов для фотогальваники 1

Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 с ручкой-пистолетом 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC Deep разрезная 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x 1/4"x1/2"x72	
			889/4/1 F 1x 1/4"x64	
			6003 Joker 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			Набор полосок на липучках 120 1x 50,0x120,0	

7440/41 Набор динамометрических отверток Kraftform 0,3-3,0 Нм

Набор динамометрических отверток Wera. Две динамометрические отвёртки с очень точной установой значений момента затяжки.

Простая установка необходимого значения без специального инструмента. Хорошо читаемая шкала. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов.

Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Набор битов в высококачественном и прочном футляре из пластика.

7440/41 Набор динамометрических отверток Kraftform 0,3-3,0 Нм

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
			7400 1x 7440, ¹/₄", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, ¹/₄", 1,2-3,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Набор динамометрических отверток Kraftform 0,3-6,0 Нм

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 с уставкой и регулировкой момента затяжки, с ручкой-пистолетом 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Набор динамометрических отверток Kraftform 2,5-55,0 дюйм фунт-сила

Code	EAN 4013288			
05**350451**001	*161383*			1
			7400 Imperial 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.	
			7400 Imperial с ручкой-пистолетом 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

1430 Kraftform Micro ESD Регулируемая динамометрическая (0,02-0,11 Нм), с быстрозажимным патроном

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления <10^9 Ом
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм
- Для деталей смартфонов, сотовых телефонов, видеоаппаратуры и электронных приборов

1430 Kraftform Micro ESD Регулируемая динамометрическая (0,02-0,11 Нм), с быстрозажимным патроном



Code	EAN	Art.No.	Nm	Nm	mm			
050**74802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
050**74804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] с прикрепляемой лупой для улучшения читаемости шкалы.

Серия 7400 Kraftform ESD Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления <10^9 Ом

Серия 7400 Kraftform ESD Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
050**74782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
050**74784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
050**74730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
050**74731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] с прикрепляемой лупой для улучшения читаемости шкалы.

Серия 7400 Kraftform ESD Регулируемая динамометрическая отвертка (2,5-29,0 дюйм фунт-сила) с быстрозажимным патроном Rapidaptor

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления <10^9 Ом

Серия 7400 Kraftform ESD Регулируемая динамометрическая отвертка (2,5-29,0 дюйм фунт-сила) с быстрозажимным патроном Rapidaptor

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
050**74734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Серия 7400 Kraftform ESD Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-1,0 Нм) с быстрозажимным патроном

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления <10^9 Ом
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS

Серия 7400 Kraftform ESD Регулируемая динамометрическая отвертка (0,1-1,0 Нм) с быстрозажимным патроном



Code	EAN	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
050**74786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
050**74788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] с прикрепляемой лупой для улучшения читаемости шкалы.

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки

Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137003**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,5 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 89 мм



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,3-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм

Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137001**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.

Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,3-3,0 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки (3,0-8,8 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, ручка пистолетной формы

Динамометрическая отвёртка Wera. Ручка Kraftform пистолетной формы для передачи особенно больших моментов силы, многокомпонентная для высокой скорости работы и особой эргономичности завинчивания. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137002**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform, с заводской уставкой значения момента затяжки (3,0-8,8 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, ручка пистолетной формы

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform Imperial, с заводской уставкой значения момента затяжки (2,5-29,0 in. lbs.) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм

Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137001**001).

Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform Imperial, с заводской уставкой значения момента затяжки (2,5-29,0 in. lbs.) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform Imperial, с заводской уставкой значения момента затяжки (25,0-55,0 in. lbs.) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, ручка пистолетной формы

Динамометрическая отвёртка Wera. Ручка Kraftform пистолетной формы для передачи особенно больших моментов силы, многокомпонентная для высокой скорости работы и особой эргономичности завинчивания.

С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05137002001).

Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform Imperial, с заводской уставкой значения момента затяжки (25,0-55,0 in. lbs.) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, ручка пистолетной формы

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,5 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки.

Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137003**001).

Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,5 Нм) с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 105 мм

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с уставкой и регулировкой момента затяжки (0,1-1,5 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 89 мм

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137003**001).

Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком ¼" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с уставкой и регулировкой момента затяжки (0,1-1,5 Нм), с быстрозажимным патроном Rapidaptor, длина ручки 89 мм

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	¼"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	¼"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	¼"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,0 Нм) с быстрозажимным патроном

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137003**001).

Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. С быстрозажимным патроном для быстрой смены насадок. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21).

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS

Серия 7400 Динамометрические отвёртки Kraftform ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,1-1,0 Нм) с быстрозажимным патроном



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 ¼"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 ¼"	1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

1460 Динамометрические отвёртки Kraftform Micro ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,02-0,11 Нм) с быстрозажимным патроном

С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента 05**137004**001.

Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Компактная система «Одна ручка - много насадок» для точного завинчивания с контролируемым моментом затяжки. Динамометрическая отвёртка Kraftform Micro ESD идеально подходит для завинчиваний с контролем момента затяжки деталей, чувствительных к электростатическим разрядам. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21). С защитой от вмешательства в настройки. Отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки. 100% гарантия получения неизменно точного результата в серийных операциях. Неограниченный момент силы при отвинчивании вручную.

Поверхностное сопротивление ≤ 10^9 Ом для надежной защиты от электростатических разрядов. Изготовлено по стандарту DIN EN 61340-5-1. Система «Одна ручка – много насадок» для моментальной смены насадки. Kraftform Micro с подвижной головкой и зоной скоростного вращения для стремительной работы отверткой, без потери времени на перехватывание инструмента.

Зона приложения усилий с мягкими участками для передачи больших моментов силы при завинчивании и отвинчивании крепежа. Прецизионная зона, контактирующая с рабочим концом отвертки, для обеспечения правильного угла вращения при юстировочных операциях. Моментальная фиксация бита: он просто вставляется в держатель с автоматической фиксацией и надёжной посадкой. Для замены бита нужно только подать вперед стопорное кольцо и извлечь насадку. Муфта свободного хода для простого ведения инструмента в процессе завинчивания. Биты подходят для завинчивания в ручном и машинном режимах с использованием электроинструментов (в т.ч. HIOS, Delvo, Sehan). Для работы с смартфонами, сотовыми телефонами, видеокамерами, электронными приборами, для зубопротезных и стоматологических кабинетов.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS
- Для деталей смартфонов, сотовых телефонов, видеоаппаратуры и электронных приборов

1460 Динамометрические отвёртки Kraftform Micro ESD, с заводской уставкой значения момента затяжки (0,02-0,11 Нм) с быстрозажимным патроном



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] Заводскую уставку момента затяжки можно изменить. Для этого потребуется специальный инструмент, а также оборудование для проверки инструментов (Torque Test Equipment).

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 89 mm

Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137003**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа.

Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 105 mm

Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137001**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа.

Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Динамометрическая отвёртка с уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с быстрозажимным патроном Rapidaptor
- Регулировка только с помощью особого инструмента
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Сигнал-щелчок при достижении установленного значения
- Многокомпонентная ручка Kraftform для высокой скорости работы

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, пистолетная ручка

Динамометрическая отвёртка Wera. Ручка Kraftform пистолетной формы для передачи особенно больших моментов силы, многокомпонентная для высокой скорости работы и особой эргономичности завинчивания.

С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137002**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.

Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа.

Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, пистолетная ручка



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

*)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Серия 7400 Imperial Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 105 mm

Динамометрическая отвёртка Wera. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137001**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.

Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Imperial Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

*)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Серия 7400 Imperial Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, пистолетная ручка

Динамометрическая отвёртка Wera. Ручка Kraftform пистолетной формы для передачи особенно больших моментов силы, многокомпонентная для высокой скорости работы и особой эргономичности завинчивания.

С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137002**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.

Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа.

Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

Серия 7400 Imperial Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, пистолетная ручка

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

**)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

1460 ESD Kraftform Micro Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с быстрозажимным патроном

С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137004**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Компактная система «Одна ручка - много насадок» для точного завинчивания с контролируемым моментом затяжки.

Динамометрическая отвёртка Kraftform Micro ESD идеально подходит для завинчиваний с контролем момента затяжки деталей, чувствительных к электростатическим разрядам. Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и HIOS (тип хвостовика Wera 21). С защитой от вмешательства в настройки. Отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки. 100% гарантия получения неизменно точного результата в серийных операциях Неограниченный момент силы при отвинчивании вручную.

Поверхностное сопротивление ≤ 10^9 Ом для надежной защиты от электростатических разрядов. Изготовлено по стандарту DIN EN 61340-5-1. Система «Одна ручка – много насадок» для моментальной смены насадки. Kraftform Micro с подвижной головкой и зоной скоростного вращения для стремительной работы отверткой, без потери времени на перехватывание инструмента. Зона приложения усилий с мягкими участками для передачи больших моментов силы при завинчивании и отвинчивании крепежа. Прецизионная зона, контактирующая с рабочим концом отвертки, для обеспечения правильного угла вращения при юстировочных операциях. Моментальная фиксация бита: он просто вставляется в держатель с автоматической фиксацией и надёжной посадкой. Для замены бита нужно только подать вперед стопорное кольцо и извлечь насадку. Муфта свободного хода для простого ведения инструмента в процессе завинчивания.

Биты подходят для завинчивания в ручном и машинном режимах с использованием электроинструментов (в т.ч. HIOS, Delvo, Sehan). Для работы с смартфонами, сотовыми телефонами, видеокамерами, электронными приборами, для зубопротезных и стоматологических кабинетов.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS
- Для деталей смартфонов, сотовых телефонов, видеоаппаратуры и электронных приборов

1460 ESD Kraftform Micro Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с быстрозажимным патроном



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 ¼"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 ¼"			1

**)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 105 mm

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137001**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.

Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа.

Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком ¼" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	¼"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	¼"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 89 mm

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137003**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа.

Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок.

Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, длина ручки 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с патроном

Динамометрическая отвёртка Wera. Надежная защита от электростатических разрядов и связанного с ними ущерба. С заводской уставкой наименьшего по шкале значения момента затяжки. Для всех видов работ, когда важно сохранять неизменный момент затяжки в серийных операциях.

Момент затяжки можно изменить в пределах диапазона значений с помощью особого инструмента (набор для рекалибровки, который доступен для заказа по коду 05**137003**001). Затем необходимо с помощью обычного контрольного прибора проверить значение момента затяжки.

Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor для моментальной смены насадок. Неограниченный момент силы при отвинчивании проблемного крепежа. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для обеспечения высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью.

Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon (тип хвостовика Wera 9) и 4 мм HIOS (тип хвостовика Wera 21).

Обратите внимание: 1 Нсм = 0,01 Нм.

- Электростатически безопасный инструмент из-за поверхностного сопротивления ≤ 10^9 Ом
- Подходит для битов с хвостовиком 4 мм Halfmoon и 4 мм HIOS

Серия 7400 ESD Kraftform Динамометрическая отвёртка с заводской уставкой значения момента затяжки по желанию заказчика, с патроном



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"		1

**)По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed динамометрическая отвёртка, 1-3 Нм

- Динамометрическая отвёртка с быстрым выставлением момента затяжки
- Простое и быстрое выставление момента затяжки
- Фиксированное положение (Torque Lock) для приложения неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа
- Надёжный механизм срабатывания с проскальзыванием для затяжки крепежа с правой и левой резьбой
- Простое и быстрое выставление момента затяжки по выбору (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Нм)
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4", с переходником также подходит для торцовых головок

7510 Kraftform Safe-Torque Speed динамометрическая отвёртка, 1-3 Нм



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Safe-Torque Speed набор инструментов для закрепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов

Набор инструментов из 14 предметов. Для профессиональной работы с крепежом / профессиональной юстировки ПРИ соблюдении требуемых моментов затяжки. Проскальзывающий и поэтому надёжный механизм срабатывания ключа с быстрым переключением на реверс и пять значений момента затяжки по выбору (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Нм) и одним фиксированным положением (Torque Lock) для неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа. Особо прочный держатель для быстрой смены насадок; подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4". 14 закалённых до вязкой твёрдости битов (длина 25 мм) для профиля TORX PLUS®, TORX® и внутренний шестигранник.

Набор инструментов особенно подходит для крепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов. Динамометрическая отвёртка Safe-Torque Speed 7510, имеющая пять значений момента затяжки, рекомендованных ведущими производителями твердосплавных инструментов, обеспечивает надёжное крепление поворотных режущих пластин с соблюдением требуемых моментов затяжки.

- Особенно подходит для крепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов
- Простое и быстрое выставление момента затяжки по выбору (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Нм)
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

7510/14 Safe-Torque Speed набор инструментов для закрепления поворотных режущих пластин из твёрдых сплавов



Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
			867/1 TORX® 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe-Torque Speed динамометрическая отвёртка, 2-6 Нм

- Динамометрическая отвёртка с быстрым выставлением момента затяжки
- Простое и быстрое выставление момента затяжки
- Фиксированное положение (Torque Lock) для приложения неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа
- Надёжный механизм срабатывания с проскальзыванием для затяжки крепежа с правой и левой резьбой
- Простое и быстрое выставление момента затяжки по выбору (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Нм)
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4", с переходником также подходит для торцовых головок
- Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4", с переходником также подходит для торцовых головок

7515 Kraftform Safe-Torque Speed динамометрическая отвёртка, 2-6 Нм



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Набор из 16 инструментов. Для профессиональной работы с крепежом / профессиональной юстировки ПРИ соблюдении требуемых моментов затяжки. Проскальзывающий и поэтому надёжный механизм срабатывания ключа с быстрым переключением на реверс и пять значений момента затяжки по выбору (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Нм) и одним фиксированным положением (Torque Lock) для приложения неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа.

Особо прочный держатель для быстрой смены насадок. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4". 15 закалённых до вязкой твёрдости битов (длиной 89 мм).

- Динамометрическая отвёртка с быстрым выставлением момента затяжки
- Простое и быстрое выставление момента затяжки по выбору (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Нм)
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] Шестигранный стержень

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

Набор из 7 инструментов. Для профессиональной работы с крепежом / профессиональной юстировки ПРИ соблюдении требуемых моментов затяжки. Проскальзывающий и поэтому надёжный механизм срабатывания ключа с быстрым переключением на реверс и пять значений момента затяжки по выбору (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Нм) и одним фиксированным положением (Torque Lock) для неограниченного момента силы при срывании/затяжке крепежа. Особо прочный держатель для быстрой смены насадок. Идеально для ремонта велосипедов. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4".

6 закалённых до вязкой твёрдости битов (длиной 50 мм), профиль и размер бита легко определяется по фирменному идентификатору инструментов Take it easy: цветной кодировке и хорошо видной маркировке.

- Компактный набор инструментов для велосипедистов
- Динамометрическая отвёртка с быстрым выставлением момента затяжки
- Простое и быстрое выставление момента затяжки по выбору (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Нм)
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Hex Индикатор крутящего момента

Динамометрическая отвёртка Wera с фиксированным моментом затяжки, под внутренний шестигранник. С защитой от вмешательства в настройки. Тонкий шестигранный стержень. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей.

Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Профиль Hex-Plus исключает скругление головок винтов. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

300 Hex Индикатор крутящего момента

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Индикатор крутящего момента, с ручкой-пистолетом



Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Динамометрический индикатор TORX®

- Для винтов TORX®

300 TX Динамометрический индикатор TORX®

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Динамометрический индикатор TORX®, пистолетная ручка

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Динамометрический индикатор TORX PLUS®

- Для винтов TORX PLUS®

300 IP Динамометрический индикатор TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Динамометрическйи индикатор TORX PLUS®, пистолетная ручка

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex Индикатор крутящего момента

Индикатор момента затяжки Wera с фиксированным значением, под внутренний шестигранник TORX®. С защитой от случайного вмешательства в настройки. Надёжная проскальзывающая муфта срабатывает с отчётливо слышимым и ощущаемым сигналом при достижении установленного значения, превышение нужного момента затяжки исключено.

Многократный запас момента силы при отвинчивании по сравнению с установленным значением, за счёт этого для отвинчивания деталей, как правило, нет необходимости использовать дополнительный инструмент. Форма ручки хорошо подходит под ладонь, пальцы ложатся в округлые выемки для захвата. За счёт этого обеспечивается оптимальная и эргономичная передача усилия.

400 Hex Индикатор крутящего момента

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Индикатор крутящего момента

- Для винтов TORX®

400 TX Индикатор крутящего момента

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Динамометрический ключ Safe-Torque A 1, присоединительный квадрат 1/4", 2-12 Нм

Динамометрический ключ, оснащённый механизмом срабатывания с проскальзыванием. При достижении выставленного момента затяжки ключ не перетягивает, что исключает приложение чрезмерного момента затяжки. Диапазон значений от 2 до 12 Нм для контролируемой правой и левой затяжки.

Простое выставление и сохранение требуемого момента затяжки, слышимые и ощущаемые щелчки на шкале значений при выборе момента затяжки дополнительно помогает точно выставить нужное значение. С функцией Torque Lock для использования в качестве обычной трещотки без момента затяжки. Максимальный запас прочности присоединительного квадрата ¼" по стандарту DIN 3122. Угол возврата составляет всего 5°, так что трещоткой можно работать в ограниченном пространстве. Она также позволяет завинчивать под углом.

- Проскальзывающий механизм срабатывания - поэтому выставленный момент затяжки никогда не превышается
- Torque Lock: функцию затяжки можно отключить – благодаря этому инструмент работает как стандартная трещотка с высокой способностью срывания крепежа с выбором определённого угла вращения
- Для контролируемой правой и левой затяжки – завинчивание и отвинчивание с применением и без момента затяжки
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Удобная работа благодаря малому углу срабатывания всего 30°
- Квадратный привод 1/4" с блокировкой торцовой головки

Динамометрический ключ Safe-Torque A 1, присоединительный квадрат 1/4", 2-12 Нм

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Динамометрический ключ Safe-Torque A 2, присоединительный шестигранник 1/4", 2-12 Нм

- Посадочное гнездо под шестигранник 1/4" для работы с битами 1/4"

Динамометрический ключ Safe-Torque A 2, присоединительный шестигранник 1/4", 2-12 Нм

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 Set 1, квадрат 1/4", 2-12 Нм

Набор из 10 предметов с динамометрическим ключом 1/4" в добротном мягком футляре. Динамометрический ключ имеет проскальзывающий механизм срабатывания. При достижении выставленного момента затяжки ключ не перетягивает, что исключает приложение чрезмерного момента затяжки.

Диапазон значений от 2 до 12 Нм для контролируемой правой и левой затяжки. Простое выставление и сохранение требуемого момента затяжки, слышимые и ощущаемые щелчки на шкале значений при выборе момента затяжки дополнительно помогает точно выставить нужное значение.

С функцией Torque Lock для использования в качестве обычной трещотки без момента затяжки. Она также позволяет завинчивать под углом. Максимальный запас прочности присоединительного квадрата 1/4" по стандарту DIN 3122. Угол возврата составляет всего 5°, так что трещоткой можно работать в ограниченном пространстве. Включены: динамометрический ключ Safe-Torque A 1, 1/4", 2-12 Нм, 8 головок 1/4" и 1 короткий удлинитель.

- Квадратный привод 1/4" с блокировкой торцовой головки

Safe-Torque A 1 Set 1, квадрат 1/4", 2-12 Нм

Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, квадрат 1/4", 2-12 Нм

Набор из 10 предметов с динамометрическим ключом 1/4" в добротном мягком футляре. Динамометрический ключ имеет проскальзывающий механизм срабатывания. При достижении выставленного момента затяжки ключ не перетягивает, что исключает приложение чрезмерного момента затяжки.

Диапазон значений от 2 до 12 Нм для контролируемой правой и левой затяжки. Простое выставление и сохранение требуемого момента затяжки, слышимые и ощущаемые щелчки на шкале значений при выборе момента затяжки дополнительно помогает точно выставить нужное значение.

С функцией Torque Lock для использования в качестве обычной трещотки без момента затяжки. Она также позволяет завинчивать под углом. Максимальный запас прочности присоединительного квадрата 1/4" по стандарту DIN 3122. Угол возврата составляет всего 5°, так что трещоткой можно работать в ограниченном пространстве. Включены: динамометрический ключ Safe-Torque A 1, 1/4", 2-12 Нм, 8 головок 1/4" и 1 короткий удлинитель.

- Квадратный привод 1/4" с блокировкой торцовой головки

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, квадрат 1/4", 2-12 Нм

Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, квадрат 1/4", 2-12 Нм

Набор из 20 предметов в добротном мягком футляре, специально для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования. 1 динамометрический ключ Safe-Torque A 1 с присоединительным квадратом 1/4", 2-12 Нм, с проскальзывающим механизмом срабатывания. При достижении выставленного момента затяжки ключ не перетягивает, что исключает приложение чрезмерного момента затяжки. Диапазон значений 2 - 12 Нм для контролируемой правой и левой затяжки. Простое выставление и сохранение заданного значения: выбор значений момента затяжки на шкале сопровождается слышимым и ощущаемым пощелкиванием, что дополнительно помогает точно выставить нужное значение.

С функцией Torque Lock для использования в качестве обычной трещотки без момента затяжки. Она также позволяет завинчивать под углом. Максимальный запас прочности присоединительного квадрата 1/4" по стандарту DIN 3122. Угол возврата составляет всего 5°, так что трещоткой можно работать в ограниченном пространстве. Включены: динамометрический ключ Safe-Torque A 1, присоединительный квадрат 1/4", 2-12 Нм, 8 головок 1/4", 9 отвёрточных головок (внутренний шестигранник, TORX®) 1/4", 1 короткий удлинитель.

- Для работы с сантехникой, системами отопления и кондиционирования, особенно для установки душевых кабин, монтажа и обслуживания газовых котлов и конденсационных систем

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, квадрат 1/4", 2-12 Нм

Code	EAN 4013288			
051**36073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

Набор Safe-Torque A 2 Set 1, присоединительный шестигранник 1/4", 2-12 Нм

23 предмета; в компактном футляре из прочного материала, который не оставляет царапины на рабочей поверхности. Малый вес и объем для повышения мобильности. 1 динамометрический ключ Safe-Torque A 2 с шестигранным приводом 1/4", диапазон момента затяжки 2-12 Нм; для контролируемой правой и левой затяжки; завинчивание и отвинчивание с применением и без момента затяжки, функция отключения затяжки (Torque Lock); 72 зубца; малый угол возврата 5°; простое выставление и сохранение требуемого значения момента затяжки , слышимые и ощущаемые щелчки на шкале значений при выборе момента затяжки, проскальзывание механизма срабатывания при достижении выставленного момента затяжки; эргономичная двухкомпонентная ручка; 9 головок Zyklop, 12 битов (1/4", длиной 50 мм), 1 переходник для торцовых головок (с наружного шестигранника 1/4" на наружный квадрат 1/4").

- Посадочное гнездо под шестигранник 1/4" для работы с битами 1/4"
- С адаптером Wera 870/1 можно использовать головки 1/4"

Набор Safe-Torque A 2 Set 1, присоединительный шестигранник 1/4", 2-12 Нм



Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме
[2] Шестигранное лезвие

Click-Torque A 5 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом

Динамометрический ключ в фирменном дизайне Wera. Очень добротное исполнение с высокой точностью согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Простая установка и защита нужных значений. Слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Для правой затяжки, трещотка с реверсом на 45 зубцов.

- ¼" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; погрешность +/- 4% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 5 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 2,5-25 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 2,5-25 Нм

- ¼" шестигранный привод, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 2.5-25 Нм; Погрешность +/- 4% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 6 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 2,5-25 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Set 1

Динамометрический ключ Klick в легко узнаваемом дизайне Wera. Очень прочная конструкция при высокой точности в соответствии со стандартом DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и фиксация требуемого значения момента затяжки.

Слышимый и ощущаемый щелчок при выборе на шкале значений дополнительно облегчает точную установку требуемого момента затяжки.

Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки. Рассчитан на правостороннею затяжку, с реверсной трещоткой на 45 зубцов.

Динамометрический ключ Wera Klick дополняется большим ассортиментом принадлежностей и комплектуется для работы в виде данного набора.

Содержимое набора: Click-Torque A 6 1/4" 2,5 – 25 Нм, 6 торцевых головок с приводом 1/4", 11 битов под внутренний шестигранник Hex-Plus, PH и TORX®, а также удлинитель и переходник.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Нм

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

[1] Шестигранное лезвие
[2] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Набор для велосипедиста Torque 1, 2,5-25 Нм

Набор из 16 предметов от производителя отвёрточных инструментов Wera поможет решить все самые насущные вопросы с крепежом, используемым в велосипедах, обеспечив затяжку винтов с надёжным контролем требуемого момента затяжки и защиту критичных деталей. Набор включает динамометрический ключ Klick в неповторимом дизайне Wera.

Добротная конструкция и высокая точность по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита настроек. Отчётливо слышимое и ощущаемое пощёлкивание на каждом делении шкалы при прокручивании для выбора требуемого значения момента затяжки. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок-сигнал при достижении установленного момента затяжки. Для затяжки винтов с правой резьбой, реверсная трещотка на 45 зубцов.

Компакный динамометрический ключ закрывает диапазон значений момента затяжки, подходящий для работы с типичным крепежом, используемым в велосипедах. Ключ и принадлежности упакованы в прочный, мягкий футляр, который не повреждает рабочие поверхности. Набор включает: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Нм, 4 головки 1/4", 7 отвёрточные головки Hex-Plus под внутренний шестигранник и 4 отвёрточных головок TORX®. Торцовые и отвёрточные головки снабжены идентификаторами инструментов Take it Easy с цветовой кодировкой размеров для простого и быстрого выбора нужного инструмента.

Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для особо комфортного завинчивания без риска уронить винт во время работы. Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объёме хранения.

Мягкий футляр отличается особой прочностью и долговечностью. Дополнительная защита рабочих поверхностей за счёт матерчатой фактуры футляра. Малый вес и объём для удобной переноски. Отвёрточные головки воплощают все преимущества технологий Wera: точность посадки, износостойкость, отсутствие радиального биения.

Набор для велосипедиста Torque 1, 2,5-25 Нм

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			8790 HMA 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			Набор полосок на липучках 240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 10-50 Нм

- 3/8" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 10-50 Nm; Погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque B 1 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 10-50 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque B 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 20-100 Нм

- 3/8"присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 20-100 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque B 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 20-100 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 1 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 10-50 Нм

- 1/2"присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 10-50 Nm; Погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque C 1 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 10-50 Нм



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque C 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 20-100 Нм

- 1/2"присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 20-100 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque C 2 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 20-100 Нм



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 40-200 Нм

- 1/2"присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 40-200 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque C 3 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 40-200 Нм



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Нм

Набор с динамометрическим ключом Klick в неповторимом дизайне Wera. Добротная конструкция и высокая точность по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита настроек. Отчётливо слышимое и ощущаемое пощёлкивание на каждом делении шкалы при прокручивании ручки дополнительно облегчает уверенный выбор требуемого значения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый щелчок-сигнал при достижении установленного момента затяжки. Для затяжки винтов с правой резьбой, с реверсной трещоткой на 45 зубцов. Динамометрический ключ и соответствующие принадлежности занимают мало места и размещены в прочном мягком футляре, который не повреждает рабочие поверхности.

Набор включает: Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Нм, 4 головки с приводом 1/2", 7 отвёрточных головок Hex-Plus под внутренний шестигранник и TORX®, удлинитель.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Нм

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 Набор инструментов для крепежа по бетону, 40-200 Нм

Набор из 11 инструментов для завинчивания влияющих на безопасность соединения типов крепежа по бетону с определёнными значениями момента затяжки в соответствии с предписаниями фирмы-изготовителя. С идентификатором инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера – для простого и быстрого отбора нужного инструмента.

- Для завинчивания влияющих на безопасность соединения типов крепежа по бетону с определёнными значениями момента затяжки в соответствии с предписаниями фирмы-изготовителя
- Торцовые головки 8790 C Impaktor для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия, рассчитанными на привод 12,5 мм = 1/2" (13 - 21 мм)
- Динамометрический ключ Click-Torque C 3 с реверсной трещоткой (диапазон значений: 40-200 Нм; погрешность ± 3 % по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Набор из 11 предметов в высококачественном мягком футляре

Click-Torque C 3 Set 2 Набор инструментов для крепежа по бетону, 40-200 Нм



Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 4 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 60-300 Нм

- 1/2"присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 60-300 Nm; Погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque C 4 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 60-300 Нм



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 5 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 80-400 Нм

- 1/2"присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 80-400 Nm; Погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque C 5 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 80-400 Нм



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 200-1000 Нм

- 3/4" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 200-1000 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque E 1 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом, 200-1000 Нм



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Динамометрический ключ Click-Torque Lock с функцией Torque Lock момента.

- Функция отключения затяжки: функция затяжки может быть отключена, чтобы инструмент можно было также использовать для ослабления
- Дополнительный щелчок: выставление требуемого значения момента затяжки со слышимыми и ощущаемыми щелчками
- Динамометрический ключ издает сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки

Динамометрический ключ Lock A 5 серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), реверсная трещотка, для правой затяжки, 2,5-25 Нм

- С присоединительным квадратом ¼"
- Реверсной трещоткой
- 45 зубьев
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность ± 4% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Динамометрический ключ Lock A 5 серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), реверсная трещотка, для правой затяжки, 2,5-25 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Динамометрический ключ Lock A 6 серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), реверсная трещотка, для правой затяжки, 2,5-25 Нм

- С креплением бит 1/4" с контролируемым моментом затяжки правой резьбы
- Реверсной трещоткой
- 45 зубьев
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность ± 4% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Динамометрический ключ Lock A 6 серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), реверсная трещотка, для правой затяжки, 2,5-25 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Динамометрический ключ C 3 Lock серии Click-Torque, регулируемый, реверсная трещотка, функция отключения затяжки (Torque Lock), 40-200 Нм

- С присоединительным квадратом 1/2"
- Реверсной трещоткой
- 45 зубьев
- Диапазон измерения: 40-200 Нм; точность ± 3% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Динамометрический ключ C 3 Lock серии Click-Torque, регулируемый, реверсная трещотка, функция отключения затяжки (Torque Lock), 40-200 Нм



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

Click-Torque Lock C 3 Set 1 для замены автомобильных колес

Набор из 5 предметов для замены автомобильных колес. Динамометрический ключ One Click-Torque Lock C 3 (40-200 Нм) с функцией фиксации крутящего момента. Функцию регулировки крутящего момента можно отключить, чтобы инструмент можно было также использовать для откручивания винтов и болтов. Точность ± 3% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07. 3 голвоки (1/2"; размеры 17,0; 19,0; 21,0) с муфтой свободного хода обеспечивают более высокую скорость работы, удобство при завинчивании и дополнительную защиту обода. Один удлинитель (длиной 125 мм) с поперечным отверстием и кольцевым гнездом для крепления предохранительного штифта и предохранительного кольца инструментов с механическим приводом.

В прочной мягкой сумке с механизмом twist-to-unlock, который обеспечивает надежное хранение головок и их легкое извлечение с помощью вращающегося механизма.

- Набор инструментов для замены автомобильных колес
- Динамометрический ключ Click-Torque Lock C 3, 1/2", регулируемый, с реверсной трещоткой, с функцией блокировки крутящего момента
- Функция отключения затяжки: функция затяжки может быть отключена, чтобы инструмент можно было также использовать для ослабления
- Дополнительный щелчок: выставление требуемого значения момента затяжки со слышимыми и ощущаемыми щелчками
- Диапазон измерения: 40-200 Нм; точность ±3 % в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 3 головки 8790 C Wheel Impaktor, 1/2", размеры 17,0; 19,0; 21,0
- Внутренняя пластиковая вставка в головках помогает защитить поверхность колесных винтов
- Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая кодировка по размеру
- Один удлинитель (длиной 125 мм) с поперечным отверстием и кольцевым гнездом для крепления предохранительного штифта и предохранительного кольца инструментов с механическим приводом.
- Мягкий футляр можно раскрыть полностью; лёгкий доступ к уложенному инструменту

Click-Torque Lock C 3 Set 1 для замены автомобильных колес

Code	EAN 4013288			
05**075790**001	*236586*			1
			Click-Torque Lock C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	
			7762 1x 55,0x55,0x21,5	

Click-Torque Push R/L динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы

Динамометрический ключ серии Klick, выполненный в неповторимом дизайне Wera, для правой и левой резьбы. Очень прочная конструкция при обеспечении высокой точности по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простое выставление и сохранение заданного значения. Слышимые и ощущаемые щелчки при выборе на шкале момента затяжки дополнительно обеспечивают уверенное выставление требуемого значения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении выставленного момента затяжки. Несъёмный сдвижной квадрат для для изменения направления затяжки. Присоединительный квадрат 1/2", с фиксацией насадок.

- Для затяжки крепежа с правой и левой резьбой путем особо лёгкого переключения несъёмного сдвижного квадрата
- Диапазон измерения: 20-100 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 зубцов и присоединительный квадрат 1/2" с фиксацией насадок
- Простая установка и защита от сбоя установленного значения момента силы отчётливо слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения на шкале
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque C 2 Push R/L Динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы, 20-100 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Push R/L Динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы, 40-200 Нм

- Диапазон измерения: 40-200 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Для затяжки крепежа с правой и левой резьбой путем особо лёгкого переключения несъёмного сдвижного квадрата
- 45 зубцов и присоединительный квадрат 1/2" с фиксацией насадок
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque C 3 Push R/L Динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы, 40-200 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Push R/L Динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы, 200-1000 Нм

- Для затяжки крепежа с правой и левой резьбой путем особо лёгкого переключения несъёмного сдвижного квадрата
- Диапазон измерения: 200-1000 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 зубцов и присоединительный квадрат 3/4"
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque E 1 Push R/L Динамометрический ключ с регулировкой момента затяжки, для правой и левой резьбы, 200-1000 Нм



	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"	1

Динамометрический ключ Click-Torque Lock с функцией Torque Lock момента.

- Функция отключения затяжки: функция затяжки может быть отключена, чтобы инструмент можно было также использовать для ослабления
- Дополнительный щелчок: выставление требуемого значения момента затяжки со слышимыми и ощущаемыми щелчками
- Динамометрический ключ издает сигнал-щелчок при достижении установленного момента затяжки

Динамометрический ключ Lock A 5 R/L серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), посадочное гнездо (1/4"), для правой и левой затяжки, 2,5-25 Нм

- Для правой и левой затяжки
- С присоединительным квадратом ¼"
- Реверсной трещоткой
- 45 зубьев
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность ± 4% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Динамометрический ключ Lock A 5 R/L серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), посадочное гнездо (1/4"), для правой и левой затяжки, 2,5-25 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Динамометрический ключ Lock A 6 R/L серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), непрерывная смена бит (1/4"), для правой и левой затяжки, 2,5-25 Нм

- Для правой и левой затяжки
- С креплением бит 1/4" с контролируемым моментом затяжки правой резьбы
- Реверсной трещоткой
- 45 зубьев
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; точность ± 4% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Динамометрический ключ Lock A 6 R/L серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), непрерывная смена бит (1/4"), для правой и левой затяжки, 2,5-25 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Динамометрический ключ Lock C 3 R/L серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), посадочное гнездо (1/2"), для правой и левой затяжки, 40-200 Нм

- Для правой и левой затяжки
- С присоединительным квадратом 1/2"
- Реверсной трещоткой
- 45 зубьев
- Диапазон измерения: 40-200 Нм; точность ± 3% в соответствии с DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Динамометрический ключ Lock C 3 R/L серии Click-Torque, регулируемый, функция отключения затяжки (Torque Lock), посадочное гнездо (1/2"), для правой и левой затяжки, 40-200 Нм

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

Click-Torque X 1 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 2,5-25 Нм

Динамометрический ключ в фирменном дизайне Wera. Очень добротное исполнение с высокой точностью согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простая установка и защита нужных значений.

Слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Для правой и левой затяжки und с приёмным гнездом 9x12 мм для установки соответствующих сменных инструментов.

- С приёмным гнездом для сменных инструментов 9x12 мм.
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; Погрешность +/- 4% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 1 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 2,5-25 Нм

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

*) S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque X 2 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 10-50 Нм

- С приёмным гнездом для сменных инструментов 9x12 мм.
- Диапазон измерения: 10-50 Nm; Погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque X 2 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 10-50 Нм

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque X 3 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 20-100 Нм

- С приёмным гнездом для сменных инструментов 9x12 мм.
- Диапазон измерения: 20-100 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque X 3 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 20-100 Нм

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
075653	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque X 4 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 40-200 Нм

- С приёмным гнездом для сменных инструментов 14x18 мм
- Диапазон измерения: 40-200 Nm; погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque X 4 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 40-200 Нм

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05075654001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque X 5 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 60-300 Нм

- С приёмным гнездом для сменных инструментов 14x18 мм
- Диапазон измерения: 60-300 Nm; Погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque X 5 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 60-300 Нм



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque X 6 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 80-400 Нм

- С приёмным гнездом для сменных инструментов 14x18 мм
- Диапазон измерения: 80-400 Nm; Погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque X 6 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 80-400 Нм



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque X 7 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 10-100 Нм

- С приёмным гнездом для сменных инструментов 14x18 мм
- Диапазон значений: 10-100 Нм; погрешность ± 4 % по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента. Также служит для защиты от перекатывания
- Нанесенный лазером, износостойкий QR-код упрощает определение правильного момента затяжки в зависимости от используемого динамометрического ключа и насадки

Click-Torque X 7 Динамометрический ключ для сменных инструментов, 10-100 Нм



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) Sk = удлинение контрольной насадки; lk = длина плеча от точки приложения силы до оси вращения ключа с контрольной насадкой

9530 Набор динамометрических ключей для тепловых насосов /кондиционеров

Набор из 4 предметов: динамометрический ключ Click-Torque и три рожковых ключа-насадки с самонастройкой Joker. Для правильного завинчивания резьбовых соединений при монтаже и ремонте систем охлаждения и кондиционирования, а также тепловых насосов. Динамометрический ключ в неотразимом дизайне Wera. Очень прочная конструкция при обеспечении высокой точности по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Простое выставление и сохранение заданного значения. Выбор значений момента затяжки на шкале сопровождается слышимым и ощущаемым пощелкиванием, что дополнительно помогает точно выставить нужное значение.

Прочный механизм срабатывания издаёт чётко слышимый и ощущаемый сигнал при достижении выставленного значения. Для правой и левой затяжки, с посадочным гнездом 14x18 мм для установки соответствующих насадок.

Три ключа Joker 7880 заменяют благодаря плавному и параллельному разведению губок заменяет несколько рожковых ключей разных размеров. Нужный размер плавно устанавливается в автоматическом режиме при накидывании ключа на шестигранную гайку или головку винта. Для быстрого и непрерывного завинчивания без перекидывания служит трещотка. За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°.

- Набор для нормативной затяжки крепежа при установке и ремонте холодильного оборудования, кондиционеров и тепловых насосов
- Динамометрический ключ Click-Torque X 7 с посадочным гнездом 14x18 мм для сменных инструментов
- Диапазон значений: 10-100 Нм; погрешность ± 4 % по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Гаечный ключ с самонастройкой Joker 7880 закрывает все метрические и дюймовые размеры в соответствующем диапазоне применения
- Автоматический и плавный захват винтов с шестигранной головкой и гаек
- Быстрое и непрерывное завинчивание без перекидывания ключа благодаря функции механической трещотки
- Нанесенный лазером, износостойкий QR-код упрощает определение правильного момента затяжки в зависимости от используемого динамометрического ключа и насадки

9530 Набор динамометрических ключей для тепловых насосов /кондиционеров

Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x(15/16"-1 1/4")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x(3/4"-15/16")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x(5/8"-3/4")x85,5	

Click-Torque XP 1 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 2,5-25 Нм, 2,5 Нм

Динамометрический ключ с уставкой момента затяжки для универсального применения, когда необходимо обеспечить один и тот же момент затяжки и точность в серийных операциях. Момент затяжки можно менять в пределах диапазона измерения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал при достижении установленного момента затяжки. За счёт присоединительного гнезда для установки сменных головок инструмент подходит для затяжки винтов с правой и левой резьбой. По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона.

- С присоединительным гнездом (9x12 мм) для сменных насадок; затяжка винтов с правой и левой резьбой
- Динамометрические ключи с щелчком-сигналом и уставкой момента затяжки, в неповторимом дизайне Wera
- Диапазон измерения: 2.5-25 Нм; Погрешность +/- 2% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории

Click-Torque XP 1 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 2,5-25 Нм, 2,5 Нм

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1)]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1)] По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона. По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

[*)] S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque XP 2 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 10-50 Нм, 10 Нм

- С присоединительным гнездом (9x12 мм) для сменных насадок; затяжка винтов с правой и левой резьбой
- Диапазон измерения: 10-50 Nm; Погрешность +/- 2% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории

Click-Torque XP 2 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 10-50 Нм, 10 Нм

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1)]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1)] По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона. По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

[*)] S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque XP 3 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 15-100 Нм, 15 Нм

- С присоединительным гнездом (9x12 мм) для сменных насадок; затяжка винтов с правой и левой резьбой
- Диапазон измерения: 15-100 Nm; Погрешность +/- 3% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории

Click-Torque XP 3 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 15-100 Нм, 15 Нм

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона. По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

[*] S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

Click-Torque XP 4 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 20-250 Нм, 20 Нм

- С присоединительным гнездом (14 x18) для сменных насадок; затяжка винтов с правой и левой резьбой
- Диапазон измерения: 20-250 Nm; Погрешность +/- 2% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории
- Click-Torque манжета надевается на трубу динамометрического ключа Wera Click-Torque. Она служит для предотвращения контакта ручки ключа с рабочей поверхностью. Исключаются загрязнения и повреждения инструмента

Click-Torque XP 4 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 20-250 Нм, 20 Нм

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона. По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

[*] S_k = Удлинение контрольной насадки до точки вращения; l_k = Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки

НОВЫЙ

Простое и точное определение значения момента затяжки

Нанесенный лазером, износостойкий QR-код упрощает определение правильного момента затяжки в зависимости от используемого динамометрического ключа и насадки. Просто отсканируйте смартфоном или планшетом (при наличии оба QR-кода - динамометрического ключа и сменного инструмента). Автоматически откроется сайт (не приложение!), на котором идентифицируются отсканированные инструменты. Затем внесите требуемое значение момента затяжки; автоматически определится скорректированное значение. Отпадает необходимость в формуле с расчетами корректировки.

www.wera.de/torque-advisor

7870 Joker Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, 9x12mm

- Сдвижной квадрат 9x12 мм
- Для динамометрических ключей серии Click-Torque X с креплением 9x12 мм
- Гаечный ключ с самонастройкой Joker 7870 охватывает все метрические и дюймовые размеры в соответствующем диапазоне применения
- Быстрое и непрерывное завинчивание без перекидывания ключа благодаря функции механической трещотки
- За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°
- Нанесенный лазером, износостойкий QR-код упрощает определение правильного момента затяжки в зависимости от используемого динамометрического ключа и насадки

7870 Joker S Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 10-13 мм, 9x12 мм

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020175**001	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	7/16"-1/2"	7/16" 1/2"	33,7 34,4	57,7	1

7870 Joker M Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 13-16 мм, 9x12 мм

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020176**001	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	5/8"-3/4"	1/2" 17/32" 9/16" 19/32" 5/8"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

7870 Joker L Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 16-19 мм, 9x12 мм

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, 14x18 мм

- Для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм
- Гаечный ключ с самонастройкой Joker 7880 закрывает все метрические и дюймовые размеры в соответствующем диапазоне применения
- Автоматический и плавный захват винтов с шестигранной головкой и гаек
- Рычажный механизм в момент захвата исключает риск соскальзывания и повреждений
- Быстрое и непрерывное завинчивание без перекидывания ключа благодаря функции механической трещотки
- Угол возврата всего 30° благодаря использованию расширительной призмы в губках ключа
- Нанесенный лазером, износостойкий QR-код упрощает определение правильного момента затяжки в зависимости от используемого динамометрического ключа и насадки

7880 Joker 3XL Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 32-41 мм, 14x18 мм

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 24-32 мм, 14x18 мм

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	15/16"-1 1/4"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	15/16" 31/32" 1" 1 1/16" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 19-24 мм, 14x18 мм

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	3/4" 25/32" 13/16" 7/8" 15/16"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	3/4"-15/16"	95	1

7880 Joker L Рожковый ключ-насадка с самонастройкой, размер 16-19 мм, 14x18 мм

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 Насадка-рожковый ключ, 9x12 mm

- Сменный инструмент с хвостовиком 9x12 мм
- Для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм
- Применение: винты с шестигранной головкой или гайки
- С фиксатором
- Благодаря использованию хромованадиевой стали сменные инструменты пригодны для работы с большой нагрузкой

7770 Насадка-рожковый ключ, 9x12 mm

Форма A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

Форма B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,5	22,9	22,6	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,5	22,9	22,6	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	41,0	24,4	26,7	5,5	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	24,1	26,7	5,5	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	40,9	24,3	26,7	5,5	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	41,3	24,7	30,7	7,2	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	40,6	24,0	30,6	7,2	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,63	34,3	8,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,4	24,5	8,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	42,7	26,1	37,5	8,2	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	42,7	26,1	37,5	8,2	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	46,7	30,1	41,0	8,5	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	46,7	30,1	41,0	9,2	1

7780 Насадка-рожковый ключ, 14x18 mm

Насадка-рожковый ключ, под внутренний шестигранник; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7780 Насадка-рожковый ключ, 14x18 mm

Форма A

05**078670**001

Форма B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

Форма C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

Форма D

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	58,0	33,0	31,1	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,6	33,6	33,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	59,0	34,0	33,6	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	59,0	34,0	36,8	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,6	33,6	37,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	60,6	35,6	40,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	60,0	35,0	40,2	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,8	36,8	51,4	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	62,1	37,1	50,9	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	60,8	35,8	52,4	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	68,5	43,5	59,8	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	68,5	43,5	59,8	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	69,0	44,0	64,8	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	69,0	44,0	64,8	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	68,8	43,8	65,4	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	69,6	44,6	71,2	15,1	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	70,5	45,5	71,2	15,1	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	73,8	48,8	80,0	15,1	1

7771 Насадка-накидной ключ, 9x12 mm

Насадка-накидной ключ, под внутренний шестигранник; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7771 Насадка-накидной ключ, 9x12 mm

Форма A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

Форма B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

Форма C

05**078633**001

	EAN								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,3	24,7	22,5	8.0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,5	24,9	22,5	8.0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,5	24,9	22,5	9,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	43,0	26,4	22,5	9,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	43,8	27,2	22,5	9,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,5	27,9	22,5	11.0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	45,1	28,5	22,5	11.0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	46,0	29,4	23,4	11.0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	46,0	29,4	23,9	12,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	47,3	30,7	25,9	13,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	47,3	30,7	27,2	13,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	48,7	32,1	28,6	13,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	49,2	32,6	29,5	15,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,4	33,7	15.0	1

7781 Насадка-накидной ключ, 14x18 mm

Насадка-накидной ключ, под внутренний шестигранник; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7781 Насадка-накидной ключ, 14x18 mm

Форма A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

Форма B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

Форма C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	61,6	36,6	30.0	11.0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	63,0	38,0	30,1	11.0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	63,5	38,5	29,8	11.0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	65,0	40,0	29,8	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	65,0	40,0	29,8	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	66,3	41,3	30,6	13,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	66,1	41,1	30,6	13,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	67,7	42,7	33,5	15,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	67,5	42,5	34,3	15,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	70,5	45,5	37,5	15,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	73,2	48,2	42,7	17,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	74,1	49,1	46,3	19,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	76,5	51,5	47,3	19,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81.0	56.0	52,5	19,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,8	56,8	53,8	19,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	87,1	62,1	60,7	20,0	1

7772 A Трещотка-насадка, с реверсом, 9x12 мм

Трещотка-насадка, с реверсом, для торцовых головок с присоединением 1/4" и переходников с квадратным приводом 1/4"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7772 A Трещотка-насадка, с реверсом, 9x12 мм

	EAN	□	◘						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	48,6	32,0	27,9	24,7	1

7772 B Трещотка-насадка, с реверсом, 9x12 mm

Трещотка-насадка, с реверсом, для торцовых головок с присоединением 3/8" и переходников с квадратным приводом 3/8"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7772 B Трещотка-насадка, с реверсом, 9x12 mm

	EAN	□	◘						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,1	35,5	35,0	35,5	1

7772 C Трещотка-насадка, с реверсом, 9x12 mm

Трещотка-насадка, с реверсом, для торцовых головок с присоединением 1/2" и переходников с квадратным приводом 1/2"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7772 C Трещотка-насадка, с реверсом, 9x12 mm

	EAN	□	◘						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	57,6	41,0	42,0	42,0	1

7782 C Трещотка-насадка, с реверсом, 14x18 мм

Трещотка-насадка, с реверсом, для торцовых головок с присоединением 1/2" и переходников с квадратным приводом 1/2"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7782 C Трещотка-насадка, с реверсом, 14x18 мм

	EAN								
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	42,0	1

7782 E Трещотка-насадка, с реверсом, 14x18 mm

Трещотка-насадка, с реверсом, для торцовых головок с присоединением 3/4" и переходников с квадратным приводом 3/4"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7782 E Трещотка-насадка, с реверсом, 14x18 mm

	EAN								
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	91,0	66,5	65,0	63,0	1

7773 A Насадка со квадратом, 9x12 mm

Насадка со квадратом, для торцовых головок с присоединением 1/4" и переходников с квадратным приводом 1/4"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7773 A Насадка со квадратом, 9x12 mm

	EAN								
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	27,5	21,0	14,3	1

7773 B Насадка со квадратом, 9x12 mm

Насадка со квадратом, для торцовых головок с присоединением 3/8" и переходников с квадратным приводом 3/8"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7773 B Насадка со квадратом, 9x12 mm

	EAN	□	⬭						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	27,5	21,0	14,3	1

7773 C Насадка со квадратом, 9x12 mm

Насадка со квадратом, для торцовых головок с присоединением 1/2" и переходников с квадратным приводом 1/2"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7773 C Насадка со квадратом, 9x12 mm

	EAN	□	⬭						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	27,5	21,0	14,3	1

7783 C Насадка со квадратом, 14x18 мм

Насадка со квадратом, для торцовых головок с присоединением 1/2" и переходников с квадратным приводом 1/2"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7783 C Насадка со квадратом, 14x18 мм

	EAN	□	⬭						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E Насадка со сдвижным квадратом, 14x18 mm

Насадка со квадратом, для торцовых головок с присоединением 3/4" и переходников с квадратным приводом 3/4"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7783 E Насадка со сдвижным квадратом, 14x18 mm

	EAN	□	●						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 1/4", 9x12 mm

Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 1/4"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7774/1 Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 1/4", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	41.85	25.25	22,0	14,3	1

7774/2 Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 5/16", 9x12 mm

Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 5/16"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7774/2 Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 5/16", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	41.85	25.25	22,0	14,3	1

7774/3 Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 5/16", 14x18 mm

Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 5/16"; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7774/3 Насадка-адаптер для битов с хвостовиком 5/16", 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	5/16"	25,5	58,12	33.12	30,0	21,1	1

7775 Насадка-накидной ключ, с прорезью, 9x12 mm

Насадка-накидной ключ, с прорезью; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7775 Насадка-накидной ключ, с прорезью, 9x12 mm

Форма A

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

Форма B

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,2	27,6	22,5	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,5	27,9	22,6	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,5	28,9	24,3	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	46,0	29,4	25,5	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	46,5	29,9	27,5	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	48,5	31,9	32,5	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,3	32,7	33,5	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,4	32,9	34,5	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	51,7	35,1	39,6	15,0	1

7776 Насадка TORX®, 9x12 mm

Насадка TORX®; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7776 Насадка TORX®, 9x12 mm

Форма A

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

Форма B

05**078664**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,5	23,9	23,1	8.0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	41,6	25,0	23,0	8.0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	44,3	27,7	22,7	9,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	43,3	26,7	22,7	9,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	44,8	28,2	22,4	11.0	1

7786 Насадка TORX®, 14x18 mm

Насадка TORX®; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7786 Насадка TORX®, 14x18 mm

Форма A
05**078714**001
05**078715**001

Форма B
05**078716**001
05**078717**001

	EAN								
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,1	62,1	30,2	11.0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,2	62,2	30,2	11.0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40.0	65.0	30,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	41,0	66,0	30,2	12,0	1

7779/1 Насадка-адаптер, 9x12 mm

Насадка-адаптер для сменных инструментов с хвостовиком 14x18 мм вместе с динамометрическими ключами с приемным гнездом 9x12 мм; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

7779/1 Насадка-адаптер, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 Насадка-адаптер, 14x18 mm

Насадка-адаптер для сменных инструментов с хвостовиком 9x12 мм вместе с динамометрическими ключами с приемным гнездом 14x18 мм; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

7779/2 Насадка-адаптер, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 Насадка для сварки, 9x12 mm

Насадка для сварки; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 9x12 мм.

- Для прихватки в особых случаях нужных инструментов
- В идеальном варианте сварочные работы должны проводиться на специализированном предприятии

7790/1 Насадка для сварки, 9x12 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 Насадка для сварки, 14x18 mm

Насадка для сварки; для динамометрических ключей серии Click-Torque X с приёмным гнездом 14x18 мм.

- Для прихватки в особых случаях нужных инструментов
- В идеальном варианте сварочные работы должны проводиться на специализированном предприятии

7790/2 Насадка для сварки, 14x18 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

9998 X-Power актуатор для сменных инструментов, 9x12 мм

- Штекерное соединение для крепления сменных инструментов
- С креплением 9x12 мм для сменных инструментов
- Актуатор предназначен для затяжки и ослабления резьбовых соединений с помощью сменных инструментов
- Без функции крутящего момента!
- Корпус изготовлен из легированной инструментальной стали; матовое хромирование

9998 X-Power актуатор для сменных инструментов, 9x12 мм

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003200**001	*237231*	9x12	400					1

9999 X-Power актуатор для сменных инструментов, 14x18 мм

- С креплением 14x18 мм для сменных инструментов

9999 X-Power актуатор для сменных инструментов, 14x18 мм

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003201**001	*237224*	14x18	600					1

Click-Torque манжета

Манжета служит для предотвращения контакта ручки динамометрического ключа Click-Torque с рабочей поверхностью. Это помогает избежать загрязнений и повреждений инструмента в перерывах между затяжками крепежа.

Манжета также предотвращает перекатывание ключа. Кроме того, с её помощью динамометрический ключ Click-Torques фиксируется в футляре для хранения / переноски. Манжета легко надевается на трубу ключа и снимается с инструмента.



7762 Click-Torque манжета M3

Click-Torque манжета в качестве аксессуара для динамометрического ключа B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 и Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Click-Torque манжета M3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 Click-Torque манжета M4

Click-Torque манжета в качестве аксессуара длядинамометрического ключа Click-Torque C 5 и X 6.

7761 Click-Torque манжета M4

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 Click-Torque манжета M5

Click-Torque манжета в качестве аксессуара для динамометрического ключа Click-Torque E 1 и Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque манжета M5

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 Ударный винтоверт 90 Нм

Высококачественный ударный винтовёрт Wera, который только за счёт силы удара и без использования машинного привода справляется с трудноподдающимся крепёжом. Благодаря наличию прочной двухкулачковой конструкции ударные винтоверты Wera имеют особенно высокую эффективность. Ударная сила преобразуется во вращательное движение. Становится лишним использование пневматического инструмента. Для винтов M 4 - M 8. Отвод: $^{5}/_{16}$" внутренний шестигранник.

- Очень высокий КПД за счет двухкулачковой конструкции
- Посадочное гнездо: внутренний шестигранник $^{5}/_{16}$"

2090 Ударный винтоверт 90 Нм

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Набор ударных винтовертов

- 2090 Ударный винтовёрт 90 Нм с с большим выбором принадлежностей
- В прочной складной сумке
- Очень высокий КПД за счет двухкулачковой конструкции
- Посадочное гнездо: внутренний шестигранник $^{5}/_{16}$"

2090/17 Набор ударных винтовертов

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Контрольные крутящие моменты для инструментов

Шлицевые ударные винтоверты и насадки

с отводом согласно: DIN ISO 2380. контрольные крутящие моменты определены с помощью контрольных шайб согласно DIN ISO 2380 на контрольном оборудовании для крутящего момента.

a x b мм	Крутящий момент в Нм (мин) Ручной инструмент	с машинным приводом
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

Изогнутые отвертки для винтов с внутренним шестигранником

с отводом согласно: DIN ISO 2936. Контрольные крутящие моменты определены с помощью контрольных шайб и контрольного оборудования для крутящего момента согласно DIN ISO 2936

SW мм	Крутящий момент в Нм (мин)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

Отвертка с крестовым шлицем и Pozidriv

(Phillips-Recess и Pozidriv) с отводом согласно: DIN 5260, ISO 8764 и SMS-SS 1687. Контрольные крутящие моменты определены с помощью контрольных шайб согласно DIN 5261, ISO 8764 на контрольном оборудовании для крутящего момента.

	Крутящий момент в Нм (мин) Ручной инструмент	с машинным приводом
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Контрольные крутящие моменты для инструментов с отводом TORQ-SET®

Контрольные крутящие моменты определены с помощью контрольных шайб лицензиара TORQ-SET® (Phillips Screw Company).

	Крутящий момент в Нм (мин) Насадки	Отвертки
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

Контрольные крутящие моменты для инструментов с отводом TORX® и TORX PLUS®

Контрольные крутящие моменты определены с помощью контрольных шайб лицензиара TORX® и TORX PLUS® (Camcar).

	Крутящий момент в Нм (мин) TORX® Насадка	Насадка с отверстием	Отвертка	TORX PLUS® Насадка	Насадка с отверстием	Отвертка
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Важно!

После контроля крутящего момента (нагрузка указанным минимальным значением) на отвертках не должно иметься ни следов деформации, ни прочих повреждений ведомого наконечника, которые могут отрицательно сказаться на возможности применения инструмента.

Таблица размеров профиля

Отвод с наружным профилем TORX® для винтов TORX®

	А баз. (мм)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Отвод с наружным профилем TORX PLUS® для винтов TORX® PLUS

	А баз. (мм)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Отвод с профилем TORQ-SET® для винтов TORQ-SET®

	А баз. (мм)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
1/4"	1,27
5/16"	1,60
3/8"	1,90
7/16"	2,23
1/2"	2,54

Отвод с профилем TRI-WING® для винтов TRI-WING®

	А баз. (мм)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Отвод с наружным многозубым профилем XZN для винтов с внутренним многозубым профилем XZN

	А баз. (мм)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Отвод с квадратным профилем для винтов с внутренним квадратом

	А баз. (мм)	А баз. (мм)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Отвод с натяжным профилем для винтов с внутренним натяжным профилем

	А баз. (мм)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Перевод значений крутящего момента

Переводные коэффициенты								
Единица	SI Единица			Метрические Единица		США Великобритания Единицы		
	сНм	дНм	Нм	смкг	мкг	сила	сила	фут
1 сНм =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 дНм =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Нм =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 смкг =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 мкг =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 фунт =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 сила =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 фут =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Пример 1
1 **Нм** = 0,102 **мкг**
17,4 **Нм** = 17,4 x 0,102 **мкг**
17,4 **Нм** = 1,775 **мкг**

Пример 2
1 **мкг** = 9,8067 **Нм**
12,5 **мкг** = 12,5 x 9,8067 **Нм**
12,5 **мкг** = 122,58 **Нм**

Перевод Нм в мкг — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Нм	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Перевод мкг в Нм — **1 mkg = 9,80665 Nm**

мкг	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Перевод Нм в фунт-сила-фут — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Нм	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Перевод фунт-сила-фут в Нм — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

сила	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Перевод Нм в дюйм-сила-фут — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Нм	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Перевод дюйм-сила-фут в Нм — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

сила	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Таблица перевода дюймы/мм

дюймы		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Значения в мм

Поиск по кодовым номерам

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **002900** 001	273	05 **003081** 001	145	05 **003384** 001	122	05 **003562** 001	137
05 **002910** 001	274	05 **003082** 001	145	05 **003385** 001	122	05 **003563** 001	137
05 **002913** 001	274	05 **003083** 001	145	05 **003386** 001	122	05 **003564** 001	137
05 **002920** 001	274	05 **003084** 001	145	05 **003387** 001	122	05 **003565** 001	137
05 **002923** 001	274	05 **003085** 001	145	05 **003388** 001	122	05 **003566** 001	137
05 **002926** 001	274	05 **003086** 001	145	05 **003389** 001	122	05 **003567** 001	137
05 **002930** 001	274	05 **003087** 001	145	05 **003390** 001	120	05 **003568** 001	137
05 **002933** 001	274	05 **003088** 001	145	05 **003391** 001	120	05 **003569** 001	137
05 **002936** 001	274	05 **003089** 001	145	05 **003392** 001	120	05 **003570** 001	137
05 **002938** 001	274	05 **003090** 001	145	05 **003393** 001	120	05 **003571** 001	137
05 **002940** 001	274	05 **003091** 001	145	05 **003460** 001	92	05 **003572** 001	137
05 **002943** 001	274	05 **003092** 001	145	05 **003461** 001	92	05 **003573** 001	137
05 **002946** 001	274	05 **003093** 001	145	05 **003462** 001	92	05 **003574** 001	137
05 **002948** 001	274	05 **003094** 001	145	05 **003463** 001	92	05 **003575** 001	137
05 **002950** 001	274	05 **003180** 001	147	05 **003499** 001	116	05 **003576** 001	137
05 **002960** 001	274	05 **003181** 001	147	05 **003500** 001	110	05 **003577** 001	137
05 **002966** 001	274	05 **003185** 001	145	05 **003501** 001	116	05 **003578** 001	137
05 **002968** 001	274	05 **003200** 001	471	05 **003502** 001	116	05 **003579** 001	137
05 **002970** 001	274	05 **003201** 001	471	05 **003503** 001	116	05 **003580** 001	137
05 **002973** 001	274	05 **003210** 001	273	05 **003504** 001	116	05 **003581** 001	149
05 **002976** 001	274	05 **003301** 001	97	05 **003505** 001	116	05 **003582** 001	149
05 **002980** 001	274	05 **003320** 001	123	05 **003506** 001	116	05 **003583** 001	149
05 **002990** 001	272	05 **003321** 001	123	05 **003507** 001	116	05 **003584** 001	149
05 **003010** 001	116	05 **003322** 001	123	05 **003508** 001	116	05 **003585** 001	149
05 **003030** 001	145	05 **003330** 001	122	05 **003509** 001	116	05 **003590** 001	149
05 **003031** 001	145	05 **003331** 001	122	05 **003510** 001	116	05 **003591** 001	149
05 **003032** 001	145	05 **003332** 001	122	05 **003511** 001	116	05 **003592** 001	148
05 **003033** 001	145	05 **003333** 001	122	05 **003512** 001	116	05 **003594** 001	128
05 **003034** 001	145	05 **003334** 001	122	05 **003513** 001	116	05 **003596** 001	128
05 **003035** 001	145	05 **003335** 001	122	05 **003514** 001	116	05 **003600** 001	153
05 **003036** 001	145	05 **003336** 001	122	05 **003515** 001	116	05 **003601** 001	161
05 **003037** 001	145	05 **003337** 001	122	05 **003516** 001	116	05 **003602** 001	161
05 **003038** 001	145	05 **003338** 001	122	05 **003517** 001	116	05 **003603** 001	161
05 **003039** 001	145	05 **003339** 001	122	05 **003518** 001	116	05 **003604** 001	161
05 **003040** 001	145	05 **003340** 001	122	05 **003519** 001	116	05 **003605** 001	161
05 **003041** 001	145	05 **003341** 001	122	05 **003520** 001	116	05 **003606** 001	161
05 **003042** 001	145	05 **003342** 001	122	05 **003521** 001	116	05 **003607** 001	161
05 **003043** 001	145	05 **003345** 001	123	05 **003522** 001	116	05 **003608** 001	161
05 **003044** 001	145	05 **003350** 001	123	05 **003523** 001	116	05 **003609** 001	161
05 **003050** 001	146	05 **003351** 001	123	05 **003524** 001	124	05 **003610** 001	161
05 **003051** 001	146	05 **003352** 001	123	05 **003525** 001	124	05 **003611** 001	161
05 **003052** 001	146	05 **003353** 001	123	05 **003526** 001	124	05 **003612** 001	161
05 **003054** 001	146	05 **003354** 001	123	05 **003527** 001	125	05 **003613** 001	161
05 **003056** 001	146	05 **003355** 001	123	05 **003528** 001	124	05 **003614** 001	161
05 **003059** 001	143	05 **003360** 001	120	05 **003529** 001	125	05 **003615** 001	161
05 **003060** 001	143	05 **003361** 001	120	05 **003530** 001	124	05 **003616** 001	161
05 **003061** 001	143	05 **003362** 001	120	05 **003531** 001	123	05 **003617** 001	161
05 **003062** 001	143	05 **003363** 001	120	05 **003533** 001	108	05 **003618** 001	161
05 **003063** 001	143	05 **003364** 001	120	05 **003535** 001	109	05 **003619** 001	161
05 **003064** 001	143	05 **003365** 001	120	05 **003536** 001	126	05 **003620** 001	161
05 **003065** 001	143	05 **003366** 001	120	05 **003550** 001	129	05 **003621** 001	161
05 **003066** 001	143	05 **003367** 001	120	05 **003551** 001	137	05 **003622** 001	161
05 **003067** 001	143	05 **003368** 001	120	05 **003552** 001	137	05 **003623** 001	161
05 **003068** 001	143	05 **003369** 001	120	05 **003553** 001	137	05 **003624** 001	161
05 **003069** 001	143	05 **003370** 001	120	05 **003554** 001	137	05 **003625** 001	161
05 **003070** 001	143	05 **003371** 001	120	05 **003555** 001	137	05 **003626** 001	161
05 **003071** 001	143	05 **003372** 001	120	05 **003556** 001	137	05 **003627** 001	161
05 **003072** 001	143	05 **003375** 001	121	05 **003557** 001	137	05 **003628** 001	161
05 **003073** 001	143	05 **003380** 001	122	05 **003558** 001	137	05 **003629** 001	161
05 **003074** 001	144	05 **003381** 001	122	05 **003559** 001	137	05 **003630** 001	161
05 **003075** 001	144	05 **003382** 001	122	05 **003560** 001	137	05 **003631** 001	161
05 **003080** 001	145	05 **003383** 001	122	05 **003561** 001	137	05 **003632** 001	161

Поиск по кодовым номерам

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **003633** 001	161	05 **003750** 001	137	05 **003982** 001	101	05 **004310** 001	67
05 **003634** 001	161	05 **003751** 001	137	05 **003990** 001	86	05 **004313** 001	24
05 **003635** 001	161	05 **003752** 001	137	05 **003991** 001	72	05 **004350** 001	316
05 **003636** 001	170	05 **003753** 001	137	05 **003995** 001	162	05 **004351** 001	316
05 **003637** 001	170	05 **003755** 001	106	05 **003996** 001	169	05 **004351** 001	320
05 **003638** 001	170	05 **003756** 001	115	05 **003997** 001	166	05 **004352** 001	317
05 **003639** 001	171	05 **003760** 001	205	05 **004003** 001	114	05 **004353** 001	318
05 **003640** 001	171	05 **003765** 001	205	05 **004004** 001	115	05 **004354** 001	318
05 **003641** 001	171	05 **003780** 001	154	05 **004016** 001	107	05 **004355** 001	318
05 **003642** 001	170	05 **003781** 001	155	05 **004017** 001	113	05 **004356** 001	318
05 **003643** 001	170	05 **003785** 001	135	05 **004018** 001	114	05 **004357** 001	317
05 **003645** 001	152	05 **003793** 001	183	05 **004019** 001	107	05 **004500** 001	119
05 **003647** 001	153	05 **003820** 001	168	05 **004020** 001	113	05 **004501** 001	119
05 **003660** 001	182	05 **003821** 001	168	05 **004021** 001	115	05 **004502** 001	119
05 **003662** 001	182	05 **003822** 001	168	05 **004022** 001	111	05 **004503** 001	119
05 **003665** 001	183	05 **003823** 001	168	05 **004033** 001	133	05 **004504** 001	119
05 **003666** 001	183	05 **003824** 001	168	05 **004034** 001	135	05 **004505** 001	119
05 **003667** 001	183	05 **003825** 001	168	05 **004046** 001	127	05 **004506** 001	119
05 **003668** 001	183	05 **003826** 001	168	05 **004047** 001	132	05 **004507** 001	119
05 **003669** 001	183	05 **003827** 001	168	05 **004048** 001	134	05 **004508** 001	119
05 **003670** 001	183	05 **003828** 001	168	05 **004049** 001	127	05 **004509** 001	119
05 **003675** 001	183	05 **003829** 001	168	05 **004050** 001	133	05 **004510** 001	119
05 **003684** 001	183	05 **003830** 001	166	05 **004051** 001	135	05 **004511** 001	119
05 **003685** 001	183	05 **003831** 001	166	05 **004063** 001	156	05 **004512** 001	119
05 **003690** 001	183	05 **003832** 001	166	05 **004064** 001	158	05 **004525** 001	119
05 **003692** 001	176	05 **003833** 001	166	05 **004076** 001	151	05 **004530** 001	142
05 **003695** 001	176	05 **003834** 001	166	05 **004077** 001	155	05 **004531** 001	142
05 **003696** 001	176	05 **003835** 001	166	05 **004078** 001	157	05 **004532** 001	142
05 **003697** 001	176	05 **003836** 001	166	05 **004079** 001	152	05 **004533** 001	142
05 **003717** 001	116	05 **003837** 001	166	05 **004080** 001	156	05 **004534** 001	142
05 **003718** 001	116	05 **003838** 001	166	05 **004081** 001	158	05 **004535** 001	142
05 **003719** 001	116	05 **003840** 001	168	05 **004090** 001	154	05 **004536** 001	142
05 **003720** 001	116	05 **003841** 001	168	05 **004095** 001	154	05 **004537** 001	142
05 **003721** 001	116	05 **003842** 001	168	05 **004170** 001	181	05 **004538** 001	142
05 **003722** 001	116	05 **003843** 001	168	05 **004171** 001	267	05 **004539** 001	142
05 **003723** 001	116	05 **003844** 001	168	05 **004173** 001	228	05 **004540** 001	142
05 **003724** 001	116	05 **003845** 001	168	05 **004174** 001	50	05 **004541** 001	142
05 **003725** 001	116	05 **003850** 001	166	05 **004175** 001	129	05 **004542** 001	142
05 **003726** 001	116	05 **003851** 001	166	05 **004176** 001	148	05 **004543** 001	142
05 **003727** 001	116	05 **003852** 001	166	05 **004177** 001	181	05 **004544** 001	142
05 **003728** 001	116	05 **003853** 001	166	05 **004178** 001	208	05 **004545** 001	142
05 **003729** 001	116	05 **003854** 001	166	05 **004179** 001	272	05 **004550** 001	164
05 **003730** 001	161	05 **003855** 001	166	05 **004180** 001	438	05 **004551** 001	164
05 **003731** 001	161	05 **003856** 001	166	05 **004181** 001	208	05 **004552** 001	164
05 **003732** 001	161	05 **003857** 001	166	05 **004182** 001	35	05 **004553** 001	164
05 **003733** 001	161	05 **003858** 001	166	05 **004184** 001	35	05 **004554** 001	164
05 **003734** 001	161	05 **003880** 001	117	05 **004186** 001	253	05 **004555** 001	164
05 **003735** 001	161	05 **003881** 001	122	05 **004187** 001	193	05 **004556** 001	164
05 **003736** 001	161	05 **003882** 001	121	05 **004188** 001	194	05 **004557** 001	164
05 **003737** 001	161	05 **003883** 001	117	05 **004190** 001	29	05 **004558** 001	164
05 **003738** 001	161	05 **003884** 001	118	05 **004201** 001	169	05 **004559** 001	164
05 **003739** 001	161	05 **003890** 001	125	05 **004202** 001	167	05 **004560** 001	164
05 **003740** 001	137	05 **003891** 001	125	05 **004203** 001	163	05 **004561** 001	164
05 **003741** 001	137	05 **003892** 001	177	05 **004210** 001	169	05 **004562** 001	164
05 **003742** 001	137	05 **003893** 001	177	05 **004211** 001	167	05 **004563** 001	164
05 **003743** 001	137	05 **003970** 001	140	05 **004212** 001	168	05 **004565** 001	165
05 **003744** 001	137	05 **003971** 001	146	05 **004280** 001	171	05 **004570** 001	158
05 **003745** 001	137	05 **003972** 001	144	05 **004281** 001	173	05 **004571** 001	158
05 **003746** 001	137	05 **003973** 001	140	05 **004282** 001	172	05 **004572** 001	158
05 **003747** 001	137	05 **003974** 001	148	05 **004283** 001	173	05 **004573** 001	158
05 **003748** 001	137	05 **003980** 001	150	05 **004284** 001	174	05 **004574** 001	158
05 **003749** 001	137	05 **003981** 001	150	05 **004285** 001	175	05 **004575** 001	158

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **004576** 001	158	05 **005081** 001	432	05 **005553** 001	136	05 **006125** 001	62
05 **004577** 001	158	05 **005090** 001	432	05 **005554** 001	136	05 **006126** 001	62
05 **004578** 001	158	05 **005091** 001	432	05 **005555** 001	136	05 **006130** 001	62
05 **004580** 001	159	05 **005120** 001	94	05 **005556** 001	136	05 **006135** 001	62
05 **004590** 001	163	05 **005121** 001	94	05 **005557** 001	136	05 **006140** 001	62
05 **004591** 001	163	05 **005122** 001	94	05 **005558** 001	136	05 **006145** 001	67
05 **004592** 001	163	05 **005300** 001	66	05 **005559** 001	136	05 **006147** 001	67
05 **004595** 001	164	05 **005305** 001	66	05 **005560** 001	136	05 **006148** 001	67
05 **004780** 001	65	05 **005310** 001	66	05 **005561** 001	136	05 **006150** 001	63
05 **004781** 001	65	05 **005315** 001	66	05 **005562** 001	136	05 **006152** 001	63
05 **004782** 001	65	05 **005320** 001	66	05 **005563** 001	136	05 **006153** 001	63
05 **004783** 001	65	05 **005325** 001	66	05 **005564** 001	136	05 **006154** 001	63
05 **004784** 001	65	05 **005330** 001	66	05 **005565** 001	136	05 **006156** 001	63
05 **004830** 001	160	05 **005335** 001	66	05 **005566** 001	136	05 **006158** 001	63
05 **004831** 001	160	05 **005340** 001	66	05 **005567** 001	136	05 **006159** 001	63
05 **004832** 001	160	05 **005400** 001	118	05 **005568** 001	136	05 **006160** 001	63
05 **004833** 001	160	05 **005410** 001	120	05 **005569** 001	136	05 **006162** 001	63
05 **004834** 001	160	05 **005420** 001	118	05 **005570** 001	136	05 **006163** 001	63
05 **004835** 001	160	05 **005430** 001	141	05 **005571** 001	136	05 **006164** 001	63
05 **004836** 001	160	05 **005440** 001	143	05 **005572** 001	136	05 **006165** 001	63
05 **004837** 001	160	05 **005450** 001	141	05 **005573** 001	136	05 **006166** 001	63
05 **004838** 001	160	05 **005451** 001	138	05 **005574** 001	136	05 **006168** 001	63
05 **004839** 001	160	05 **005452** 001	138	05 **005575** 001	136	05 **006169** 001	65
05 **004840** 001	160	05 **005460** 001	167	05 **005576** 001	136	05 **006170** 001	65
05 **004841** 001	160	05 **005470** 001	165	05 **005580** 001	139	05 **006172** 001	65
05 **004866** 001	96	05 **005480** 001	162	05 **005581** 001	139	05 **006174** 001	65
05 **004900** 001	100	05 **005490** 001	159	05 **005590** 001	138	05 **006176** 001	65
05 **004901** 001	100	05 **005500** 001	136	05 **005591** 001	139	05 **006177** 001	65
05 **004902** 001	100	05 **005501** 001	136	05 **005600** 001	112	05 **006178** 001	65
05 **004903** 001	100	05 **005502** 001	136	05 **005655** 001	66	05 **006179** 001	65
05 **004920** 001	100	05 **005503** 001	136	05 **005900** 001	97	05 **006181** 001	65
05 **004921** 001	100	05 **005504** 001	136	05 **005901** 001	97	05 **006182** 001	65
05 **004922** 001	100	05 **005505** 001	136	05 **005902** 001	97	05 **006183** 001	65
05 **004923** 001	100	05 **005506** 001	136	05 **005903** 001	97	05 **006184** 001	65
05 **004924** 001	100	05 **005507** 001	136	05 **005904** 001	97	05 **006190** 001	64
05 **004925** 001	100	05 **005508** 001	136	05 **005920** 001	96	05 **006191** 001	64
05 **004930** 001	99	05 **005509** 001	136	05 **005921** 001	96	05 **006380** 001	64
05 **004940** 001	100	05 **005510** 001	136	05 **005922** 001	96	05 **006381** 001	64
05 **004941** 001	100	05 **005511** 001	136	05 **005923** 001	96	05 **006440** 001	62
05 **004942** 001	100	05 **005512** 001	136	05 **005924** 001	96	05 **006441** 001	62
05 **004950** 001	100	05 **005513** 001	136	05 **005925** 001	96	05 **006442** 001	62
05 **004951** 001	100	05 **005514** 001	136	05 **005926** 001	96	05 **006450** 001	63
05 **004952** 001	100	05 **005515** 001	136	05 **005929** 001	96	05 **006451** 001	63
05 **004953** 001	100	05 **005516** 001	136	05 **005930** 001	96	05 **006455** 001	64
05 **004954** 001	100	05 **005517** 001	136	05 **005931** 001	96	05 **006456** 001	64
05 **004955** 001	100	05 **005518** 001	136	05 **005932** 001	96	05 **006460** 001	64
05 **004956** 001	100	05 **005519** 001	136	05 **005933** 001	96	05 **006461** 001	64
05 **004957** 001	100	05 **005520** 001	136	05 **005934** 001	96	05 **006465** 001	65
05 **004958** 001	100	05 **005521** 001	136	05 **005935** 001	96	05 **006466** 001	65
05 **004959** 001	100	05 **005522** 001	136	05 **005936** 001	96	05 **006470** 001	69
05 **004960** 001	100	05 **005523** 001	136	05 **005937** 001	96	05 **006480** 001	68
05 **004961** 001	100	05 **005524** 001	136	05 **005938** 001	96	05 **006500** 001	87
05 **004962** 001	100	05 **005525** 001	136	05 **005939** 001	96	05 **006501** 001	87
05 **004963** 001	100	05 **005526** 001	136	05 **005940** 001	96	05 **006502** 001	87
05 **004964** 001	101	05 **005530** 001	130	05 **005950** 001	97	05 **006503** 001	87
05 **004965** 001	101	05 **005531** 001	131	05 **006100** 001	62	05 **006504** 001	87
05 **004966** 001	99	05 **005540** 001	131	05 **006105** 001	62	05 **006505** 001	87
05 **004967** 001	95	05 **005541** 001	111	05 **006110** 001	62	05 **006506** 001	88
05 **004970** 001	98	05 **005542** 001	112	05 **006115** 001	62	05 **006507** 001	88
05 **004980** 001	103	05 **005550** 001	136	05 **006116** 001	62	05 **006508** 001	88
05 **004981** 001	103	05 **005551** 001	136	05 **006120** 001	62	05 **006509** 001	88
05 **005080** 001	432	05 **005552** 001	136	05 **006121** 001	62	05 **006510** 001	88

Поиск по кодовым номерам

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **006511** 001	88	05 **006576** 001	73	05 **007910** 001	30	05 **009305** 001	16
05 **006512** 001	88	05 **006577** 001	73	05 **008006** 001	13	05 **009310** 001	16
05 **006513** 001	88	05 **006578** 001	73	05 **008007** 001	13	05 **009312** 001	16
05 **006514** 001	89	05 **006579** 001	73	05 **008008** 001	13	05 **009313** 001	16
05 **006515** 001	89	05 **006580** 001	73	05 **008009** 001	13	05 **009315** 001	16
05 **006516** 001	89	05 **006581** 001	73	05 **008015** 001	13	05 **009317** 001	16
05 **006517** 001	89	05 **006582** 001	74	05 **008027** 001	13	05 **009319** 001	16
05 **006518** 001	92	05 **006583** 001	74	05 **008055** 001	13	05 **009320** 001	16
05 **006519** 001	92	05 **006584** 001	74	05 **008060** 001	13	05 **009325** 001	16
05 **006520** 001	92	05 **006585** 001	74	05 **008061** 001	13	05 **009340** 001	15
05 **006521** 001	92	05 **006586** 001	75	05 **008100** 001	28	05 **009341** 001	15
05 **006522** 001	92	05 **006587** 001	75	05 **008101** 001	20	05 **009342** 001	15
05 **006523** 001	89	05 **006588** 001	75	05 **008102** 001	20	05 **009343** 001	15
05 **006524** 001	89	05 **006589** 001	75	05 **008705** 001	15	05 **017005** 001	11
05 **006525** 001	89	05 **006590** 001	74	05 **008706** 001	15	05 **017010** 001	11
05 **006526** 001	89	05 **006591** 001	74	05 **008710** 001	15	05 **017015** 001	11
05 **006527** 001	89	05 **006592** 001	74	05 **008712** 001	15	05 **017020** 001	11
05 **006528** 001	90	05 **006600** 001	84	05 **008715** 001	15	05 **017040** 001	11
05 **006529** 001	90	05 **006601** 001	85	05 **008720** 001	15	05 **017041** 001	11
05 **006530** 001	90	05 **006603** 001	84	05 **008723** 001	15	05 **017050** 001	11
05 **006531** 001	90	05 **006604** 001	84	05 **008725** 001	15	05 **017052** 001	11
05 **006532** 001	90	05 **006605** 001	78	05 **008730** 001	15	05 **017054** 001	11
05 **006533** 001	90	05 **006607** 001	83	05 **008735** 001	15	05 **017056** 001	11
05 **006534** 001	90	05 **006608** 001	83	05 **008740** 001	15	05 **018100** 001	276
05 **006535** 001	90	05 **006609** 001	78	05 **008750** 001	15	05 **018110** 001	275
05 **006536** 001	90	05 **006610** 001	82	05 **008751** 001	15	05 **018111** 001	275
05 **006537** 001	90	05 **006611** 001	82	05 **008752** 001	15	05 **018140** 001	277
05 **006538** 001	90	05 **006612** 001	81	05 **008753** 001	15	05 **018141** 001	277
05 **006539** 001	90	05 **006613** 001	80	05 **008840** 001	21	05 **018142** 001	277
05 **006540** 001	91	05 **006614** 001	81	05 **008841** 001	21	05 **018150** 001	277
05 **006541** 001	91	05 **006616** 001	80	05 **008842** 001	21	05 **018151** 001	277
05 **006542** 001	91	05 **006617** 001	79	05 **008843** 001	21	05 **018152** 001	277
05 **006543** 001	91	05 **006618** 001	77	05 **008844** 001	21	05 **018153** 001	277
05 **006544** 001	91	05 **006619** 001	77	05 **008850** 001	21	05 **018154** 001	277
05 **006545** 001	91	05 **006630** 001	72	05 **008851** 001	21	05 **018155** 001	277
05 **006546** 001	91	05 **006631** 001	71	05 **008852** 001	21	05 **018156** 001	277
05 **006550** 001	87	05 **006632** 001	76	05 **008853** 001	21	05 **018157** 001	277
05 **006551** 001	87	05 **006633** 001	70	05 **008854** 001	21	05 **018160** 001	276
05 **006552** 001	87	05 **006640** 001	86	05 **008855** 001	21	05 **018161** 001	276
05 **006553** 001	87	05 **006641** 001	87	05 **008856** 001	21	05 **018162** 001	276
05 **006554** 001	87	05 **006642** 001	85	05 **008857** 001	21	05 **018163** 001	276
05 **006555** 001	87	05 **007610** 001	14	05 **008858** 001	21	05 **018164** 001	276
05 **006556** 001	88	05 **007620** 001	14	05 **008859** 001	21	05 **018165** 001	276
05 **006557** 001	88	05 **007621** 001	14	05 **008860** 001	21	05 **018166** 001	276
05 **006558** 001	88	05 **007635** 001	14	05 **008861** 001	21	05 **018167** 001	276
05 **006559** 001	88	05 **007640** 001	14	05 **008862** 001	21	05 **018168** 001	276
05 **006560** 001	88	05 **007670** 001	14	05 **008863** 001	22	05 **018169** 001	276
05 **006561** 001	92	05 **007671** 001	14	05 **008864** 001	22	05 **018170** 001	276
05 **006562** 001	92	05 **007672** 001	14	05 **008870** 001	28	05 **018171** 001	277
05 **006563** 001	92	05 **007673** 001	14	05 **008871** 001	29	05 **018172** 001	277
05 **006564** 001	92	05 **007674** 001	14	05 **008872** 001	29	05 **018173** 001	277
05 **006565** 001	92	05 **007675** 001	14	05 **008873** 001	270	05 **018260** 001	10
05 **006566** 001	89	05 **007676** 001	14	05 **008874** 001	270	05 **018262** 001	10
05 **006567** 001	89	05 **007677** 001	14	05 **008875** 001	271	05 **018264** 001	10
05 **006568** 001	90	05 **007680** 001	24	05 **008876** 001	29	05 **018266** 001	10
05 **006569** 001	90	05 **007681** 001	24	05 **008877** 001	271	05 **018268** 001	10
05 **006570** 001	91	05 **007900** 001	30	05 **008880** 001	287	05 **018270** 001	10
05 **006571** 001	91	05 **007901** 001	30	05 **008881** 001	59	05 **018272** 001	10
05 **006572** 001	91	05 **007905** 001	30	05 **008882** 001	59	05 **018274** 001	10
05 **006573** 001	91	05 **007906** 001	30	05 **008891** 001	252	05 **018282** 001	12
05 **006574** 001	91	05 **007907** 001	30	05 **008892** 001	253	05 **018283** 001	12
05 **006575** 001	73	05 **007908** 001	30	05 **008893** 001	253	05 **018287** 001	12

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **018300** 001	10	05 **020202** 001	205	05 **020366** 001	217	05 **022056** 001	232
05 **018301** 001	10	05 **020203** 001	205	05 **020367** 001	217	05 **022058** 001	232
05 **018302** 001	10	05 **020204** 001	205	05 **020368** 001	217	05 **022060** 001	232
05 **020012** 001	202	05 **020205** 001	205	05 **020380** 001	215	05 **022062** 001	232
05 **020013** 001	202	05 **020206** 001	205	05 **020382** 001	215	05 **022063** 001	232
05 **020014** 001	201	05 **020207** 001	205	05 **020385** 001	217	05 **022064** 001	232
05 **020015** 001	201	05 **020208** 001	205	05 **020500** 001	205	05 **022066** 001	232
05 **020016** 001	201	05 **020209** 001	205	05 **020501** 001	205	05 **022067** 001	232
05 **020022** 001	202	05 **020210** 001	205	05 **020502** 001	205	05 **022068** 001	232
05 **020064** 001	203	05 **020211** 001	205	05 **020503** 001	205	05 **022070** 001	232
05 **020065** 001	203	05 **020212** 001	205	05 **020504** 001	205	05 **022071** 001	232
05 **020066** 001	203	05 **020213** 001	205	05 **020505** 001	205	05 **022072** 001	232
05 **020067** 001	203	05 **020214** 001	205	05 **020506** 001	205	05 **022073** 001	232
05 **020068** 001	203	05 **020215** 001	205	05 **020507** 001	205	05 **022074** 001	232
05 **020069** 001	203	05 **020216** 001	205	05 **021005** 001	233	05 **022076** 001	232
05 **020070** 001	203	05 **020217** 001	205	05 **021010** 001	233	05 **022078** 001	232
05 **020071** 001	203	05 **020218** 001	205	05 **021015** 001	233	05 **022079** 001	232
05 **020072** 001	203	05 **020219** 001	205	05 **021020** 001	233	05 **022080** 001	232
05 **020073** 001	203	05 **020220** 001	205	05 **021025** 001	233	05 **022081** 001	232
05 **020074** 001	203	05 **020221** 001	206	05 **021030** 001	233	05 **022082** 001	232
05 **020075** 001	203	05 **020228** 001	209	05 **021035** 001	233	05 **022086** 001	225
05 **020076** 001	203	05 **020229** 001	210	05 **021040** 001	233	05 **022087** 001	224
05 **020077** 001	203	05 **020230** 001	207	05 **021045** 001	233	05 **022089** 001	221
05 **020078** 001	203	05 **020231** 001	207	05 **021050** 001	233	05 **022095** 001	232
05 **020079** 001	203	05 **020232** 001	206	05 **021055** 001	233	05 **022096** 001	232
05 **020080** 001	203	05 **020233** 001	210	05 **021060** 001	233	05 **022101** 001	226
05 **020081** 001	203	05 **020234** 001	210	05 **021065** 001	233	05 **022102** 001	226
05 **020082** 001	203	05 **020235** 001	210	05 **021070** 001	233	05 **022120** 001	233
05 **020090** 001	204	05 **020240** 001	209	05 **021075** 001	233	05 **022121** 001	233
05 **020091** 001	204	05 **020241** 001	207	05 **021080** 001	233	05 **022122** 001	233
05 **020092** 001	204	05 **020259** 001	205	05 **021085** 001	233	05 **022123** 001	233
05 **020093** 001	204	05 **020260** 001	205	05 **021090** 001	233	05 **022124** 001	233
05 **020099** 001	211	05 **020261** 001	205	05 **021095** 001	233	05 **022125** 001	233
05 **020100** 001	211	05 **020262** 001	205	05 **021406** 001	225	05 **022130** 001	224
05 **020101** 001	212	05 **020263** 001	205	05 **021600** 001	233	05 **022171** 001	228
05 **020102** 001	212	05 **020264** 001	205	05 **021605** 001	233	05 **022181** 001	226
05 **020103** 001	211	05 **020302** 001	207	05 **021610** 001	233	05 **022200** 001	230
05 **020104** 001	212	05 **020310** 001	213	05 **021615** 001	233	05 **022201** 001	230
05 **020110** 001	213	05 **020311** 001	213	05 **021620** 001	233	05 **022202** 001	230
05 **020111** 001	212	05 **020312** 001	213	05 **021625** 001	233	05 **022203** 001	230
05 **020129** 001	62	05 **020313** 001	213	05 **021630** 001	233	05 **022204** 001	230
05 **020131** 001	63	05 **020314** 001	213	05 **021632** 001	233	05 **022205** 001	230
05 **020132** 001	65	05 **020330** 001	214	05 **021635** 001	233	05 **022210** 001	221
05 **020133** 001	63	05 **020331** 001	214	05 **021640** 001	233	05 **022534** 001	224
05 **020134** 001	65	05 **020332** 001	214	05 **021645** 001	233	05 **022600** 001	231
05 **020150** 001	102	05 **020340** 001	214	05 **021721** 001	227	05 **022602** 001	231
05 **020151** 001	103	05 **020350** 001	216	05 **021728** 001	227	05 **022604** 001	231
05 **020152** 001	103	05 **020351** 001	216	05 **021737** 001	225	05 **022606** 001	231
05 **020153** 001	103	05 **020352** 001	216	05 **021909** 001	224	05 **022608** 001	231
05 **020170** 001	102	05 **020353** 001	216	05 **021909** 001	320	05 **022610** 001	231
05 **020171** 001	460	05 **020354** 001	216	05 **022040** 001	232	05 **022612** 001	231
05 **020172** 001	459	05 **020355** 001	216	05 **022041** 001	232	05 **022614** 001	231
05 **020173** 001	459	05 **020356** 001	216	05 **022042** 001	232	05 **022616** 001	231
05 **020174** 001	458	05 **020357** 001	216	05 **022043** 001	232	05 **022630** 001	231
05 **020175** 001	457	05 **020358** 001	216	05 **022044** 001	232	05 **022631** 001	231
05 **020176** 001	457	05 **020359** 001	216	05 **022045** 001	232	05 **022632** 001	231
05 **020177** 001	458	05 **020360** 001	216	05 **022046** 001	232	05 **022633** 001	231
05 **020190** 001	205	05 **020361** 001	217	05 **022047** 001	232	05 **022634** 001	231
05 **020198** 001	205	05 **020362** 001	217	05 **022048** 001	232	05 **022635** 001	231
05 **020199** 001	205	05 **020363** 001	217	05 **022050** 001	232	05 **022636** 001	231
05 **020200** 001	205	05 **020364** 001	217	05 **022052** 001	232	05 **022637** 001	231
05 **020201** 001	205	05 **020365** 001	217	05 **022054** 001	232	05 **022638** 001	231

Поиск по кодовым номерам

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **022639** 001	223	05 **022715** 001	230	05 **023346** 001	44	05 **024010** 001	239
05 **022640** 001	223	05 **022716** 001	230	05 **023347** 001	44	05 **024012** 001	239
05 **022641** 001	223	05 **022717** 001	230	05 **023348** 001	44	05 **024013** 001	239
05 **022651** 001	231	05 **022718** 001	230	05 **023350** 001	44	05 **024015** 001	239
05 **022652** 001	231	05 **022720** 001	220	05 **023351** 001	44	05 **024020** 001	239
05 **022653** 001	231	05 **022721** 001	221	05 **023352** 001	44	05 **024100** 001	239
05 **022654** 001	231	05 **022728** 001	61	05 **023353** 001	44	05 **024105** 001	239
05 **022655** 001	231	05 **022729** 001	60	05 **023354** 001	44	05 **024160** 001	239
05 **022656** 001	231	05 **022730** 001	60	05 **023355** 001	44	05 **024161** 001	239
05 **022657** 001	231	05 **022731** 001	60	05 **023356** 001	44	05 **024162** 001	239
05 **022658** 001	231	05 **022732** 001	60	05 **023357** 001	44	05 **024163** 001	239
05 **022659** 001	231	05 **022733** 001	60	05 **023358** 001	44	05 **024164** 001	239
05 **022660** 001	229	05 **022734** 001	60	05 **023359** 001	44	05 **024165** 001	239
05 **022661** 001	229	05 **022740** 001	60	05 **023360** 001	44	05 **024166** 001	239
05 **022662** 001	229	05 **022741** 001	60	05 **023361** 001	44	05 **024167** 001	239
05 **022663** 001	229	05 **022745** 001	61	05 **023362** 001	44	05 **024168** 001	239
05 **022664** 001	229	05 **022760** 001	61	05 **023363** 001	44	05 **024170** 001	237
05 **022665** 001	229	05 **022761** 001	61	05 **023364** 001	44	05 **024171** 001	237
05 **022666** 001	229	05 **022762** 001	61	05 **023365** 001	44	05 **024172** 001	237
05 **022667** 001	229	05 **022763** 001	61	05 **023366** 001	44	05 **024173** 001	237
05 **022668** 001	229	05 **022764** 001	61	05 **023367** 001	44	05 **024174** 001	237
05 **022669** 001	220	05 **022765** 001	61	05 **023368** 001	44	05 **024175** 001	237
05 **022670** 001	231	05 **022766** 001	61	05 **023369** 001	44	05 **024176** 001	237
05 **022671** 001	231	05 **022767** 001	61	05 **023370** 001	44	05 **024177** 001	237
05 **022672** 001	231	05 **022795** 001	17	05 **023371** 001	44	05 **024178** 001	237
05 **022673** 001	231	05 **022800** 001	17	05 **023372** 001	44	05 **024179** 001	235
05 **022674** 001	231	05 **022805** 001	17	05 **023373** 001	44	05 **024199** 001	239
05 **022675** 001	231	05 **022810** 001	17	05 **023374** 001	44	05 **024200** 001	239
05 **022676** 001	231	05 **022815** 001	17	05 **023375** 001	44	05 **024202** 001	239
05 **022677** 001	231	05 **022820** 001	17	05 **023376** 001	44	05 **024204** 001	239
05 **022678** 001	231	05 **022825** 001	17	05 **023377** 001	44	05 **024206** 001	239
05 **022680** 001	237	05 **022830** 001	17	05 **023378** 001	44	05 **024208** 001	239
05 **022681** 001	237	05 **022835** 001	17	05 **023379** 001	44	05 **024210** 001	239
05 **022682** 001	237	05 **022850** 001	230	05 **023380** 001	44	05 **024242** 001	236
05 **022683** 001	237	05 **022851** 001	230	05 **023381** 001	45	05 **024244** 001	235
05 **022684** 001	237	05 **022852** 001	230	05 **023382** 001	45	05 **024335** 001	236
05 **022685** 001	237	05 **022853** 001	230	05 **023383** 001	45	05 **024350** 001	238
05 **022686** 001	237	05 **022854** 001	230	05 **023384** 001	45	05 **024351** 001	238
05 **022687** 001	237	05 **022855** 001	230	05 **023385** 001	45	05 **024352** 001	238
05 **022688** 001	237	05 **022856** 001	230	05 **023386** 001	45	05 **024353** 001	238
05 **022689** 001	235	05 **022857** 001	230	05 **023387** 001	45	05 **024354** 001	238
05 **022693** 001	229	05 **022858** 001	230	05 **023389** 001	45	05 **024355** 001	238
05 **022694** 001	229	05 **022860** 001	223	05 **023391** 001	45	05 **024356** 001	238
05 **022695** 001	229	05 **022905** 001	17	05 **023393** 001	45	05 **024357** 001	238
05 **022696** 001	229	05 **022910** 001	17	05 **023400** 001	273	05 **024358** 001	238
05 **022697** 001	229	05 **022920** 001	17	05 **023404** 001	45	05 **024400** 001	11
05 **022698** 001	229	05 **023105** 001	16	05 **023450** 001	47	05 **024401** 001	11
05 **022699** 001	220	05 **023107** 001	16	05 **023451** 001	48	05 **024402** 001	11
05 **022700** 001	230	05 **023110** 001	16	05 **023452** 001	49	05 **024403** 001	11
05 **022701** 001	230	05 **023115** 001	16	05 **023453** 001	47	05 **024404** 001	11
05 **022702** 001	230	05 **023120** 001	16	05 **023454** 001	48	05 **024405** 001	11
05 **022703** 001	230	05 **023125** 001	16	05 **023456** 001	49	05 **024410** 001	13
05 **022704** 001	230	05 **023130** 001	16	05 **023460** 001	46	05 **024450** 001	235
05 **022705** 001	230	05 **023330** 001	43	05 **023461** 001	46	05 **024451** 001	238
05 **022706** 001	230	05 **023332** 001	43	05 **023470** 001	247	05 **024452** 001	238
05 **022708** 001	230	05 **023334** 001	44	05 **023471** 001	246	05 **024453** 001	238
05 **022709** 001	230	05 **023338** 001	44	05 **024001** 001	239	05 **024454** 001	238
05 **022710** 001	230	05 **023339** 001	44	05 **024002** 001	239	05 **024455** 001	238
05 **022711** 001	230	05 **023340** 001	44	05 **024003** 001	239	05 **024456** 001	238
05 **022712** 001	230	05 **023342** 001	44	05 **024004** 001	239	05 **024457** 001	238
05 **022713** 001	230	05 **023343** 001	44	05 **024005** 001	239	05 **024458** 001	238
05 **022714** 001	230	05 **023344** 001	44	05 **024008** 001	239	05 **024459** 001	238

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **024460** 001	236	05 **027208** 001	234	05 **028062** 001	27	05 **030114** 001	52
05 **024461** 001	239	05 **027209** 001	234	05 **028070** 001	17	05 **030115** 001	52
05 **024462** 001	239	05 **027210** 001	234	05 **028071** 001	17	05 **030116** 001	52
05 **024463** 001	239	05 **027211** 001	234	05 **028072** 001	17	05 **030117** 001	51
05 **024464** 001	238	05 **027212** 001	234	05 **028073** 001	17	05 **030118** 001	51
05 **024465** 001	238	05 **027213** 001	234	05 **028074** 001	26	05 **030119** 001	51
05 **024466** 001	238	05 **027214** 001	234	05 **028148** 001	20	05 **030120** 001	52
05 **024467** 001	238	05 **027215** 001	234	05 **028150** 001	20	05 **030121** 001	52
05 **024468** 001	238	05 **027405** 001	33	05 **028152** 001	20	05 **030122** 001	52
05 **024469** 001	238	05 **027450** 001	53	05 **028160** 001	286	05 **030135** 001	52
05 **024470** 001	235	05 **027455** 001	33	05 **028161** 001	286	05 **030150** 001	53
05 **024471** 001	237	05 **027456** 001	39	05 **028205** 001	20	05 **030151** 001	53
05 **024472** 001	237	05 **027910** 001	431	05 **028210** 001	20	05 **030158** 001	52
05 **024473** 001	237	05 **027911** 001	431	05 **028215** 001	20	05 **030159** 001	52
05 **024474** 001	237	05 **027912** 001	431	05 **028220** 001	20	05 **030160** 001	37
05 **024475** 001	237	05 **027913** 001	431	05 **028225** 001	20	05 **030170** 001	55
05 **024476** 001	237	05 **027930** 001	431	05 **028230** 001	20	05 **030180** 001	55
05 **024477** 001	237	05 **027931** 001	431	05 **029405** 001	20	05 **030181** 001	42
05 **024478** 001	237	05 **027932** 001	431	05 **029410** 001	20	05 **030330** 001	53
05 **024479** 001	237	05 **027933** 001	431	05 **029415** 001	20	05 **030331** 001	53
05 **024480** 001	235	05 **027934** 001	431	05 **029420** 001	20	05 **030400** 001	52
05 **024481** 001	238	05 **027935** 001	431	05 **029425** 001	20	05 **030401** 001	52
05 **024482** 001	238	05 **027936** 001	432	05 **029430** 001	20	05 **030402** 001	52
05 **024483** 001	238	05 **028000** 001	18	05 **029435** 001	20	05 **030403** 001	52
05 **024484** 001	237	05 **028001** 001	18	05 **029440** 001	20	05 **030404** 001	52
05 **024485** 001	237	05 **028002** 001	18	05 **029445** 001	20	05 **030405** 001	52
05 **024486** 001	237	05 **028003** 001	18	05 **029450** 001	20	05 **030406** 001	52
05 **024487** 001	237	05 **028004** 001	18	05 **029460** 001	21	05 **030410** 001	53
05 **024488** 001	237	05 **028005** 001	18	05 **029461** 001	21	05 **030411** 001	53
05 **024489** 001	237	05 **028008** 001	18	05 **029462** 001	21	05 **030412** 001	53
05 **024690** 001	97	05 **028010** 001	18	05 **029463** 001	21	05 **030413** 001	53
05 **024692** 001	101	05 **028012** 001	18	05 **029464** 001	21	05 **030414** 001	53
05 **026350** 001	32	05 **028013** 001	18	05 **029465** 001	21	05 **030415** 001	53
05 **026351** 001	32	05 **028015** 001	18	05 **029466** 001	21	05 **030416** 001	53
05 **026352** 001	32	05 **028020** 001	18	05 **029501** 001	21	05 **030417** 001	53
05 **026353** 001	32	05 **028029** 001	19	05 **029502** 001	21	05 **030418** 001	53
05 **026354** 001	32	05 **028030** 001	19	05 **029503** 001	21	05 **032001** 001	8
05 **026360** 001	32	05 **028031** 001	19	05 **029504** 001	21	05 **032002** 001	8
05 **026361** 001	32	05 **028032** 001	19	05 **029505** 001	21	05 **032003** 001	8
05 **026363** 001	32	05 **028033** 001	19	05 **029506** 001	21	05 **032004** 001	8
05 **026372** 001	32	05 **028034** 001	19	05 **029507** 001	21	05 **032005** 001	8
05 **026373** 001	32	05 **028035** 001	19	05 **029510** 001	27	05 **032006** 001	8
05 **026374** 001	32	05 **028036** 001	19	05 **030080** 001	53	05 **032007** 001	8
05 **026382** 001	32	05 **028037** 001	19	05 **030081** 001	53	05 **032020** 001	8
05 **027101** 001	232	05 **028038** 001	19	05 **030082** 001	53	05 **032021** 001	8
05 **027102** 001	232	05 **028040** 001	432	05 **030083** 001	53	05 **032022** 001	8
05 **027103** 001	232	05 **028041** 001	432	05 **030084** 001	53	05 **032023** 001	8
05 **027104** 001	232	05 **028042** 001	432	05 **030099** 001	51	05 **032030** 001	9
05 **027105** 001	232	05 **028043** 001	432	05 **030100** 001	51	05 **032031** 001	9
05 **027106** 001	232	05 **028044** 001	432	05 **030101** 001	51	05 **032032** 001	9
05 **027107** 001	232	05 **028045** 001	432	05 **030102** 001	51	05 **032033** 001	9
05 **027108** 001	232	05 **028046** 001	432	05 **030103** 001	51	05 **032050** 001	9
05 **027109** 001	232	05 **028048** 001	17	05 **030104** 001	51	05 **032051** 001	9
05 **027110** 001	232	05 **028049** 001	17	05 **030105** 001	51	05 **032052** 001	9
05 **027111** 001	232	05 **028050** 001	17	05 **030106** 001	51	05 **032053** 001	9
05 **027201** 001	234	05 **028051** 001	17	05 **030107** 001	51	05 **032054** 001	9
05 **027202** 001	234	05 **028052** 001	17	05 **030108** 001	51	05 **032055** 001	9
05 **027203** 001	234	05 **028053** 001	17	05 **030109** 001	52	05 **032056** 001	9
05 **027204** 001	234	05 **028054** 001	17	05 **030110** 001	51	05 **032057** 001	9
05 **027205** 001	234	05 **028055** 001	17	05 **030111** 001	51	05 **032058** 001	9
05 **027206** 001	234	05 **028056** 001	17	05 **030112** 001	51	05 **032060** 001	9
05 **027207** 001	234	05 **028059** 001	26	05 **030113** 001	52	05 **032061** 001	9

Поиск по кодовым номерам

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **032063** 001	10	05 **051273** 001	56	05 **056158** 001	399	05 **056535** 001	328
05 **032070** 002	9	05 **051274** 001	287	05 **056159** 001	397	05 **056605** 001	327
05 **032071** 002	9	05 **051276** 001	39	05 **056161** 001	396	05 **056610** 001	327
05 **033404** 001	33	05 **051278** 001	39	05 **056164** 001	398	05 **056625** 001	327
05 **040001** 001	273	05 **051462** 001	286	05 **056168** 001	400	05 **056653** 001	257
05 **042605** 001	383	05 **051464** 001	56	05 **056172** 001	354	05 **056662** 001	328
05 **042655** 001	383	05 **051465** 001	285	05 **056174** 001	354	05 **056680** 001	358
05 **042665** 001	383	05 **051482** 001	285	05 **056176** 001	354	05 **056681** 001	358
05 **042670** 001	382	05 **051492** 001	255	05 **056200** 001	355	05 **056682** 001	358
05 **042671** 001	382	05 **051493** 001	255	05 **056203** 001	355	05 **056683** 001	358
05 **042672** 001	382	05 **051494** 001	254	05 **056210** 001	355	05 **056684** 001	358
05 **042673** 001	382	05 **051495** 001	255	05 **056220** 001	355	05 **056685** 001	358
05 **042674** 001	382	05 **051500** 001	378	05 **056225** 001	355	05 **056686** 001	358
05 **042680** 001	382	05 **051501** 001	378	05 **056233** 001	355	05 **056687** 001	358
05 **042705** 001	383	05 **051502** 001	378	05 **056240** 001	355	05 **056700** 001	336
05 **042715** 001	383	05 **051510** 001	261	05 **056294** 001	399	05 **056702** 001	336
05 **042750** 001	383	05 **051511** 001	262	05 **056295** 001	398	05 **056704** 001	336
05 **042755** 001	383	05 **051512** 001	262	05 **056296** 001	399	05 **056710** 001	337
05 **042760** 001	383	05 **051513** 001	242	05 **056303** 001	358	05 **056712** 001	337
05 **042765** 001	383	05 **051514** 001	242	05 **056305** 001	358	05 **056714** 001	337
05 **042768** 001	383	05 **051515** 001	243	05 **056310** 001	358	05 **056720** 001	337
05 **049000** 001	186	05 **051516** 001	243	05 **056315** 001	358	05 **056722** 001	337
05 **049001** 001	187	05 **051517** 001	243	05 **056320** 001	358	05 **056724** 001	337
05 **049002** 001	188	05 **051518** 001	244	05 **056325** 001	358	05 **056805** 001	338
05 **049003** 001	187	05 **051519** 001	244	05 **056330** 001	358	05 **056810** 001	338
05 **049004** 001	190	05 **051520** 001	244	05 **056332** 001	358	05 **056812** 001	338
05 **049005** 001	190	05 **051530** 001	245	05 **056335** 001	358	05 **056815** 001	338
05 **049020** 001	189	05 **051531** 001	246	05 **056340** 001	358	05 **056820** 001	338
05 **049025** 001	190	05 **051535** 001	251	05 **056341** 001	363	05 **056825** 001	338
05 **049050** 001	195	05 **051536** 001	252	05 **056342** 001	363	05 **056835** 001	338
05 **049055** 001	191	05 **051540** 001	254	05 **056343** 001	363	05 **056910** 001	338
05 **049056** 001	192	05 **051575** 001	93	05 **056344** 001	363	05 **056915** 001	338
05 **049060** 001	192	05 **051576** 001	94	05 **056345** 001	363	05 **056925** 001	338
05 **049065** 001	196	05 **051580** 001	93	05 **056346** 001	363	05 **057113** 001	268
05 **049070** 001	197	05 **051582** 001	93	05 **056350** 001	359	05 **057114** 001	268
05 **050005** 001	117	05 **051583** 001	93	05 **056352** 001	359	05 **057115** 001	398
05 **050205** 001	381	05 **051587** 001	93	05 **056354** 001	359	05 **057122** 001	394
05 **050210** 001	381	05 **051601** 001	93	05 **056356** 001	359	05 **057150** 001	369
05 **050215** 001	381	05 **051603** 001	93	05 **056358** 001	359	05 **057151** 001	369
05 **050220** 001	381	05 **051611** 001	93	05 **056374** 001	392	05 **057152** 001	369
05 **050510** 001	381	05 **051613** 001	93	05 **056375** 001	397	05 **057153** 001	369
05 **050650** 001	381	05 **051835** 001	273	05 **056400** 001	325	05 **057160** 001	369
05 **051005** 001	287	05 **052490** 001	376	05 **056402** 001	325	05 **057161** 001	369
05 **051010** 001	23	05 **052500** 001	376	05 **056404** 001	325	05 **057162** 001	369
05 **051011** 001	23	05 **052501** 001	377	05 **056410** 001	325	05 **057163** 001	369
05 **051012** 001	22	05 **052502** 001	376	05 **056412** 001	325	05 **057225** 001	356
05 **051016** 001	258	05 **052503** 001	376	05 **056414** 001	325	05 **057235** 001	356
05 **051017** 001	259	05 **052504** 001	376	05 **056420** 001	326	05 **057240** 001	356
05 **051021** 001	259	05 **052575** 001	378	05 **056422** 001	326	05 **057415** 001	393
05 **051024** 001	260	05 **053425** 001	379	05 **056424** 001	326	05 **057417** 001	387
05 **051025** 001	260	05 **053455** 001	379	05 **056440** 001	395	05 **057418** 001	180
05 **051028** 001	260	05 **053457** 001	379	05 **056470** 001	404	05 **057420** 001	391
05 **051032** 001	261	05 **053458** 001	379	05 **056472** 001	400	05 **057421** 001	393
05 **051042** 001	266	05 **053459** 001	379	05 **056474** 001	400	05 **057422** 001	404
05 **051043** 001	56	05 **053520** 001	377	05 **056478** 001	401	05 **057423** 001	403
05 **051045** 001	110	05 **053522** 001	377	05 **056500** 001	328	05 **057424** 001	406
05 **051060** 001	249	05 **053870** 001	377	05 **056505** 001	328	05 **057430** 001	391
05 **051061** 001	250	05 **053872** 001	377	05 **056507** 001	328	05 **057431** 001	392
05 **051065** 001	249	05 **053923** 001	375	05 **056510** 001	328	05 **057432** 001	402
05 **051066** 001	250	05 **056064** 001	355	05 **056515** 001	328	05 **057433** 001	402
05 **051205** 001	287	05 **056066** 001	355	05 **056520** 001	328	05 **057434** 001	405
05 **051272** 001	286	05 **056068** 001	355	05 **056525** 001	328	05 **057435** 001	403

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **057436** 001	401	05 **057710** 001	334	05 **059451** 001	356	05 **059702** 001	349
05 **057437** 001	402	05 **057715** 001	334	05 **059452** 001	356	05 **059703** 001	349
05 **057438** 001	402	05 **057720** 001	334	05 **059453** 001	356	05 **059704** 001	349
05 **057440** 001	405	05 **057750** 001	329	05 **059466** 001	356	05 **059705** 001	349
05 **057441** 001	390	05 **057751** 001	326	05 **059472** 001	356	05 **059720** 001	342
05 **057450** 001	395	05 **057752** 001	324	05 **059478** 001	356	05 **059721** 001	342
05 **057460** 001	269	05 **057760** 001	339	05 **059480** 001	356	05 **059755** 001	332
05 **057471** 001	271	05 **057761** 001	337	05 **059486** 001	356	05 **059760** 001	332
05 **057473** 001	247	05 **057762** 001	337	05 **059488** 001	356	05 **059765** 001	332
05 **057480** 001	257	05 **057763** 001	335	05 **059489** 001	356	05 **059766** 001	332
05 **057481** 001	87	05 **057770** 001	347	05 **059490** 001	356	05 **059770** 001	332
05 **057482** 001	256	05 **057772** 001	343	05 **059492** 001	356	05 **059775** 001	332
05 **057483** 001	256	05 **057773** 001	347	05 **059496** 001	356	05 **059780** 001	332
05 **057490** 001	75	05 **057775** 001	343	05 **059500** 001	356	05 **059785** 001	332
05 **057505** 001	362	05 **057776** 001	343	05 **059530** 001	330	05 **059786** 001	332
05 **057510** 001	362	05 **057777** 001	346	05 **059532** 001	330	05 **059790** 001	332
05 **057515** 001	362	05 **057778** 001	346	05 **059534** 001	330	05 **059795** 001	332
05 **057520** 001	362	05 **057790** 001	365	05 **059540** 001	331	05 **059800** 001	332
05 **057525** 001	362	05 **057900** 001	396	05 **059542** 001	331	05 **059802** 001	332
05 **057530** 001	362	05 **057908** 001	396	05 **059544** 001	331	05 **059805** 001	332
05 **057603** 001	357	05 **058005** 001	342	05 **059550** 001	331	05 **059810** 001	332
05 **057604** 001	357	05 **058010** 001	342	05 **059552** 001	331	05 **059815** 001	332
05 **057605** 001	357	05 **058015** 001	342	05 **059554** 001	331	05 **059855** 001	332
05 **057606** 001	357	05 **058020** 001	342	05 **059602** 001	361	05 **059860** 001	332
05 **057615** 001	324	05 **058101** 001	356	05 **059603** 001	361	05 **059865** 001	332
05 **057616** 001	324	05 **058102** 001	351	05 **059604** 001	361	05 **059896** 001	343
05 **057617** 001	324	05 **058104** 001	356	05 **059605** 001	361	05 **059897** 001	343
05 **057620** 001	335	05 **058105** 001	356	05 **059610** 001	361	05 **059900** 001	340
05 **057621** 001	335	05 **058108** 001	362	05 **059615** 001	361	05 **059902** 001	340
05 **057622** 001	335	05 **058109** 001	362	05 **059620** 001	361	05 **059904** 001	340
05 **057623** 001	343	05 **058110** 001	362	05 **059625** 001	361	05 **059910** 001	340
05 **057624** 001	343	05 **058111** 001	362	05 **059628** 001	361	05 **059912** 001	340
05 **057625** 001	343	05 **058112** 001	362	05 **059629** 001	361	05 **059914** 001	340
05 **057626** 001	343	05 **058119** 001	334	05 **059630** 001	361	05 **059920** 001	341
05 **057627** 001	343	05 **058120** 001	334	05 **059631** 001	361	05 **059922** 001	341
05 **057628** 001	343	05 **058121** 001	334	05 **059632** 001	361	05 **059924** 001	341
05 **057631** 001	364	05 **058122** 001	334	05 **059633** 001	361	05 **060005** 001	341
05 **057632** 001	364	05 **058129** 001	351	05 **059634** 001	361	05 **060010** 001	341
05 **057644** 001	359	05 **058130** 001	351	05 **059635** 001	361	05 **060015** 001	341
05 **057645** 001	359	05 **058131** 001	351	05 **059636** 001	361	05 **060027** 001	341
05 **057646** 001	359	05 **058132** 001	351	05 **059637** 001	361	05 **060029** 001	341
05 **057656** 001	329	05 **058133** 001	351	05 **059640** 001	363	05 **060030** 001	341
05 **057657** 001	329	05 **058140** 001	342	05 **059641** 001	363	05 **060031** 001	341
05 **057661** 001	339	05 **058141** 001	342	05 **059642** 001	363	05 **060033** 001	341
05 **057662** 001	339	05 **059293** 001	264	05 **059643** 001	363	05 **060035** 001	341
05 **057664** 001	348	05 **059294** 001	266	05 **059644** 001	363	05 **060036** 001	341
05 **057665** 001	348	05 **059295** 001	265	05 **059645** 001	363	05 **060037** 001	341
05 **057666** 001	348	05 **059297** 001	267	05 **059660** 001	361	05 **060038** 001	341
05 **057667** 001	348	05 **059298** 001	263	05 **059661** 001	361	05 **060041** 001	341
05 **057671** 001	365	05 **059299** 001	263	05 **059662** 001	361	05 **060043** 001	341
05 **057672** 001	365	05 **059305** 001	356	05 **059663** 001	361	05 **060045** 001	341
05 **057675** 001	374	05 **059307** 001	356	05 **059664** 001	361	05 **060047** 001	341
05 **057676** 001	374	05 **059310** 001	356	05 **059665** 001	361	05 **060048** 001	352
05 **057680** 001	386	05 **059315** 001	356	05 **059666** 001	361	05 **060049** 001	352
05 **057684** 001	387	05 **059320** 001	356	05 **059667** 001	361	05 **060050** 001	352
05 **057688** 001	387	05 **059325** 001	356	05 **059668** 001	361	05 **060051** 001	352
05 **057690** 001	386	05 **059330** 001	356	05 **059680** 001	362	05 **060052** 001	352
05 **057692** 001	388	05 **059335** 001	356	05 **059681** 001	362	05 **060053** 001	352
05 **057693** 001	388	05 **059337** 001	356	05 **059682** 001	362	05 **060054** 001	352
05 **057695** 001	387	05 **059340** 001	356	05 **059683** 001	362	05 **060055** 001	341
05 **057697** 001	386	05 **059345** 001	356	05 **059700** 001	349	05 **060056** 001	352
05 **057705** 001	334	05 **059450** 001	356	05 **059701** 001	349	05 **060057** 001	352

Поиск по кодовым номерам

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **060060** 001	341	05 **060237** 001	370	05 **065081** 001	334	05 **066396** 001	365
05 **060065** 001	341	05 **060238** 001	370	05 **065096** 001	342	05 **066400** 001	365
05 **060098** 001	350	05 **060240** 001	370	05 **065110** 001	334	05 **066405** 001	365
05 **060100** 001	350	05 **060255** 001	370	05 **065112** 001	334	05 **066410** 001	365
05 **060105** 001	350	05 **060260** 001	370	05 **065114** 001	334	05 **066415** 001	365
05 **060110** 001	350	05 **060265** 001	370	05 **065129** 001	342	05 **066420** 001	365
05 **060115** 001	350	05 **060272** 001	369	05 **065197** 001	334	05 **066455** 001	347
05 **060120** 001	350	05 **060274** 001	369	05 **066081** 001	348	05 **066460** 001	347
05 **060125** 001	350	05 **060276** 001	369	05 **066082** 001	348	05 **066465** 001	347
05 **060130** 001	350	05 **060278** 001	369	05 **066083** 001	348	05 **066485** 001	346
05 **060131** 001	350	05 **060280** 001	369	05 **066100** 001	345	05 **066486** 001	346
05 **060132** 001	350	05 **060281** 001	369	05 **066102** 001	345	05 **066487** 001	346
05 **060133** 001	350	05 **060282** 001	369	05 **066104** 001	345	05 **066488** 001	346
05 **060134** 001	350	05 **060283** 001	369	05 **066106** 001	345	05 **066489** 001	346
05 **060135** 001	350	05 **060284** 001	369	05 **066108** 001	345	05 **066490** 001	346
05 **060136** 001	350	05 **060286** 001	369	05 **066110** 001	345	05 **066491** 001	346
05 **060137** 001	350	05 **060288** 001	369	05 **066120** 001	345	05 **066492** 001	346
05 **060138** 001	350	05 **060290** 001	369	05 **066122** 001	345	05 **066493** 001	346
05 **060139** 001	352	05 **060296** 001	367	05 **066124** 001	345	05 **066494** 001	346
05 **060140** 001	352	05 **060297** 001	367	05 **066126** 001	345	05 **066495** 001	346
05 **060141** 001	352	05 **060298** 001	367	05 **066128** 001	345	05 **066496** 001	346
05 **060142** 001	352	05 **060300** 001	367	05 **066130** 001	345	05 **066497** 001	351
05 **060143** 001	352	05 **060301** 001	367	05 **066140** 001	345	05 **066498** 001	351
05 **060144** 001	352	05 **060302** 001	367	05 **066141** 001	345	05 **066499** 001	351
05 **060145** 001	352	05 **060303** 001	367	05 **066142** 001	345	05 **066500** 001	351
05 **060146** 001	352	05 **060304** 001	367	05 **066143** 001	345	05 **066505** 001	351
05 **060147** 001	366	05 **060400** 001	369	05 **066144** 001	345	05 **066510** 001	351
05 **060148** 001	366	05 **060401** 001	369	05 **066145** 001	345	05 **066515** 001	351
05 **060149** 001	366	05 **060402** 001	369	05 **066150** 001	368	05 **066520** 001	351
05 **060150** 001	366	05 **060403** 001	369	05 **066155** 001	368	05 **066525** 001	351
05 **060155** 001	366	05 **060404** 001	369	05 **066160** 001	368	05 **066530** 001	351
05 **060160** 001	366	05 **060405** 001	369	05 **066165** 001	368	05 **066618** 001	367
05 **060165** 001	366	05 **060406** 001	369	05 **066170** 001	368	05 **066619** 001	367
05 **060170** 001	366	05 **060407** 001	369	05 **066272** 001	353	05 **066620** 001	367
05 **060175** 001	366	05 **060408** 001	369	05 **066274** 001	353	05 **066622** 001	367
05 **060180** 001	366	05 **060409** 001	369	05 **066276** 001	353	05 **066624** 001	367
05 **060182** 001	366	05 **060410** 001	369	05 **066278** 001	353	05 **066626** 001	367
05 **060184** 001	366	05 **060411** 001	369	05 **066279** 001	353	05 **066628** 001	367
05 **060185** 001	350	05 **060412** 001	369	05 **066280** 001	353	05 **066630** 001	367
05 **060186** 001	350	05 **060420** 001	370	05 **066282** 001	353	05 **066632** 001	367
05 **060187** 001	350	05 **060421** 001	370	05 **066284** 001	353	05 **066633** 001	367
05 **060188** 001	350	05 **060422** 001	370	05 **066286** 001	353	05 **066634** 001	367
05 **060189** 001	350	05 **060423** 001	370	05 **066287** 001	353	05 **066635** 001	367
05 **060190** 001	350	05 **060424** 001	370	05 **066288** 001	353	05 **066638** 001	367
05 **060191** 001	350	05 **060425** 001	370	05 **066290** 001	353	05 **066639** 001	367
05 **060192** 001	350	05 **060426** 001	370	05 **066300** 001	346	05 **066640** 001	367
05 **060193** 001	350	05 **060427** 001	370	05 **066301** 001	346	05 **066642** 001	367
05 **060194** 001	350	05 **060428** 001	370	05 **066302** 001	346	05 **066644** 001	367
05 **060195** 001	350	05 **060429** 001	370	05 **066303** 001	346	05 **066646** 001	367
05 **060196** 001	350	05 **060430** 001	370	05 **066304** 001	346	05 **066654** 001	368
05 **060197** 001	350	05 **060431** 001	370	05 **066305** 001	346	05 **066656** 001	368
05 **060198** 001	350	05 **060432** 001	370	05 **066308** 001	346	05 **066660** 001	368
05 **060199** 001	350	05 **060505** 001	349	05 **066310** 001	346	05 **066662** 001	368
05 **060200** 001	350	05 **060506** 001	349	05 **066312** 001	346	05 **066664** 001	368
05 **060201** 001	350	05 **060507** 001	349	05 **066313** 001	346	05 **066666** 001	368
05 **060202** 001	350	05 **060508** 001	349	05 **066315** 001	346	05 **066668** 001	368
05 **060210** 001	370	05 **060509** 001	349	05 **066320** 001	346	05 **066670** 001	368
05 **060215** 001	370	05 **060510** 001	349	05 **066325** 001	346	05 **066672** 001	368
05 **060220** 001	370	05 **060511** 001	349	05 **066330** 001	346	05 **066674** 001	368
05 **060225** 001	370	05 **064155** 001	351	05 **066335** 001	346	05 **066676** 001	368
05 **060230** 001	370	05 **064170** 001	351	05 **066394** 001	365	05 **066678** 001	368
05 **060235** 001	370	05 **064175** 001	351	05 **066395** 001	365	05 **066680** 001	368

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **066682** 001	368	05 **071085** 001	340	05 **072451** 001	347	05 **073310** 001	339
05 **066683** 001	368	05 **071086** 001	340	05 **072452** 001	347	05 **073311** 001	339
05 **066684** 001	368	05 **071089** 001	352	05 **073050** 001	359	05 **073313** 001	346
05 **066685** 001	368	05 **071090** 001	352	05 **073051** 001	359	05 **073314** 001	346
05 **066686** 001	368	05 **071091** 001	352	05 **073052** 001	359	05 **073315** 001	346
05 **066687** 001	368	05 **071092** 001	352	05 **073053** 001	359	05 **073316** 001	346
05 **066688** 001	367	05 **071094** 001	352	05 **073054** 001	359	05 **073317** 001	346
05 **066690** 001	367	05 **071097** 001	366	05 **073055** 001	359	05 **073318** 001	377
05 **066692** 001	367	05 **071098** 001	366	05 **073056** 001	361	05 **073323** 001	328
05 **066694** 001	367	05 **071099** 001	366	05 **073057** 001	361	05 **073324** 001	328
05 **066696** 001	367	05 **071100** 001	375	05 **073058** 001	361	05 **073325** 001	328
05 **066758** 001	368	05 **071101** 001	360	05 **073059** 001	361	05 **073326** 001	328
05 **066760** 001	368	05 **071102** 001	360	05 **073060** 001	361	05 **073332** 001	325
05 **066762** 001	368	05 **071103** 001	360	05 **073061** 001	361	05 **073333** 001	325
05 **066764** 001	368	05 **071104** 001	360	05 **073064** 001	352	05 **073334** 001	325
05 **066766** 001	368	05 **071105** 001	360	05 **073065** 001	352	05 **073335** 001	325
05 **066768** 001	368	05 **071106** 001	360	05 **073066** 001	352	05 **073336** 001	337
05 **066785** 001	368	05 **071107** 001	360	05 **073070** 001	353	05 **073337** 001	337
05 **066786** 001	368	05 **071108** 001	360	05 **073071** 001	353	05 **073338** 001	337
05 **066787** 001	368	05 **071109** 001	388	05 **073072** 001	353	05 **073339** 001	337
05 **066788** 001	368	05 **071110** 001	389	05 **073073** 001	353	05 **073340** 001	346
05 **066850** 001	368	05 **071116** 001	264	05 **073074** 001	365	05 **073342** 001	359
05 **066851** 001	368	05 **071117** 001	265	05 **073075** 001	365	05 **073344** 001	359
05 **066852** 001	368	05 **071222** 001	369	05 **073076** 001	366	05 **073346** 001	346
05 **066853** 001	368	05 **071223** 001	369	05 **073077** 001	366	05 **073357** 001	379
05 **066854** 001	368	05 **071224** 001	369	05 **073200** 001	381	05 **073370** 001	338
05 **066900** 001	351	05 **071225** 001	369	05 **073201** 001	363	05 **073371** 001	338
05 **066901** 001	351	05 **071228** 001	369	05 **073202** 001	364	05 **073372** 001	338
05 **066902** 001	351	05 **072014** 001	472	05 **073210** 001	380	05 **073373** 001	338
05 **066905** 001	351	05 **072017** 001	472	05 **073230** 001	182	05 **073375** 001	346
05 **066910** 001	351	05 **072050** 001	355	05 **073240** 001	262	05 **073376** 001	346
05 **066915** 001	351	05 **072055** 001	355	05 **073241** 001	262	05 **073380** 001	339
05 **066920** 001	351	05 **072057** 001	355	05 **073260** 001	110	05 **073391** 001	224
05 **066925** 001	351	05 **072059** 001	355	05 **073261** 001	130	05 **073401** 001	378
05 **066941** 001	351	05 **072061** 001	355	05 **073262** 001	153	05 **073404** 001	399
05 **066950** 001	351	05 **072063** 001	355	05 **073268** 001	200	05 **073406** 001	398
05 **071010** 001	324	05 **072065** 001	355	05 **073270** 001	200	05 **073410** 001	397
05 **071011** 001	324	05 **072070** 001	328	05 **073271** 001	200	05 **073416** 001	397
05 **071012** 001	324	05 **072072** 001	328	05 **073272** 001	200	05 **073418** 001	392
05 **071020** 001	336	05 **072074** 001	328	05 **073273** 001	200	05 **073420** 001	375
05 **071021** 001	336	05 **072080** 001	338	05 **073274** 001	200	05 **073421** 001	376
05 **071022** 001	336	05 **072082** 001	338	05 **073275** 001	200	05 **073470** 001	350
05 **071030** 001	344	05 **072084** 001	338	05 **073276** 001	200	05 **073471** 001	350
05 **071032** 001	344	05 **072400** 001	328	05 **073277** 001	200	05 **073472** 001	350
05 **071033** 001	344	05 **072401** 001	328	05 **073278** 001	200	05 **073473** 001	350
05 **071034** 001	344	05 **072402** 001	328	05 **073279** 001	200	05 **073474** 001	350
05 **071035** 001	344	05 **072403** 001	339	05 **073280** 001	200	05 **073495** 001	371
05 **071037** 001	344	05 **072404** 001	339	05 **073281** 001	200	05 **073500** 001	370
05 **071038** 001	344	05 **072405** 001	339	05 **073282** 001	200	05 **073501** 001	370
05 **071070** 001	357	05 **072406** 001	347	05 **073283** 001	200	05 **073502** 001	370
05 **071071** 001	357	05 **072407** 001	347	05 **073284** 001	200	05 **073503** 001	370
05 **071072** 001	357	05 **072408** 001	347	05 **073285** 001	200	05 **073504** 001	370
05 **071073** 001	357	05 **072409** 001	347	05 **073286** 001	200	05 **073505** 001	370
05 **071074** 001	357	05 **072411** 001	347	05 **073287** 001	200	05 **073506** 001	370
05 **071075** 001	357	05 **072412** 001	347	05 **073290** 001	202	05 **073507** 001	370
05 **071076** 001	357	05 **072441** 001	329	05 **073295** 001	203	05 **073508** 001	370
05 **071077** 001	357	05 **072443** 001	339	05 **073304** 001	328	05 **073509** 001	370
05 **071080** 001	355	05 **072444** 001	339	05 **073305** 001	328	05 **073510** 001	370
05 **071081** 001	330	05 **072446** 001	347	05 **073306** 001	328	05 **073511** 001	376
05 **071082** 001	330	05 **072447** 001	347	05 **073307** 001	328	05 **073520** 001	333
05 **071083** 001	330	05 **072448** 001	347	05 **073308** 001	339	05 **073521** 001	333
05 **071084** 001	340	05 **072449** 001	347	05 **073309** 001	339	05 **073522** 001	333

Поиск по кодовым номерам

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **073523** 001	342	05 **073931** 001	364	05 **074794** 010	424	05 **075830** 001	434
05 **073524** 001	342	05 **073932** 001	364	05 **074800** 001	423	05 **075831** 001	434
05 **073525** 001	342	05 **073944** 001	360	05 **074800** 010	427	05 **075832** 001	435
05 **073526** 001	350	05 **073945** 001	360	05 **074802** 001	418	05 **075840** 001	429
05 **073527** 001	350	05 **073946** 001	360	05 **074804** 001	418	05 **075850** 001	431
05 **073528** 001	350	05 **073956** 001	330	05 **074810** 001	423	05 **075851** 001	430
05 **073529** 001	350	05 **073957** 001	330	05 **074810** 010	427	05 **075870** 001	71
05 **073530** 001	350	05 **073961** 001	340	05 **074820** 001	422	05 **075876** 001	71
05 **073531** 001	350	05 **073962** 001	340	05 **074820** 010	428	05 **078200** 001	465
05 **073540** 001	286	05 **073964** 001	348	05 **074822** 001	422	05 **078205** 001	466
05 **073541** 001	285	05 **073965** 001	348	05 **074822** 010	428	05 **078210** 001	466
05 **073544** 001	221	05 **073966** 001	348	05 **074824** 001	422	05 **078345** 001	466
05 **073593** 001	222	05 **073967** 001	348	05 **074824** 010	428	05 **078600** 001	460
05 **073594** 001	225	05 **073971** 001	366	05 **074826** 001	422	05 **078601** 001	460
05 **073596** 001	225	05 **073972** 001	366	05 **074826** 010	428	05 **078602** 001	460
05 **073598** 001	236	05 **073980** 001	387	05 **074828** 001	422	05 **078603** 001	460
05 **073599** 001	236	05 **073984** 001	59	05 **074828** 010	428	05 **078604** 001	460
05 **073610** 001	325	05 **073985** 001	381	05 **074840** 001	421	05 **078605** 001	460
05 **073611** 001	325	05 **073990** 001	374	05 **074840** 010	427	05 **078606** 001	460
05 **073613** 001	336	05 **074700** 001	414	05 **074842** 001	421	05 **078607** 001	460
05 **073614** 001	336	05 **074701** 001	414	05 **074842** 010	427	05 **078608** 001	460
05 **073615** 001	336	05 **074702** 001	414	05 **075604** 001	436	05 **078609** 001	460
05 **073616** 001	375	05 **074705** 001	414	05 **075605** 001	436	05 **078610** 001	460
05 **073620** 001	344	05 **074710** 001	414	05 **075610** 001	439	05 **078611** 001	460
05 **073621** 001	344	05 **074711** 001	414	05 **075611** 001	439	05 **078612** 001	460
05 **073622** 001	344	05 **074712** 001	414	05 **075620** 001	440	05 **078620** 001	462
05 **073623** 001	344	05 **074715** 001	419	05 **075621** 001	440	05 **078621** 001	462
05 **073625** 001	344	05 **074715** 010	424	05 **075622** 001	441	05 **078622** 001	462
05 **073630** 001	389	05 **074716** 001	419	05 **075623** 001	443	05 **078623** 001	462
05 **073631** 001	411	05 **074716** 010	424	05 **075624** 001	443	05 **078624** 001	462
05 **073634** 001	389	05 **074717** 001	420	05 **075625** 001	447	05 **078625** 001	462
05 **073635** 001	400	05 **074717** 010	425	05 **075626** 001	447	05 **078626** 001	462
05 **073637** 001	401	05 **074720** 001	420	05 **075630** 001	443	05 **078627** 001	462
05 **073638** 001	400	05 **074720** 010	425	05 **075631** 001	448	05 **078628** 001	462
05 **073639** 001	404	05 **074721** 001	421	05 **075651** 001	450	05 **078629** 001	462
05 **073640** 001	178	05 **074721** 010	426	05 **075652** 001	450	05 **078630** 001	462
05 **073641** 001	403	05 **074722** 001	420	05 **075653** 001	451	05 **078631** 001	462
05 **073645** 001	180	05 **074722** 010	425	05 **075654** 001	451	05 **078632** 001	462
05 **073670** 001	58	05 **074728** 001	420	05 **075655** 001	452	05 **078633** 001	462
05 **073671** 001	58	05 **074728** 010	425	05 **075656** 001	452	05 **078635** 001	464
05 **073675** 001	41	05 **074730** 001	418	05 **075657** 001	453	05 **078636** 001	464
05 **073677** 001	41	05 **074731** 001	418	05 **075670** 001	455	05 **078637** 001	464
05 **073680** 001	34	05 **074733** 001	418	05 **075670** 010	455	05 **078640** 001	467
05 **073681** 001	34	05 **074734** 001	418	05 **075671** 001	455	05 **078641** 001	467
05 **073702** 001	85	05 **074738** 001	416	05 **075671** 010	455	05 **078642** 001	468
05 **073720** 001	350	05 **074739** 001	417	05 **075672** 001	456	05 **078650** 001	468
05 **073721** 001	350	05 **074750** 001	85	05 **075672** 010	456	05 **078651** 001	468
05 **073722** 001	350	05 **074752** 001	85	05 **075673** 001	456	05 **078652** 001	468
05 **073723** 001	350	05 **074757** 001	85	05 **075673** 010	456	05 **078653** 001	468
05 **073724** 001	350	05 **074770** 001	414	05 **075680** 001	442	05 **078654** 001	468
05 **073890** 001	388	05 **074772** 001	414	05 **075681** 001	442	05 **078655** 001	468
05 **073904** 001	357	05 **074774** 001	414	05 **075690** 001	444	05 **078656** 001	468
05 **073905** 001	357	05 **074780** 001	418	05 **075691** 001	444	05 **078657** 001	468
05 **073906** 001	357	05 **074782** 001	418	05 **075692** 001	445	05 **078658** 001	468
05 **073916** 001	324	05 **074784** 001	418	05 **075693** 001	448	05 **078660** 001	468
05 **073917** 001	324	05 **074786** 001	418	05 **075694** 001	449	05 **078661** 001	468
05 **073921** 001	335	05 **074788** 001	418	05 **075695** 001	449	05 **078662** 001	468
05 **073922** 001	335	05 **074790** 001	419	05 **075790** 001	446	05 **078663** 001	468
05 **073924** 001	343	05 **074790** 010	424	05 **075800** 001	433	05 **078664** 001	468
05 **073925** 001	343	05 **074792** 001	419	05 **075801** 001	433	05 **078666** 001	469
05 **073926** 001	343	05 **074792** 010	424	05 **075810** 001	429	05 **078667** 001	469
05 **073927** 001	343	05 **074794** 001	419	05 **075815** 001	430	05 **078670** 001	461

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **078671** 001	461	05 **100030** 001	14	05 **104653** 001	410	05 **118017** 001	36
05 **078672** 001	461	05 **100031** 001	14	05 **104655** 001	407	05 **118019** 001	37
05 **078673** 001	461	05 **100042** 001	14	05 **104660** 001	407	05 **118020** 001	37
05 **078674** 001	461	05 **100043** 001	14	05 **104661** 001	407	05 **118022** 001	37
05 **078675** 001	461	05 **100044** 001	14	05 **104662** 001	407	05 **118023** 001	37
05 **078676** 001	461	05 **100050** 001	15	05 **104663** 001	407	05 **118024** 001	37
05 **078677** 001	461	05 **100051** 001	15	05 **104664** 001	407	05 **118026** 001	37
05 **078678** 001	461	05 **100052** 001	15	05 **104665** 001	407	05 **118030** 001	36
05 **078679** 001	461	05 **100055** 001	16	05 **104666** 001	406	05 **118032** 001	36
05 **078680** 001	461	05 **100056** 001	16	05 **104667** 001	406	05 **118035** 001	37
05 **078681** 001	461	05 **100057** 001	16	05 **104668** 001	406	05 **118036** 001	37
05 **078682** 001	461	05 **100060** 001	18	05 **104669** 001	406	05 **118037** 001	37
05 **078683** 001	461	05 **100061** 001	18	05 **104670** 001	406	05 **118039** 001	37
05 **078684** 001	461	05 **100062** 001	18	05 **104671** 001	406	05 **118040** 001	37
05 **078685** 001	461	05 **100063** 001	18	05 **104672** 001	406	05 **118042** 001	37
05 **078686** 001	461	05 **100064** 001	18	05 **104751** 001	408	05 **118044** 001	37
05 **078687** 001	461	05 **100070** 001	19	05 **104754** 001	407	05 **118046** 001	37
05 **078690** 001	463	05 **100071** 001	19	05 **105622** 001	25	05 **118048** 001	37
05 **078691** 001	463	05 **100072** 001	19	05 **105630** 001	22	05 **118050** 001	37
05 **078692** 001	463	05 **100075** 001	11	05 **105631** 001	66	05 **118052** 001	37
05 **078693** 001	463	05 **100076** 001	11	05 **105650** 001	24	05 **118054** 001	37
05 **078694** 001	463	05 **100077** 001	11	05 **105656** 001	25	05 **118060** 001	38
05 **078695** 001	463	05 **100080** 001	11	05 **110000** 001	13	05 **118062** 001	38
05 **078696** 001	463	05 **100081** 001	11	05 **110001** 001	13	05 **118064** 001	38
05 **078697** 001	463	05 **100082** 001	11	05 **110002** 001	13	05 **118066** 001	38
05 **078698** 001	463	05 **100085** 001	10	05 **110003** 001	13	05 **118068** 001	38
05 **078699** 001	463	05 **100086** 001	10	05 **110004** 001	13	05 **118070** 001	38
05 **078700** 001	463	05 **100087** 001	10	05 **110005** 001	13	05 **118072** 001	38
05 **078701** 001	463	05 **100100** 001	66	05 **110006** 001	13	05 **118074** 001	38
05 **078702** 001	463	05 **104600** 001	409	05 **110007** 001	13	05 **118075** 001	38
05 **078703** 001	463	05 **104601** 001	409	05 **110008** 001	13	05 **118076** 001	38
05 **078704** 001	463	05 **104602** 001	409	05 **110010** 001	14	05 **118078** 001	38
05 **078705** 001	463	05 **104603** 001	409	05 **110011** 001	14	05 **118080** 001	38
05 **078706** 001	471	05 **104604** 001	409	05 **110104** 001	14	05 **118082** 001	38
05 **078707** 001	465	05 **104605** 001	409	05 **110105** 001	14	05 **118089** 001	38
05 **078708** 001	465	05 **104610** 001	409	05 **117680** 001	19	05 **118090** 001	38
05 **078709** 001	471	05 **104611** 001	409	05 **117681** 001	19	05 **118092** 001	38
05 **078710** 001	467	05 **104612** 001	409	05 **117682** 001	19	05 **118094** 001	38
05 **078711** 001	471	05 **104613** 001	409	05 **117683** 001	19	05 **118096** 001	38
05 **078714** 001	469	05 **104614** 001	409	05 **117684** 001	19	05 **118098** 001	38
05 **078715** 001	469	05 **104615** 001	409	05 **117685** 001	19	05 **118100** 001	38
05 **078716** 001	469	05 **104616** 001	409	05 **117686** 001	19	05 **118102** 001	38
05 **078717** 001	469	05 **104617** 001	409	05 **117687** 001	19	05 **118103** 001	38
05 **078720** 001	470	05 **104618** 001	409	05 **117691** 001	19	05 **118106** 001	38
05 **078721** 001	470	05 **104619** 001	409	05 **117990** 001	36	05 **118108** 001	39
05 **091103** 001	378	05 **104620** 001	409	05 **117991** 001	36	05 **118109** 001	39
05 **100000** 001	62	05 **104621** 001	409	05 **117992** 001	36	05 **118110** 001	39
05 **100001** 001	62	05 **104622** 001	409	05 **117993** 001	36	05 **118112** 001	39
05 **100002** 001	62	05 **104630** 001	407	05 **117994** 001	36	05 **118114** 001	39
05 **100003** 001	62	05 **104631** 001	407	05 **117995** 001	36	05 **118116** 001	39
05 **100004** 001	62	05 **104632** 001	407	05 **117997** 001	36	05 **118118** 001	39
05 **100011** 001	63	05 **104633** 001	407	05 **118000** 001	36	05 **118120** 001	39
05 **100012** 001	63	05 **104634** 001	407	05 **118002** 001	36	05 **118122** 001	39
05 **100015** 001	63	05 **104635** 001	407	05 **118003** 001	36	05 **118124** 001	39
05 **100016** 001	63	05 **104640** 001	408	05 **118004** 001	36	05 **118126** 001	39
05 **100019** 001	64	05 **104641** 001	408	05 **118005** 001	36	05 **118128** 001	39
05 **100020** 001	64	05 **104642** 001	408	05 **118006** 001	36	05 **118130** 001	39
05 **100021** 001	64	05 **104643** 001	408	05 **118007** 001	36	05 **118132** 001	39
05 **100022** 001	64	05 **104644** 001	408	05 **118008** 001	36	05 **118134** 001	39
05 **100024** 001	65	05 **104645** 001	408	05 **118010** 001	36	05 **118135** 001	39
05 **100025** 001	65	05 **104650** 001	408	05 **118012** 001	36	05 **118136** 001	39
05 **100026** 001	65	05 **104652** 001	409	05 **118014** 001	36	05 **118137** 001	39

Поиск по кодовым номерам

Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.	Code	стр.
05 **118145** 001	38	05 **134480** 001	378	05 **134913** 001	331	05 **135264** 001	356
05 **118150** 001	42	05 **134491** 001	263	05 **134914** 001	331	05 **135265** 001	356
05 **118152** 001	42	05 **134605** 001	334	05 **134915** 001	331	05 **135266** 001	356
05 **118154** 001	43	05 **134609** 001	353	05 **134919** 001	326	05 **135267** 001	356
05 **118156** 001	43	05 **134654** 001	354	05 **134920** 001	326	05 **135268** 001	362
05 **118158** 001	43	05 **134655** 001	354	05 **134921** 001	326	05 **135269** 001	362
05 **118180** 001	37	05 **134656** 001	354	05 **134929** 001	331	05 **135270** 001	334
05 **118181** 001	37	05 **134657** 001	354	05 **134930** 001	331	05 **135271** 001	334
05 **118182** 001	37	05 **134658** 001	354	05 **134931** 001	331	05 **135272** 001	334
05 **118183** 001	37	05 **134664** 001	353	05 **134932** 001	331	05 **135273** 001	334
05 **118184** 001	37	05 **134665** 001	353	05 **135003** 001	338	05 **135276** 001	334
05 **118185** 001	37	05 **134667** 001	353	05 **135005** 001	327	05 **135277** 001	334
05 **118186** 001	37	05 **134668** 001	353	05 **135008** 001	326	05 **135280** 001	335
05 **130002** 001	380	05 **134669** 001	353	05 **135009** 001	327	05 **135281** 001	335
05 **130003** 001	380	05 **134670** 001	353	05 **135017** 001	338	05 **135284** 001	335
05 **130110** 001	437	05 **134671** 001	353	05 **135040** 001	329	05 **135285** 001	335
05 **133150** 001	233	05 **134672** 001	353	05 **135041** 001	329	05 **135311** 001	28
05 **133151** 001	233	05 **134673** 001	353	05 **135060** 001	358	05 **135530** 001	333
05 **133152** 001	233	05 **134674** 001	353	05 **135068** 001	358	05 **135531** 001	333
05 **133153** 001	233	05 **134675** 001	353	05 **135069** 001	358	05 **135532** 001	333
05 **133154** 001	233	05 **134676** 001	353	05 **135070** 001	358	05 **135810** 001	399
05 **133155** 001	233	05 **134677** 001	353	05 **135071** 001	358	05 **135870** 001	279
05 **133156** 001	233	05 **134678** 001	353	05 **135072** 001	358	05 **135871** 001	279
05 **133157** 001	233	05 **134679** 001	353	05 **135073** 001	358	05 **135903** 001	371
05 **133158** 001	233	05 **134680** 001	353	05 **135074** 001	358	05 **135904** 001	371
05 **133163** 001	225	05 **134681** 001	353	05 **135075** 001	358	05 **135918** 001	179
05 **133164** 001	222	05 **134682** 001	353	05 **135076** 001	358	05 **135926** 001	278
05 **133165** 001	222	05 **134683** 001	353	05 **135077** 001	358	05 **135927** 001	282
05 **133180** 001	228	05 **134684** 001	353	05 **135078** 001	358	05 **135928** 001	281
05 **133285** 001	12	05 **134685** 001	353	05 **135079** 001	358	05 **135938** 001	42
05 **133355** 001	69	05 **134686** 001	353	05 **135090** 001	361	05 **135939** 001	280
05 **133356** 001	68	05 **134687** 001	353	05 **135091** 001	361	05 **135942** 001	257
05 **133862** 001	175	05 **134688** 001	353	05 **135092** 001	361	05 **135949** 001	108
05 **134000** 001	40	05 **134690** 001	353	05 **135093** 001	361	05 **135961** 001	68
05 **134001** 001	33	05 **134691** 001	353	05 **135094** 001	361	05 **135973** 001	57
05 **134002** 001	33	05 **134695** 001	353	05 **135095** 001	361	05 **136000** 001	380
05 **134013** 001	283	05 **134698** 001	354	05 **135096** 001	361	05 **136001** 001	381
05 **134015** 001	284	05 **134699** 001	354	05 **135097** 001	361	05 **136002** 001	381
05 **134019** 001	54	05 **134700** 001	354	05 **135098** 001	361	05 **136011** 001	411
05 **134021** 001	410	05 **134701** 001	354	05 **135099** 001	361	05 **136026** 001	283
05 **134025** 001	319	05 **134702** 001	354	05 **135120** 001	353	05 **136033** 001	31
05 **134200** 001	396	05 **134703** 001	354	05 **135121** 001	353	05 **136039** 001	34
05 **134275** 001	28	05 **134704** 001	354	05 **135140** 001	346	05 **136042** 001	284
05 **134370** 001	331	05 **134705** 001	354	05 **135141** 001	346	05 **136043** 001	415
05 **134371** 001	331	05 **134706** 001	354	05 **135142** 001	346	05 **136070** 001	49
05 **134372** 001	331	05 **134707** 001	354	05 **135143** 001	346	05 **136071** 001	320
05 **134373** 001	331	05 **134720** 001	354	05 **135200** 001	350	05 **136072** 001	248
05 **134374** 001	345	05 **134722** 001	354	05 **135201** 001	350	05 **136073** 001	435
05 **134375** 001	345	05 **134723** 001	354	05 **135202** 001	350	05 **136074** 001	170
05 **134376** 001	345	05 **134732** 001	354	05 **135204** 001	350	05 **136075** 001	261
05 **134377** 001	345	05 **134740** 001	350	05 **135205** 001	350	05 **136076** 001	454
05 **134378** 001	345	05 **134800** 001	366	05 **135220** 001	351	05 **136301** 001	361
05 **134379** 001	345	05 **134801** 001	366	05 **135221** 001	351	05 **136302** 001	361
05 **134380** 001	332	05 **134802** 001	366	05 **135222** 001	351	05 **136303** 001	361
05 **134381** 001	332	05 **134805** 001	366	05 **135224** 001	371	05 **136304** 001	361
05 **134382** 001	332	05 **134806** 001	366	05 **135225** 001	371	05 **136305** 001	333
05 **134384** 001	341	05 **134807** 001	366	05 **135230** 001	353	05 **136306** 001	333
05 **134385** 001	341	05 **134905** 001	328	05 **135231** 001	353	05 **136307** 001	333
05 **134386** 001	341	05 **134906** 001	331	05 **135232** 001	353	05 **136308** 001	342
05 **134397** 001	379	05 **134907** 001	331	05 **135233** 001	353	05 **136309** 001	342
05 **134398** 001	379	05 **134910** 001	331	05 **135234** 001	353	05 **136310** 001	342
05 **134399** 001	381	05 **134911** 001	331	05 **135235** 001	353	05 **136311** 001	350

Code	стр.
05 **136312** 001	350
05 **136313** 001	350
05 **136314** 001	350
05 **136315** 001	350
05 **136316** 001	350
05 **136385** 001	391
05 **136392** 001	393
05 **136393** 001	406
05 **136400** 001	176
05 **136413** 001	217
05 **136414** 001	33
05 **136420** 001	125
05 **136421** 001	150
05 **136422** 001	177
05 **136424** 001	50
05 **136425** 001	50
05 **136426** 001	51
05 **136700** 001	34
05 **138006** 001	380
05 **138007** 001	165
05 **138070** 001	17
05 **138250** 001	27
05 **138257** 001	18
05 **138258** 001	18
05 **138259** 001	18
05 **138260** 001	18
05 **138261** 001	18
05 **138262** 001	18
05 **138263** 001	18
05 **138264** 001	18
05 **138265** 001	18
05 **138266** 001	18
05 **138268** 001	18
05 **138269** 001	18
05 **138270** 001	18
05 **140310** 001	274
05 **145100** 001	287
05 **150101** 001	294
05 **150102** 001	294
05 **150103** 001	295
05 **150104** 001	295
05 **150105** 001	296
05 **150106** 001	296
05 **150107** 001	297
05 **150110** 001	297
05 **150111** 001	298
05 **150112** 001	298
05 **150113** 001	299
05 **150114** 001	299
05 **150115** 001	300
05 **150116** 001	300
05 **150117** 001	301
05 **150118** 001	302
05 **150120** 001	302
05 **150121** 001	303
05 **150122** 001	303
05 **150123** 001	304
05 **150124** 001	304
05 **150125** 001	305
05 **150130** 001	290
05 **150131** 001	291
05 **150132** 001	292
05 **150135** 001	292
05 **150136** 001	293
05 **150140** 001	305
05 **150150** 001	306
05 **150151** 001	307
05 **150152** 001	308
05 **150153** 001	309
05 **150160** 001	310
05 **150180** 001	311
05 **150181** 001	311
05 **150182** 001	312
05 **150183** 001	312
05 **150184** 001	313
05 **160785** 001	109
05 **160821** 001	354
05 **160830** 001	350
05 **160885** 001	361
05 **160895** 001	334
05 **160896** 001	332
05 **160899** 001	332
05 **160901** 001	334
05 **160908** 001	334
05 **160917** 001	353
05 **160924** 001	379
05 **160956** 001	353
05 **160976** 001	379
05 **160977** 001	379
05 **160979** 001	379
05 **160981** 001	379
05 **160983** 001	331
05 **200496** 001	351
05 **203913** 001	333
05 **203914** 001	333
05 **204126** 001	354
05 **221110** 001	368
05 **223161** 001	26
05 **259135** 001	354
05 **300004** 001	55
05 **308428** 001	350
05 **311517** 001	380
05 **319835** 001	350
05 **320430** 001	353
05 **320540** 001	26
05 **323780** 001	333
05 **323781** 001	333
05 **324901** 001	367
05 **326310** 001	353
05 **328448** 001	350
05 **332600** 001	350
05 **332606** 001	353
05 **332607** 001	351
05 **332609** 001	351
05 **332610** 001	351
05 **340245** 001	365
05 **340330** 001	14
05 **343820** 001	213
05 **344511** 001	383
05 **344512** 001	383
05 **344513** 001	383
05 **344514** 001	383
05 **344900** 001	353
05 **345018** 001	351
05 **345019** 001	353
05 **345026** 001	351
05 **345028** 001	351
05 **345032** 001	351
05 **345035** 001	351
05 **345047** 001	350
05 **345056** 001	351
05 **345281** 001	39
05 **345282** 001	39
05 **345284** 001	38
05 **345285** 001	38
05 **345290** 001	37
05 **345350** 001	351
05 **345351** 001	351
05 **345352** 001	351
05 **346281** 001	327
05 **346286** 001	333
05 **346288** 001	361
05 **346293** 001	179
05 **347100** 001	379
05 **347106** 001	23
05 **347735** 002	25
05 **347736** 002	25
05 **347743** 001	16
05 **347777** 001	69
05 **347778** 001	27
05 **350430** 001	361
05 **350451** 001	417
05 **380033** 001	361
05 **380045** 001	361
05 **380046** 001	361
05 **380047** 001	361
05 **380048** 001	361
05 **380049** 001	361
05 **380050** 001	361
05 **380124** 001	362
05 **380125** 001	362
05 **380126** 001	362
05 **380127** 001	362
05 **380128** 001	362
05 **380129** 001	362
05 **380130** 001	362
05 **380131** 001	362
05 **380161** 001	331
05 **380200** 001	333
05 **380201** 001	333
05 **380202** 001	333
05 **480172** 001	327
05 **480222** 001	338
05 **670446** 001	321
05 **670447** 001	321
05 **670448** 001	321

Поиск по номерам изделий

изделий	стр.
68	274
80	273
80 RA	255
81	274
82	274
83	274
84	274
85	274
86	274
87	274
88/1	272
91	273
95 Vario	273
160 i VDE	62
160 i/162 i/167 i/9	69
160 i/165 i/7 Rack	67
160 i/168 i/6 Rack	69
160 i/6 Rack	67
160 i/7 Rack	67
160 iS VDE	62
160 iS/7	68
160 iSS	62
160 iSS/7	68
162 i PH/S VDE	64
162 i VDE PH	63
162 iS PH VDE	63
162 iS PH/S VDE	64
162 iSS PH VDE	63
165 i PZ VDE	63
165 i PZ/S VDE	64
165 iS PZ VDE	64
165 iS PZ/S VDE	65
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	69
165 iSS PZ/S VDE	65
167 i TORX® VDE	65
167 i/6 TORX® VDE	68
168 i VDE	65
190 i VDE	66
247	66
300 Hex	431
300 IP	432
300 TX	431, 432
334	14
334 SK	14
334 SK/6	24
334/355 SK/6	24
334/355/6 Rack	25
334/368/6	27
334/6	24
335	13, 14, 21
335/350/355/3	25

изделий	стр.
335/350/355/4	25
335/350/355/6	25
335/350/367/7	26
338	20
338/2	28
350 PH	15, 21
350 SK PH	15
352	17
354	16
355 PZ	16, 21
355 SK PZ	15
367 TORX®	18, 21
367/6 TORX®	27
367 TORX® BO	18
367/6 TORX® BO	27
367 TORX® HF	17
367/4 TORX® HF	26
367/6 TORX® HF	26
367/7 TORX® HF	26
367 TORX PLUS®	19
368	19, 22
391	20
391/3	28
392	286
393 S	286
395	20
395 HO	21
395 HO/3	28
395 HO/7 SM	27
400 Hex	432
400 i Hex	103
400 TX	432
410 i VDE A RA	94
410 i VDE B	94
410 i VDE B RA	94
411 A RA	46
416 R	45
416 RA	46
454	43
454 HF	44
454 Imperial	44
454 Imperial HF	44
454/5 HF SHK Set 1	49
454/7 HF Set 1	47
454/7 HF Set 2	47
454/10 HF Set Imperial 1	48
454/10 HF Set Imperial 2	48
467 TORX® HF	44
467/7 TORX® HF Set 1	49
467/7 TORX® HF Set 2	49
495	45

изделий	стр.
712	273
780 A	383
780 B	383
780 C	383
781 A	382
781 A VDE	97
781 B	382
781 B/A VDE	101
781 C	382
781/5 Set 1	382
784 A/1	383
784 B	383
784 C	383
800 S	277
800/0	356
800/1 BDC	354
800/1 BTZ	355
800/1 TZ	355
800/1 Z	355
800/2 Z	356
800/4 Z	356
800/9 C	356
809/1 ESD	59
810/1 Vario	287
811/1	287
811/1 ESD	59
812/1 Vario	287
813	287
813 R	286
813 R ESD	56
815/1	287
816 R	286
816 R ESD	56
816 R SB	286
817 R	285
817 R SB	285
817 VDE	86
826 T Kraftform Turbo	257
827 T Kraftform Turbo	87
830	273
837 i RA	75
838 RA S	255
838 RA-R L	254
838 RA-R M	255
840 S	277
840/0	362
840/1 BTZ	358
840/1 IMP DC	357
840/1 Z	358
840/1 Z BO	363
840/1 Z SB	359

изделий	стр.
840/2 Z	362
840/4 IMP DC	359. 360, 361
840/4 Z	361
840/4 Z BO	363
840/9 C	362
842/1 Z	359
842/4	362
843	406
844	406
844/7	407
845	407
845/8	407
846 HSS	407
846/8	408
847 HSS	408
847/7	408
848 HSS	409
848/851/867/19	409
849 HSS	409
849/855/867/18	410
851 S	276
851/0	334
851/1 A	326
851/1 BDC	325
851/1 BTH	325
851/1 BTZ	326
851/1 IMP DC	324
851/1 J	329
851/1 RDC	326
851/1 RH	327
851/1 RZ	327
851/1 TH	327
851/1 TiN	327
851/1 TZ	328
851/1 Z	328, 329
851/2 Z	334
851/4 A	331
851/4 BDC	330
851/4 BTH	331
851/4 BTZ	331
851/4 IMP DC	329, 330
851/4 J	333
851/4 PH/S	342
851/4 R	332
851/4 RH	331
851/4 TH	332
851/4 TZ	332
851/4 Z	332, 333
851/9 C	334
851/11	334
851/12	334

изделий	стр.
851/16	334
851/21 J	335
853/1 TZ ACR®	328
853/4 ACR®	333
853/4 ACR® Harpoon	334
853/4 ACR® SL	333
855 S	276
855/0	342
855/1 BDC	336. 337
855/1 BTH	337
855/1 BTZ	337
855/1 IMP DC	335
855/1 RZ	338
855/1 TH	338
855/1 TiN	338
855/1 TZ	338
855/1 Z	338, 339
855/2 Z	342
855/4 BDC	340
855/4 BTH	340
855/4 BTZ	341
855/4 IMP DC	339, 340
855/4 PZ/S	343
855/4 TH	341
855/4 TZ	341
855/4 Z	341, 342
855/11	342
855/12	342
857/1 Z	369
857/4 Z	369
860/1 XZN	368
867 S TORX®	276
867/0 TORX®	351
867/1 IMP DC TORX®	343
867/1 IP TORX PLUS®	353
867/1 IPR TORX PLUS®	354
867/1 TORX®	346
867/1 TORX® BDC	345
867/1 TORX® BTZ	345
867/1 TORX®	347
867/1 TORX® HF	345
867/1 TZ TORX®	346
867/1 Z TORX® BO	351, 352
867/1 Z TORX® W	347
867/1 ZA TORX®	348
867/2 Z TORX®	351
867/4 IMP DC TORX®	348
867/4 IP TORX PLUS®	353
867/4 IPR TORX PLUS®	354
867/4 TORX® HF	349
867/4 TORX® KK	349

изделий	стр.
867/4 Z TORX®	350
867/4 Z TORX® BO	352, 353
867/9 C IP TORX PLUS®	353
867/9 C TORX®	351
867/12 TORX®	351
867/15 TORX®	351
868 S	277
868/1 IMP DC	364
868/1 V	365
868/1 Z	365
868/4	366
868/4 BTZ	366
868/4 IMP DC	365, 366
868/4 V	367
869/4	369
869/4 M	370, 371
869/9	371
870/1	380
870/14	381
870/2	381
870/4	381
870/4/7	381
870/4 A	380
870/7	381
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	367
871/1 TORQ-SET® Mplus	367
871/2 TORQ-SET® Mplus	368
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	367
871/4 TORQ-SET® Mplus	368
872/9	368
875/1 TRI-WING®	368
875/4 TRI-WING®	368
879/4	371
881/4/1	380
887/4 RR	376
888/4/1 K	376
889/4 R	376
889/4/1	376
889/4/1 F	377
889/4/1 K	376
890/4/1	378
893/1/1	378
893/4/1 K	378
894/4/1	377
894/4/1 K	377
895/4/1	377
895/4/1 K	377
896/4/1 SB	380
897/4 IMP R	374
897/4 Impaktor	374
897/4 Impaktor R	374

Поиск по номерам изделий

изделий	стр.
897/4 R	375
898/4	378
898/9	378
898/21	378
899/14/1	379
899/3/1	379
899/4/1	379
899/4/1 S	379
917 SPH	11
917 SPHS	11
918 SPZ	11
921	276
932 A	10
932 AS	10
932 S/6	12
932/6	12
932/918/6	12
950	233
950 BM	234
950 L	233
950 L HF	233
950 PKL	232
950 PKL BM	232
950 PKL Imperial	232
950 PKLS	232
950 PKS	233
950 SPKL HF Multicolour	230
950 SPKL Multicolour	231
950 SPKL Multicolour Imperial	231
950 SPKS Multicolour	231
950 SPKS Multicolour Imperial	231
950/7 Hex-Plus 1	226
950/7 Hex-Plus Magnet 1	226
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	224
950/9 Hex-Plus 1	224
950/9 Hex-Plus 2	224
950/9 Hex-Plus 3	225
950/9 Hex-Plus 4	225
950/9 Hex-Plus 5	225
950/9 Hex-Plus 6	225
950/9 Hex-Plus 7	225
950/9 Hex-Plus 8	226
950/9 Hex-Plus Imperial 1	228
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	221, 222
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	222
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	222
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	221
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	223
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	223
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	223
950/9 L Hex-Plus HF 1	224

изделий	стр.
950/13 Hex-Plus Imperial 1	227
967 L TORX® HF	239
967 PKL TORX®	239
967 PKXL TORX®	238
967 SL TORX® HF	237
967 SPKL TORX® BO Multicolour	238
967 SPKXL TORX® Multicolour	237
967 SXL TORX® HF Multicolour	237
967 SXL TORX® Multicolour	238
967 TORX®	239
967 XL TORX®	239
967 XL TORX® HF	238
967/9 TORX® BO Multicolour 1	236
967/9 TX 1	236
967/9 TX 1 SB	236
967/9 TX HF 1	235
967/9 TX Multicolour HF 1	235
967/9 TX XL 1	236
967/9 TX XL HF 1	235
967/9 TX XL Multicolour 1	235
967/9 TX XL Multicolour HF 1	235
977 TORX®	11
977/6 TORX®	13
1013	39
1013 ESD	55
1014	39
1060 i VDE	93
1060 i/1062 i/6 VDE	93
1060 i/1065 i/6 VDE	94
1062 i PH VDE	93
1065 i PZ VDE	93
1267 A TORX PLUS®	32
1267 A TORX®	32
1267 B TORX PLUS®	32
1267 B TORX®	32
1427	33
1428	33
1429	39
1430 ESD	418
1440/1442	34
1441	34
1460 ESD	423, 427
1529 ESD	53
1550 PH ESD	51
1550 PH S ESD	52
1550/6 ESD	55
1555 PZ ESD	52
1567 TORX® ESD	52
1567 TORX® BO ESD	52
1567 TORX® HF ESD	52
1567 TORX PLUS® IPR ESD	52

изделий	стр.
1569 ESD	53
1572 ESD	53
1573 ESD	53
1578 A ESD	51
1578 A/6 ESD	55
1834	30
1850 PH	30
1855 PZ	30
2035	36
2035/6 A	42
2035/6 B	42
2050 PH	37
2050/6	42
2052	38
2052/6	43
2054	38
2055 PZ	36
2067 TORX®	37
2067 TORX® BO	37
2067/6 TORX® BO	43
2067 TORX® HF	37
2067 TORX PLUS® IPR	37
2069 Micro	39
2069/6 Micro	43
2072	38
2090	472
2090/17	472
3160 i VDE	60
3160 i/7 Rack	61
3162 i PH VDE	60
3165 i VDE	60
3165 i/6 Rack	61
3167 i VDE TORX®	61
3167 i/7 Rack	61
3334	8
3334/3350/3355/6	10
3334/3355/6	9
3334/6	9
3335	8
3350 PH	8
3355 PZ	9
3367	9
3368	9
3800/4	355
3816 R	285
3817 VDE Stainless	72
3840/1 TS	357
3840/4	360
3851/1 TS PH	324, 325
3851/4 PH	330
3855/1 TS PZ	336

изделий	стр.
3855/4 PZ	340
3867/1 TS TORX®	344
3867/4 TORX® BO	352
3868/4	366
3869/4	369
3888/4/1 K	375
3888/4/1 K SB	375
3950 PKL	230
3950 PKL Imperial	230
3950 SPKL Multicolour	229
3950 SPKL Multicolour HF	229
3950 SPKL Multicolour Imperial	230
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	221
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	220
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	223
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	220
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	220, 221
3967 SXL HF TORX® Multicolour	237
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	235
6000 Joker	200
6000 Joker 4 Set 1	202
6000 Joker 11 Set 1	202
6000 Joker Imperial	200
6000 Joker 4 Imperial Set 1	203
6000 Joker 8 Imperial Set 1	202
6000/6002 Joker 6 Set 1	202
6001 Joker Switch	203
6001 Joker Switch 4 Set 1	204
6001 Joker Switch 11 Set 1	204
6001 Joker Switch Imperial	203
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	204
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	204
6002 Joker Double	205
6003 Joker	205
6003 Joker 4 Set 1	209
6003 Joker 5 Set 1	207
6003 Joker 11 Set 1	207
6003 Joker 15 Set 1	207
6003 Joker 22 Set 1	206
6003 Joker Imperial	205
6003 Joker 4 Imperial Set 1	210
6003 Joker 5 Imperial Set 1	209
6003 Joker 8 Imperial Set 1	207
6003 Joker Pedal	206
6004 Joker L	212
6004 Joker M	211
6004 Joker S	211

изделий	стр.
6004 Joker XL	212
6004 Joker XS	211
6004 Joker XXL	212
6004 Joker 2 Set 1	213
6004 Joker 4 Set 1	213
6004 Joker 6 Set 1	212
6004 Joker VDE L	103
6004 Joker VDE M	103
6004 Joker VDE S	103
6004 Joker VDE XS	102
6004 Joker VDE 4 Set 1	102
6005 Joker Double	213
6005 Joker 4 Set 1	213
6006 Joker M/L	214
6006 Joker S/L	214
6006 Joker XS/S	214
6006 Joker 2 Set 1	214
6007 Joker	216
6007 Joker 5 Set 1	215
6007 Joker 11 Set 1	215
6007 Joker Imperial	217
6007 Joker Imperial 8 Set 1	217
7400	414, 419, 420, 421, 424, 425, 426
7440/41	416
7440/41/42	417
7445/46/47	417
7400 ESD	418, 421, 422, 427, 428
7400 VDE	85
7508 VDE	71
7510	429
7510/14	429
7515	430
7515/16	430
7515/7	431
7516 VDE	71
7761	471
7762	471
7763	471
7770	460
7771	462
7772 A	464
7772 B	464
7772 C	464
7773 A	465
7773 B	466
7773 C	466
7774/1	467
7774/2	467
7774/3	468

изделий	стр.
7775	468
7776	468
7779/1	469
7779/2	469
7780	461
7781	463
7782 C	465
7782 E	465
7783 C	466
7783 E	467
7786	469
7790/1	470
7790/2	470
7870 Joker L	458
7870 Joker M	457
7870 Joker S	457
7880 Joker L	460
7880 Joker XL	459
7880 Joker XXL	459
7880 Joker 3XL	458
8000 A	110
8000 B	129, 130
8000 C	153
8000 E	176
8001 A	182
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	175
8002 C KOLOSS Set	176
8003 A	114
8003 B	133
8003 C	156
8004 A	115
8004 B	135
8004 C	158
8005	182
8006 C	154
8006 SC 1	154
8007 A VDE	96
8007 B VDE	99
8008 A	183
8009 Zyklop Pocket Set 1	171
8009 Zyklop Pocket Set 2	173
8009 Zyklop Pocket Set 3	174
8009 Zyklop Pocket Set 4	175
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	172
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	173
8010 A	112
8010 B	131
8011 A	182
8100 SA 2	108
8100 SA 4	109
8100 SA 6	107

Поиск по номерам изделий

изделий	стр.
8100 SA 7	113
8100 SA 8	114
8100 SA 9	107
8100 SA 10	113
8100 SA 11	115
8100 SA 12 HF	115
8100 SA 13	111
8100 SA 14	111
8100 SA 15	112
8100 SA All-In	106
8100 SA VDE 1	95
8100 SA/SC 2	109
8100 SB 2	128
8100 SB 4	128
8100 SB 6	127
8100 SB 7	132
8100 SB 8	134
8100 SB 9	127
8100 SB 10	133
8100 SB 11	135
8100 SB 12	130
8100 SB 13	131
8100 SB All-in	126
8100 SB HF 1	135
8100 SB VDE 1	98
8100 SC 2	152
8100 SC 4	153
8100 SC 6	151
8100 SC 7	155
8100 SC 8	157
8100 SC 9	152
8100 SC 10	156
8100 SC 11	158
8700 A FL	123
8740 A	122
8740 A HF	122
8740 A HF 1	123
8740 A VDE HF	97
8740 B	146
8740 B HF	145
8740 B HF 1	147
8740 B HF Imperial 1	147
8740 B VDE HF	100
8740 C HF	168
8740 C HF 1	169
8740 C HF 2	169
8751 A	123
8755 A	123
8760 B VDE XZN	100
8767 A	120
8767 A HF	120

изделий	стр.
8767 A HF 1	121
8767 A VDE HF	96
8767 B	144
8767 B HF	143
8767 B HF 1	145
8767 B VDE HF	100
8767 C HF	166
8767 C HF 1	167
8767 C HF 2	167
8767 C HF 3	168
8780 C	176
8781 C	176
8782 C	176
8784 A1	125
8784 B1	149
8784 C2	171
8789 A	124
8789 B	149
8789 C	170
8790 A VDE	96
8790 B Impaktor	136
8790 B Impaktor Deep	136
8790 B Impaktor Deep Set 1	139
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	139
8790 B VDE	100
8790 C HF 1	163
8790 C Impaktor	158
8790 C Impaktor Deep	160
8790 C Impaktor Deep Set 1	160
8790 C Wheel Impaktor	163
8790 FA	183
8790 HMA	116
8790 HMA Deep	119
8790 HMA HF	116
8790 HMB	137
8790 HMB Deep	142
8790 HMB HF	137
8790 HMC	161
8790 HMC Deep	164, 165
8790 HMC HF	161
8794 A	125
8794 B	149
8794 C	171
8794 LA	124
8794 LA VDE	97
8794 LB	149
8794 LB VDE	101
8794 LC	170
8794 SA	124
8794 SA VDE	97
8794 SB	149

изделий	стр.
8794 SB VDE	101
8794 SC	170
8795 A	124
8795 B	149
8795 C	171
8796 LA	123
8796 LB	148
8796 LC	170
8796 SA	124
8796 SB	149
8796 SC	170
8797 C	155
9100	284
9108/2	34
9200	380
9500	33
9506	363
9507	364
9514 ESD	59
9523	34
9524	415
9529 C	170
9530	454
9532	284
9549	190
9550	190
9600	125
9601	150
9602	177
9604	50
9605	50
9606	51
9607	138
9608	138
9610	217
9611	33
9621	31
9630	201
9631	201
9632	201
9640	210
9641	210
9642	210
9650	22
9660	138
9661	139
9700	290
9701	291
9702	292
9705	292
9706	293

изделий	стр.
9710	294
9711	294
9712	295
9713	295
9714	296
9715	296
9716	297
9720	297
9721	298
9722	298
9723	299
9724	299
9725	300
9726	300
9727	301
9728	302
9730	302
9731	303
9732	303
9733	304
9734	304
9735	305
9740	305
9750	306
9751	307
9752	308
9753	309
9760	310
9780	311
9781	311
9782	312
9783	312
9784	313
9998	471
9999	471
Belt A 1	117
Belt A 2	122
Belt A 3	121
Belt A 4	117
Belt A Deep 1	119
Belt A Imperial 1	118
Belt A 0/8	125
Belt A 0/9	125
Belt B 1	140
Belt B 2	146
Belt B 3	144
Belt B 4	140
Belt B Deep 1	142
Belt B Imperial 1	148
Belt B VDE 1	99
Belt B 0/8	150

изделий	стр.
Belt B 0/9	150
Belt B VDE 0/10	101
Belt C 1	162
Belt C 2	169
Belt C 3	166
Belt C Deep 1	165
Belt C Impaktor 1	159
Belt C 0/6	177
Belt C Impaktor 0/9	177
Bicycle Big Pack 1	29
Bicycle Set 1	181
Bicycle Set 2	267
Bicycle Set 3	193
Bicycle Set 3 A	194
Bicycle Set 4	228
Bicycle Set 5	253
Bicycle Set 6	50
Bicycle Set 7	129
Bicycle Set 8	148
Bicycle Set 9	181
Bicycle Set 10	208
Bicycle Set 11	272
Bicycle Set 12	208
Bicycle Set 13	35
Bicycle Set 15	35
Bicycle Set Torque 1	438
Bit-Box 15 Impaktor PH	324
Bit-Box 15 Impaktor PZ	335
Bit-Box 15 Impaktor TX	343
Bit-Box 20 BTH PZ	337
Bit-Box 20 BTZ PH	326
Bit-Box 20 BTZ PZ	337
Bit-Box 20 PH	329
Bit-Box 20 PZ	339
Bit-Box 20 TX	347
Bit-Box 20 TX HF	346
Bit-Box 20 V Robertson	365
Bit-Check 6 Impaktor 1	387, 388
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	388
Bit-Check 6 SHK 1	411
Bit-Check 6 Stainless 1	389
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	388
Bit-Check 6 TX Universal 1	400, 401
Bit-Check 6 Universal 1	400
Bit-Check 6 Universal 2	400
Bit-Check 6 V Universal 1	401
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	404
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	400
Bit-Check 7 PZ Universal 1	399
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	399
Bit-Check 7 TX Diamond 1	393

изделий	стр.
Bit-Check 7 TX Universal 1	399
Bit-Check 7 Universal 1	398
Bit-Check 7 Universal 4	399
Bit-Check 10 BiTorsion 1	392
Bit-Check 10 BiTorsion 3	392
Bit-Check 10 Drywall 1	411
Bit-Check 10 Impaktor 1	386, 387
Bit-Check 10 Impaktor 4	387
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	387
Bit-Check 10 Stainless 1	389
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	387
Bit-Check 10 TX Universal 1	398
Bit-Check 10 TX Universal 2	398
Bit-Check 10 Universal 1	396
Bit-Check 10 Universal 2	396
Bit-Check 10 Universal 3	397
Bit-Check 10 Universal 4	397
Bit-Check 10 Universal 5	397
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	180
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	180
Bit-Check 12 BiTorsion 1	391
Bit-Check 12 Diamond 1	393
Bit-Check 12 Metal 1	406
Bit-Check 12 Wood 1	403
Bit-Check 12 Wood 2	404
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	403
Bit-Check 30 BiTorsion 1	391
Bit-Check 30 Diamond 1	392
Bit-Check 30 Impaktor 1	386
Bit-Check 30 Impaktor 2	386
Bit-Check 30 Metal 1	405
Bit-Check 30 Stainless 1	388
Bit-Check 30 TX Universal 1	396
Bit-Check 30 Universal 1	395
Bit-Check 30 Wood 1	402
Bit-Check 30 Wood 2	402
Bit-Check 30 Wood 2 SB	402
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	401, 402
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	178
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	179
Bit-Safe 43 Universal 1	395
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	390
Bit-Safe 61 Universal 1	394
Click-Torque A 5	436
Click-Torque A 6	436
Click-Torque A 6 Set 1	437
Click-Torque B 1	439
Click-Torque B 2	439
Click-Torque C 1	440
Click-Torque C 2	440
Click-Torque C 2 Push R/L	447

Поиск по номерам изделий

изделий	стр.
Click-Torque C 3	441
Click-Torque C 3 Push R/L	447
Click-Torque C 3 Set 1	442
Click-Torque C 3 Set 2	442
Click-Torque C 4	443
Click-Torque C 5	443
Click-Torque E 1	443
Click-Torque E 1 Push R/L	448
Click-Torque Lock A 5	444
Click-Torque Lock A 5 R/L	448
Click-Torque Lock A 6	444
Click-Torque Lock A 6 R/L	449
Click-Torque Lock C 3	445
Click-Torque Lock C 3 R/L	449
Click-Torque Lock C 3 Set 1	446
Click-Torque X 1	450
Click-Torque X 2	450
Click-Torque X 3	451
Click-Torque X 4	451
Click-Torque X 5	452
Click-Torque X 6	452
Click-Torque X 7	453
Click-Torque XP 1	455
Click-Torque XP 2	455
Click-Torque XP 3	456
Click-Torque XP 4	456
Kraftform 2go 100	67
Kraftform 2go 300	24
Kraftform Big Pack 100 VDE	66
Kraftform Big Pack 300	22
Kraftform Big Pack 900	12
Kraftform Kompakt 10	257
Kraftform Kompakt 12	257
Kraftform Kompakt 20	259
Kraftform Kompakt 20 RA-R	242
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	258
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	259
Kraftform Kompakt 25	260
Kraftform Kompakt 25 RA-R	243
Kraftform Kompakt 26	260
Kraftform Kompakt 26 RA-R	243
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	262
Kraftform Kompakt 27 RA 1	243
Kraftform Kompakt 27 RA 2	244
Kraftform Kompakt 27 Set 1	261
Kraftform Kompakt 27 Set 2	262
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	261
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	260
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	261
Kraftform Kompakt 28	262, 263

изделий	стр.
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	262
Kraftform Kompakt 28 RA 1	244
Kraftform Kompakt 40	263
Kraftform Kompakt 41	263
Kraftform Kompakt 60	265
Kraftform Kompakt 60 ESD	56
Kraftform Kompakt 60 Imperial	266
Kraftform Kompakt 60 KK	266
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	245
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	246
Kraftform Kompakt 60 Stainless	264
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	265
Kraftform Kompakt 60 Torque	264
Kraftform Kompakt 62	267
Kraftform Kompakt 70 Universal	268
Kraftform Kompakt 71 Security	268
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	92
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	92
Kraftform Kompakt 98 DK	92
Kraftform Kompakt 99 FL	92
Kraftform Kompakt 100	269
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	246
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	247
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	247
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	248
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	249
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	249
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	250
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	250
Kraftform Kompakt 900	275
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	275
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	85
Kraftform Kompakt F 1	283
Kraftform Kompakt H 1	280
Kraftform Kompakt M 1	281
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	58
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	42
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	58
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	57
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	251
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	252
Kraftform Kompakt SH 1	282
Kraftform Kompakt SH 2	283
Kraftform Kompakt Stubby 1	271
Kraftform Kompakt Stubby магазин 1	270
Kraftform Kompakt Stubby магазин 2	270
Kraftform Kompakt Stubby магазин 3	271

изделий	стр.
Kraftform Kompakt Stubby магазин 4	271
Kraftform Kompakt Stubby магазин RA 1	252
Kraftform Kompakt Stubby магазин RA 2	253
Kraftform Kompakt Stubby магазин RA 4	253
Kraftform Kompakt Turbo 1	256
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	256
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	86
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	87
Kraftform Kompakt Vario RA	254
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	77
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	77
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	70
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	76
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	88

изделий	стр.
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	92
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	90, 91
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	91
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	91
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	91
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy	73
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy	73
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy	73
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy	74
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy	74
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy	75
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy	74
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	79
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	72
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	71
Kraftform Kompakt W 1	278
Kraftform Kompakt W 2	279
Kraftform Kompakt W Imperial 1	279
Kraftform Kompakt Zyklop	110
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	179
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	108
Kraftform Micro 12 Electronics 1	41
Kraftform Micro 12 Universal 1	41
Kraftform Micro Big Pack 1	40
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	54
Kraftform XXL	23
Kraftform XXL 2	23
Kraftform XXL 3	23

изделий	стр.
Rack Kraftform	33
Rack Kraftform Micro	33
Safe-Torque A 1	433
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	434
Safe-Torque A 1 Set 1	434
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	435
Safe-Torque A 2	433
Safe-Torque A 2 Set 1	435
Stubby Set 1	28
Stubby Set 2	29
Stubby Set 3	29
Stubby Set TX 1	29
T 1	410
Tool-Check 1	195
Tool-Check Automotive 1	196
Tool-Check Combi 1	197
Tool-Check Modular 1	186
Tool-Check Modular Imperial 1	187
Tool-Check Modular Micro 1	188
Tool-Check Modular Set 1	189
Tool-Check Modular Set Imperial 1	190
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	187
Tool-Check PLUS 1	191
Tool-Check PLUS 2	192
Tool-Check PLUS Imperial 1	192
Wera 2go 1	316
Wera 2go 2	316
Wera 2go 2 XL	317
Wera 2go 3	317
Wera 2go 4	318
Wera 2go 5	318
Wera 2go 6	318
Wera 2go 7	318
Wera 2go E 1	319
Wera 2go SHK 1	320
Wheel Impaktor C Set 1	164
Zyklop Hybrid Set	154
Извлекатель гаек	117
Магнитный держатель для головок A 4	118
Магнитный держатель для головок A Deep 1	120
Магнитный держатель для головок A Imperial 1	118
Магнитный держатель для головок B 4	141
Магнитный держатель для головок B Deep 1	143
Магнитный держатель для головок B Imperial 1	141

изделий	стр.
Магнитный держатель для головок C 4	167
Магнитный держатель для головок C Deep 1	165
Магнитный держатель для головок C Impaktor 1	159
Магнитный держатель для головок C Imperial 1	162
Набор полосок на липучках	321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages SAS
79 B, route de Bischwiller
67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Nederland
Joke Mengerink
Verkoop binnendienst NL
+31 / 613 51 01 55
E-Mail: nederland@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Полный список партнёров можно найти на наших сайтах
www.wera.de, www.weratools.com и **www.wera-tools.co.uk**

Выходные данные

Возможны технические изменения.
Копирование – в том числе частичное – только с письменного разрешения фирмы Wera Werkzeuge GmbH.

Редакция RUS 1/2026

Использованные торговые знаки:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Оставляем за собой право изменения в любое время и без предварительного уведомления всех предоставленных в этом каталоге данных касательно характеристик изделий, вариантов и исполнений. Компания Wera не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки в оформлении.

Свяжитесь с нами

Wera Werkzeuge GmbH · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Тел.: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Эл. почта: info@wera.de
Интернет: www.wera.de

RUS-1/2026