Информация о продукции

35 52 145

Плоскогубцы захватные для электроники

С коробчатым шарниром

DIN ISO 9655





- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с беззазорным коробчатым шарниром
- Аккуратно закругленная головка без острых кромок, способных повредить материал
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами
- Плоские широкие губки, гладко отшлифованные поверхности захвата
- Равномерное поведение при изгибе делает работу более простой и предсказуемой
- Гладко отшлифованные поверхности захвата для надежного захвата без повреждений
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии

назначения	
Номер артикула	35 52 145
EAN	4003773039389
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	86 g
Размеры	145 x 58 x 19 mm
Норма	DIN ISO 9655
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Длина губок (B)	34,1 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	8,5 mm
Ширина наконечников (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Ширина головки (A)	13,0 mm

Возможны технические изменения и ошибки




















35 52 145