Информация о продукции

02 02 180

- Экономия усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
- С режущими кромками твердостью 63 HRC, для сложных условий работы

Плоскогубцы комбинированные особой мощности

DIN ISO 5746

- легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия
- легче резать, удобнее захватывать, гнуть и тянуть
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 63 HRC





назначения	
Номер артикула	02 02 180
EAN	4003773034896
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с удобными ручками
Масса	240 g
Размеры	180 x 47 x 22 mm
Норма	DIN ISO 5746
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 11,5 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm²

Возможны технические изменения и ошибки


KNIPEX
KNIPEXTEND



















