




**НОВИНКИ
2026**



СОДЕРЖАНИЕ



Бокорезы особой мощности

Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности

KNIPEX Slim Knips

Удобная транспортировка, резка даже в глубоких и узких местах

Кобура для инструментов

для Slim Knips и Electronic Super Knips

KNIPEX STX60

Быстрая зачистка кабелей диаметром от 30 до 60 мм из ПВХ, резины или ПУР посредством поперечного и продольного разреза

KNIPEX Modular X15

Компактный рюкзак для инструментов для молодых специалистов

KNIPEX PreciForce SAC

Обжимные клещи для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Набор монтажных инструментов

для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Кейс для инструментов для фотоэлектрических систем

для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Четырехсторонняя обжимная система KNIPEX

для точёных штыревых и гнездовых контактов

Руководство по обжиму

4

6

8

10

13

14

15

16

18



Доступно с августа
2026 года

Бокорезы особой МОЩНОСТИ

20
%
↓
**МЕНЬШЕЕ
УСИЛИЕ**
по сравнению с
предыдущей
моделью



**ТЕПЕРЬ
ТАКЖЕ
ДОСТУПНЫ
С ДЛИНОЙ
250 ММ**



**74
01
250**



**74
02
250**



**74
05
250**



**74
06
250**



**74
07
250**

Артикул	EAN 4003773- мм	↔	Клещи	Головка	Ручки	● ○ ●			g		
						Ø мм	Ø мм	Ø мм			
➔ KN-7401250	034063	250		чёрные атра- ментированные	полированная	обливные	4,6	3,5	3,0	391	
➔ KN-7401250SB	011941			чёрные атра- ментированные	полированная	3-компонентные				391	
➔ KN-7402250	042402			чёрные атра- ментированные	полированная	3-компонентные				437	
➔ KN-7402250SB	011958			хромированные	хромированная					437	
➔ KN-7405250	039754			хромированные	хромированная	2- компонентные диэлектрические, испытанные по нормативам VDE				440	
➔ KN-7406250	041955			 	хромированные	хромированная				2- компонентные диэлектрические с креплением для троса, испытанные по нормативам VDE	453
➔ KN-7406250T	081500			хромированные	хромированная	обливные диэлектрические, испытанные по нормативам VDE				465	
➔ KN-7406250TBK	081852			 	хромированные	хромированная				обливные диэлектрические, испытанные по нормативам VDE	465
➔ KN-7407250	018421			хромированные	хромированная	обливные диэлектрические, испытанные по нормативам VDE				510	

Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности

- ▶ Режет заметно легче, чем обычные бокорезы того же размера, благодаря высокорычажному шарниру
- ▶ **Оптимизирован:** примерно на 20% меньше усилия по сравнению с предыдущей моделью

ЗАМЕТНО БОЛЕЕ ЛЁГКИЙ РЕЗ БЛАГОДАря МОЩНОМУ ШАРНИРУ



Чрезвычайно близкое расположение губок к шарниру позволяет легко резать твердые материалы

Усовершенствованная форма ручки для лучшего хвата




KNIPEXtend

KN-74 05 200/250: с удобными рукоятками из трех эргономичных компонентов для оптимального использования и с двумя интерфейсами KNIPEXtend для расширения возможностей

РУЧКИ COMFORT

Для самых высоких продолжительных нагрузок

Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну



Также улучшены: бокорезы KN-74 200 в прямой и угловой версиях – с еще большей мощностью!



KN-7405250

KN-7405200

Уникальная конструкция: тонкие, асимметричные рукоятки облегчают удержание и управление бокорезами даже в ограниченном пространстве

**ОСТРЫЕ,
ТОНКИЕ И
ВСЕГДА ПОД
РУКОЙ**

КНИПЕХ Slim Knips Бокорезы для тонкой резки

Удобная транспортировка, резка даже в глубоких и ограниченных пространствах

- ▶ Компактное хранение, всегда готовы к работе – с отличной доступностью и блокируемыми режущими кромками для транспортировки
- ▶ Для резки мягких материалов, например, электрических проводов в автомобильной и электротехнической промышленности, а также для тонких режущих работ в электронике и точной механике




ДОСТУПНЫ С ИЮНЯ 2026 ГОДА

Артикул	EAN 4003773-	
N KN-7809LE	093923	Кобура для инструментов, пустой
N KN-7803150V01	093893	Slim Knips (KN-7803150) с кобурой для инструментов
N KN-7861150V01	093916	Slim Knips (KN-7861150) с кобурой для инструментов

**Кобура для инструментов
KN-7809LE**

Доступны в комплекте с Slim Knips или по отдельности, также подходят для Electronic Super Knips:

78
03 / 13 / 23 / 61 / 71 / 81 / 91
125 + ESD



Прецизионные кончики обрезают одножильные и многожильные медные провода



Специальное микросмещение режущей кромки для максимально точной резки даже самых тонких проводов и для длительного срока службы



Синий транспортировочный замок служит ограничителем при работе с кабельными стяжками и позволяет затягивать кабельную стяжку без разрезания благодаря слегка приоткрытым лезвиям

РАБОТА С КАБЕЛЬНЫМИ СТЯЖКАМИ БЕЗ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА



Удобная затяжка



Рез заподлицо



Широкий зев



С пружиной, для удобной и повторяющейся работы



Ручки изготовлены из ударопрочного пластика



KN-001801V60LE
Дисплей для прилавка Slim Knips, пустой, для 8 Slim Knips по отдельности или по выбору в комплекте с кобурой для инструментов. Для спонтанного решения о покупке, например, в зоне кассы

KN-7803150

KN-7861150



Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Материал	Головка	 мм	 Ø мм	 мм ²
KN-7803150	093824	150	INOX нержавеющая сталь	полированная	макс. 7,6	1,3	4
KN-7803150SB	093886						
KN-7861150	093831	150	Инструментальная сталь	полированная	макс. 7,6	1,6	4
KN-7861150SB	093909						



КНИПЕХ STX60 – Стриппер для зачистки кабельных оболочек

Быстрая зачистка кабельных оболочек диаметром от 30 до 60 мм, изготовленных из ПВХ, резины или полиуретана, путём поперечных и продольных разрезов

Универсальное применение – идеально подходит для промышленных, фотоэлектрических и ветроэнергетических установок, судостроения, а также мобильного электроснабжения

НАСТРОЙКА




Прецизионное лезвие с регулируемой глубиной реза до 6,5 мм для точных результатов резания; даже при использовании прочной изоляции, такой как резиновые шланги (H07RN-F).

НАЖАТИЕ



Быстрая регулировка позволяет легко сдвигать одним нажатием большого пальца

ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ



Чистый рез без спиралей, благодаря прецизионному лезвию и высококачественным направляющим роликам

**ДЛЯ
ЖЕСТКИХ И
ПРОЧНЫХ
ОБОЛОЧЕК
КАБЕЛЕЙ
Ø 30 – 60 мм**

Нескользящий приводной ролик
для работы с механическим
храповым механизмом

Полностью убирающееся
лезвие – защита при
хранении и транспортировке

Подвижные направ-
ляющие ролики для
облегчения точных
продольных и
поперечных разрезов

Прочный корпус из
высококачественного
литого под давлением
алюминия и иннова-
ционная конструкция
для длительного
срока службы

Простота в использовании и быстрая смена
диаметров кабеля от 30 до 60 мм благодаря
быстрой и точной регулировке с
помощью поворотной ручки

Два запасных лезвия
в ручке – всегда под рукой
для бесперебойной работы

KN-1645220

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЗ

ПРИ ПОМОЩИ РЫЧАГА

ПРИ ПОМОЩИ ТРЕЩОТКИ*



Два механизма для
продольного реза:



при помощи синего складного
вспомогательного рычага или ...



при помощи трещотки*
для реза без усилий

Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Диаметр кабеля Ø мм	Макс. толщина стенки мм	⚖ g
KN-1645220	093060	225	30 – 60	6,5	600
KN-1645220E01	093657	4 x запасные лезвия для стриппера STX60			

*Трещотка не входит в комплект поставки

KNIPPEX Modular X15

Компактный рюкзак для инструментов

Лёгкая модель с высокой грузоподъемностью и быстрым доступом к инструментам – с качеством KNIPPEX!



Петля для крепления к тележке


Запирающиеся молнии

Легко очищаемая ткань из переработанного материала

Ремни MOLLE



Фиксирующий и нагрудный ремни с магнитной застежкой FIDLOCK®



4 встроенных отражателя

Формованное дно высотой 6 см (водонепроницаемое, ударопрочное)



58
ВАРИАНТОВ
КРЕПЛЕНИЯ



21 КАРМАН

СНАРУЖИ:

3 боковых кармана

ВНУТРИ:

- 14 карманов для инструментов
- 1 отделение для ноутбука
- 1 отделение для документов
- 1 отделение на молнии
- 1 открытое отделение



37 ПЕТЕЛЬ

СНАРУЖИ:

- 1 магнитная застежка FIDLOCK® с удерживающей петлей
- 12 фиксирующих петель с 2 жесткими ремнями MOLLE
- 2 фиксирующие петли

ВНУТРИ:

- 12 крепежных петель с 2 гибкими ремнями MOLLE
- 10 петель для инструментов



Дополнительные аксессуары

KN-001950LE: модуль-подсумок, пустой

KN-002150V01: адаптер для модулей, 4 части



НОВИНКА



KN-002151LE

KN-002150LE

Modular X15

Объем
19 Литр

Размер
485 x 340 x 210 мм

Грузоподъемность
15 kg

Варианты крепления
58

Артикул:
KN-002151LE

EAN:
4003773093671

Modular X18

Объем
21,5 Литр

Размер
530 x 340 x 210 мм

Грузоподъемность
18 kg


Варианты крепления
103

Артикул:
KN-002150LE

EAN:
4003773089056

Также доступны в укомплектованном виде – см. страницу 12

НОВЫЙ KNIPEX MODULAR X15 – также доступен с набором инструмента для работ по сантехнике или электрике



24 ПРЕДМЕТА

MODULAR X15 БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

KN-002151HKS

Укомплектован 6 инструментами KNIPEX; всего – 24 фирменных инструмента, в т.ч. электроизолированные в соответствии с DIN EN-60900



KN-8701180
KNIPEX Cobra®



KN-8701250
KNIPEX Cobra®



KN-7006160
Бокорезы



KN-8603250
Клещи переставные-гаечный ключ



KN-903102BK
KNIPEX TubiX®



KN-902210BK
KNIPEX BIX



27 ПРЕДМЕТОВ

MODULAR X15 БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА

KN-002151HLS

Укомплектован 9 инструментами KNIPEX; всего – 27 фирменных инструмента, в т.ч. электроизолированные в соответствии с DIN EN-60900



KN-0306180
Плоскогубцы комбинированные



KN-2616200
Длинногубцы с режущими кромками



KN-1106160
Стриппер



KN-7006160
Бокорезы



KN-9852
Нож для кабелей



KN-1620165
Стриппер для удаления оболочек



KN-169501SB
KNIPEX ErgoStrip®



KN-001106V03
Ключ для электрошкафов Double-Joint



KN-902210BK
KNIPEX BIX





КNIPEX PreciForce SAC

**Резка, зачистка, обжим: только одни
пресс-клещи для работы с проводами для
коннекторов MC4® и MC4® Evo 2 PV**

ДЛЯ
6 mm²

Комфортная работа благодаря удобному
расположению ручек, небольшому весу и
короткой конструкции



РЕЗ



ЗАЧИСТКА



ОБЖИМ



Эффективный рычаг
обеспечивает высокую
силу обжима



Надежное и стабильно высокое
качество обжима благодаря принуди-
тельной блокировке в соответствии
со стандартом IEC 60352

KN-9752426


Точное, установленное на
заводе давление обжима

MC4®

MC4® Evo 2

Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Клещи	Ручки	Диапазон мм ²	AWG	⚖ g
KN-9752426	093749	220		с многокомпонентными рукоятками	6	10	440
KN-9752426SB	093756						

Обжимная матрица не подлежит замене



ЗАЖИМ

2 В 1




РАЗМЫКАНИЕ

Набор монтажных инструментов

для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Для затягивания винтов корпуса и размыкания соединения



Компактная конструкция: набор из двух монтажных инструментов со встроенными магнитами обеспечивает надежное соединение без винтов или зажимов

Простота в обращении:
Быстроразъемное соединение для транспортировки, легко отсоединяется в любое время



Корпус инструмента из прочного пластика, армированного стекловолокном

KN-9749663

Артикул	EAN	↔	⚖
	4003773-	мм	г
N KN-9749663	093787	107	66





KN-979104V03

Набор инструмента в кейсе для работ по фотовольтаике для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Идеально подходит для фотоэлектрической отрасли: ударопрочный пластиковый чемодан, укомплектованный высококачественными инструментами для работы с коннекторами MC4® и MC4® Evo 2 PV

**СОДЕРЖИМОЕ:
5 ПРЕДМЕТОВ**



Пресс-клещи системные KN-974366EVO:
специально модифицированные обжимные клещи для разъемов до 10 мм² – давление обжима точно настроено (откалибровано) на заводе



Стриппер прецизионный KN-121212 (4,0/6,0/10,0 мм²)
с фасонными ножами



Кабелерез KN-9516165 для медных кабелей до Ø 15 мм



Набор монтажных инструментов KN-9749663 (см. стр. 14)



Кондуктор KN-9749711
для обработки соединителей PV серии MC4®

Ложемент
для точного крепления инструментов, для 2 опрессовочных плашек и 2 локаторов

Артикул	EAN	Размеры (Ш x В x Г) мм	ΔΔ g
KN-979104V03	4003773-093947	345 x 80 x 280	2200

Четырехсторонняя обжимная система KNIPEX

для точеных штыревых и гнездовых контактов

- ▶ Лучшее качество KNIPEX для лучших контактов: самый полный набор высококачественных четырехсторонних пресс-клещей и прецизионных локаторов на рынке!
- ▶ Для сотен типов контактов в промышленности, машиностроении и строительной технике: от TE Electronics, Harting, Phoenix Contact и многих других!

1

ВЫБЕРИТЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ

Диапазон 0,14 – 6,0 мм²



KN-975265DGA



KN-975265A

Диапазон 0,08 – 2,5 мм²

НОВИНКА



KN-975263A

Варианты DG с цифровым дисплеем и электронным контролем износа (запатентовано) с функцией предупреждения

НОВИНКА

Поддача оправки для обжима регулируется с шагом 0,01 мм с помощью регулировочного колеса

Надежный и стабильно высокий уровень обжима благодаря принудительной блокировке, соответствующей стандарту IEC 60352 (позитивная блокировка, с возможностью разблокировки)

Высокий комфорт при работе благодаря форме рукоятки

KN-975263DGA

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пресс-клещи в пластиковом кейсе с ложементом, калибровочный штифт для проверки основной настройки и пазы для установки до 3 дополнительных локаторов из серии KN-975963/65xxx



Артикул	EAN 4003773-	↔ мм	Диапазон мм ²	⚖ g
KN-975263A	093565	180	0,08 – 2,5	365
KN-975263DGA	093572	195		380
KN-975265A	071594	230	0,14 – 6,0	604
KN-975265DGA	071990	240		633

2

ВЫБЕРИТЕ ЛОКАТОР

для KN-975263A/DGA (0,08–2,5 мм²)



Артикул	EAN 4003773-	Серия разъемов от
N KN-975963HU1	093404	Hummel / Harting
N KN-975963PC1	093411	Phoenix Contact
N KN-975963PC2	093428	Phoenix Contact
N KN-975963PC3	093435	Phoenix Contact
N KN-975963PC4	093459	Phoenix Contact
N KN-975963HA1	093466	Harting
N KN-975963TE1	093473	TE (Intercontec)
N KN-975963TE2	093480	TE (Intercontec)

для KN-975265A/DGA (0,14–6,0 мм²)




Артикул	EAN 4003773-	Серия разъемов от
N KN-975965HU1	093497	Hummel
N KN-975965PC1	093503	Phoenix Contact
N KN-975965IL1	093510	Ilme
N KN-975965DT1	093527	TE (Deutsch)
N KN-975965HA1	093534	Harting
N KN-975965TE1	093541	TE (Intercontec)
N KN-975965TE2	093558	TE (Intercontec)




Область применения обжимных клещей можно адаптировать к разъемам всех основных производителей путем замены локаторов! Найдите подходящий локатор с помощью нашего руководства по обжиму (см. также стр. 18)

3

ОНЛАЙН: ПРОВЕРЬТЕ ТАБЛИЦУ НАСТРОЕК



Отсканируйте QR-код Для получения подробной информации о серии контактов см. www.knipex.com/settings-closed-turned-contacts



С помощью двух шестигранных ключей локаторы можно установить или заменить за несколько секунд.




Соответствующее сечение проводника можно установить, потянув и повернув пружинную муфту

4

РЕЗУЛЬТАТ

Обжим более **1000 типов и размеров соединений!**



Идеальный обжим без труда:

Руководство по обжиму от KNIPEX

Ваш путеводитель по джунглям
контактов и разъемов — для
лучших соединений!


1

ВЫБЕРИТЕ ОБЖИМНОЙ
КОНТАКТ



2

УТОЧНИТЕ ДАННЫЕ



3

ПОЛУЧИТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОДУКТАМ



Отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона
или планшета или зайдите на сайт KNIPEX с компьютера:
www.knipex.com/product-assistant-crimping-pliers



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Новинка



Улучшенные



Фотовольтаика



Карман



Петли



Ноутбук 15"



Водонепроницаемый



Масса



Длина



Кабельные стяжки



Cu / Al тонкожильный кабель



Мягкая проволока



Проволока средней твердости



Твердая проволока



Рояльная струна



F-обжим

△ 1000 V

Изолирован в соответствии с IEC 60900, применим до 1000 В переменного тока / 1500 В постоянного тока



Испытаны на соответствие нормативам VDE, также соответствуют Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)



С открывающей пружиной



Режущая кромка без фаски



Режущая кромка с фаской

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ КОМПАНИЙ

MC4® Stäubli Electrical
Connectors AG

FIDLOCK® Fidlock GmbH

Оптимизирован для
мобильного использования





www.knipex.com

Copyright 2026

Все права сохранены. Использование для печати, тиражирования и перевода допускается только с нашего письменного разрешения. Предприятие KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG ведёт постоянную работу по совершенствованию своих инструментов. Доработки и улучшения изделий могут в любой момент привести к техническим изменениям. Поэтому приведенные в настоящей брошюре характеристики, изображения, описания и размеры не могут служить основанием для предъявления каких-либо претензий. Не гарантируется отсутствие опечаток и возможных ошибок.

Названия, логотипы и торговые марки всех изделий являются собственностью их соответствующих владельцев.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Германия

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com



Follow us on social media



Google Play



App Store



Our app for your favourite tools