Информация о продукции

03 06 200

- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC

Плоскогубцы комбинированные

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V


назначения	
Номер артикула	03 06 200
EAN	4003773033776
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	355 g
Размеры	200 x 58 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 13,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm²
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки














KNIPEX GERMANY 08 200